

## Concept 400E

OPTION 1	OPTION 2	CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUME	
				lb	kg	pi <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
1	X,Y,N	F3672F	BUREAU DOUBLE CAISSON, U/F	253.00	114,76	50.00	1,42
1	X,Y,N	F3072F	BUREAU DOUBLE CAISSON, U/F	235.64	106,88	40.36	1,14
1	X,Y,N	F3066F	BUREAU DOUBLE CAISSON, U/F	216.00	97,98	37.00	1,05
1	X,Y,N	F3060F	BUREAU DOUBLE CAISSON, U/F	202.50	91,85	34.00	0,96
1	X,Y,N	F4272FA	BUREAU 2 CAISSON EN ARC, U/F	302.00	136,98	58.00	1,64
1	X,Y,N	F3672S	BUREAU 1 CAISSON GAUCHE, U/F	215.00	97,52	50.00	1,42
1	X,Y,N	F3072S	BUREAU 1 CAISSON GAUCHE, U/F	185.45	84,12	40.36	1,14
1	X,Y,N	F3066S	BUREAU 1 CAISSON GAUCHE, U/F	170.00	77,11	37.00	1,05
1	X,Y,N	F3060S	BUREAU 1 CAISSON GAUCHE, U/F	160.00	72,57	34.00	0,96
1	X,Y,N	F3048S	BUREAU 1 CAISSON GAUCHE, U/F	128.00	58,06	28.00	0,79
1	X,Y,N	S3672F	BUREAU 1 CAISSON DROIT, U/F	215.00	97,52	50.00	1,42
1	X,Y,N	S3072F	BUREAU 1 CAISSON DROIT, U/F	185.45	84,12	40.36	1,14
1	X,Y,N	S3066F	BUREAU 1 CAISSON DROIT, U/F	170.00	77,11	37.00	1,05
1	X,Y,N	S3060F	BUREAU 1 CAISSON DROIT, U/F	160.00	72,57	34.00	0,96
1	X,Y,N	S3048F	BUREAU 1 CAISSON DROIT, U/F	128.00	58,06	28.00	0,79
1	X,Y,N	F4272SA	BUREAU 1 CAISSON G EN ARC, U/F	240.00	108,86	58.00	1,64
1	X,Y,N	S4272FA	BUREAU 1 CAISSON D EN ARC, U/F	240.00	108,86	58.00	1,64
1	N	TDM3672	BUREAU-COQUILLE	157.73	71,55	5.17	0,15
1	N	TDM3072	BUREAU-COQUILLE	137.87	62,54	4.36	0,12
1	N	TDM3066	BUREAU-COQUILLE	130.12	59,02	4.00	0,11
1	N	TDM3060	BUREAU-COQUILLE	122.37	55,51	3.65	0,1
1	N	CM4830S	MODULE DE COIN	134.84	61,16	5.15	0,15
1	N	CM4224S	MODULE DE COIN	112.31	50,94	4.00	0,11
1	N	CM3624S	MODULE DE COIN	90.89	41,23	2.99	0,08
1	N	CM3618S	MODULE DE COIN	90.89	41,23	2.99	0,08
1	N	CM4830D	MDULE COIN-GRAIN BOIS DIAGONAL	134.84	61,16	5.15	0,15
1	N	CM4224D	MDULE COIN-GRAIN BOIS DIAGONAL	112.31	50,94	4.00	0,11
1	N	CM3624D	MDULE COIN-GRAIN BOIS DIAGONAL	90.89	41,23	2.99	0,08
1	N	CM3618D	MDULE COIN-GRAIN BOIS DIAGONAL	90.89	41,23	2.99	0,08
1	N	CM367224A	MODULE DE COIN ALLONGE,D-24"P	150.45	68,24	5.48	0,16
1	N	CM366624A	MODULE DE COIN ALLONGE,D-24"P	141.76	64,3	5.04	0,14
1	N	CM367224B	MODULE DE COIN ALLONGE,D-24"P	150.45	68,24	5.48	0,16
1	N	CM366624B	MODULE DE COIN ALLONGE,D-24"P	141.76	64,3	5.04	0,14
1	N	CM723624A	MODULE DE COIN ALLONGE,G-24"P	150.45	68,24	5.48	0,16
1	N	CM663624A	MODULE DE COIN ALLONGE,G-24"P	141.76	64,3	5.04	0,14
1	N	CM723624B	MODULE DE COIN ALLONGE,G-24"P	150.45	68,24	5.48	0,16
1	N	CM663624B	MODULE DE COIN ALLONGE,G-24"P	141.76	64,3	5.04	0,14
1	N	CM367220A	MODULE DE COIN ALLONGE,D-20"P	150.45	68,24	5.48	0,16
1	N	CM366620A	MODULE DE COIN ALLONGE,D-20"P	141.76	64,3	5.04	0,14
1	N	CM367220B	MODULE DE COIN ALLONGE,D-20"P	150.45	68,24	5.48	0,16
1	N	CM366620B	MODULE DE COIN ALLONGE,D-20"P	141.76	64,3	5.04	0,14
1	N	CM723620A	MODULE DE COIN ALLONGE,G-20"P	150.45	68,24	5.48	0,16
1	N	CM663620A	MODULE DE COIN ALLONGE,G-20"P	141.76	64,3	5.04	0,14
1	N	CM723620B	MODULE DE COIN ALLONGE,G-20"P	150.45	68,24	5.48	0,16
1	N	CM663620B	MODULE DE COIN ALLONGE,G-20"P	141.76	64,3	5.04	0,14
1	N	DT3072A	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	138.60	62,87	4.54	0,13
1	N	DT3066A	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	130.28	59,09	4.17	0,12
1	N	DT3060A	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	122.49	55,56	3.80	0,11
1	N	DT3054A	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	114.71	52,03	3.43	0,1
1	N	DT3048A	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	106.92	48,5	3.07	0,09
1	N	DT3042A	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	99.14	44,97	2.70	0,08
1	N	DT3036A	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	91.35	41,44	2.33	0,07
1	N	DT3030A	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	83.57	37,91	1.96	0,06
1	N	DT3024A	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	75.78	34,37	1.59	0,05
1	N	DT3072B	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	126.60	57,42	4.54	0,13
1	N	DT3066B	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	118.28	53,65	4.17	0,12
1	N	DT3060B	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	110.49	50,12	3.80	0,11
1	N	DT3054B	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	102.71	46,59	3.43	0,1

## Concept 400E

OPTION 1	OPTION 2	CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUME	
				lb	kg	pi <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
1	N	DT3048B	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	94.92	43,05	3.07	0,09
1	N	DT3042B	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	87.14	39,53	2.70	0,08
1	N	DT3036B	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	79.35	35,99	2.33	0,07
1	N	DT3030B	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	71.57	32,46	1.96	0,06
1	N	DT3024B	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	63.78	28,93	1.59	0,05
1	N	DT3072C	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	114.60	51,98	4.54	0,13
1	N	DT3066C	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	106.28	48,21	4.17	0,12
1	N	DT3060C	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	98.49	44,67	3.80	0,11
1	N	DT3054C	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	90.71	41,15	3.43	0,1
1	N	DT3048C	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	82.92	37,61	3.07	0,09
1	N	DT3042C	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	75.14	34,08	2.70	0,08
1	N	DT3036C	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	67.35	30,55	2.33	0,07
1	N	DT3030C	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	59.57	27,02	1.96	0,06
1	N	DT3024C	TABLE RECTANGULAIRE - 30"P	51.78	23,49	1.59	0,05
1	N	DT2472A	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	118.17	53,6	3.69	0,1
1	N	DT2466A	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	111.10	50,39	3.39	0,1
1	N	DT2460A	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	104.30	47,31	3.09	0,09
1	N	DT2454A	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	97.54	44,24	2.79	0,08
1	N	DT2448A	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	90.66	41,12	2.49	0,07
1	N	DT2442A	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	83.79	38,01	2.19	0,06
1	N	DT2436A	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	76.91	34,89	1.89	0,05
1	N	DT2430A	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	70.03	31,77	1.59	0,05
1	N	DT2424A	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	63.16	28,65	1.29	0,04
1	N	DT2472B	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	110.87	50,29	3.69	0,1
1	N	DT2466B	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	103.90	47,13	3.39	0,1
1	N	DT2460B	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	97.11	44,05	3.09	0,09
1	N	DT2454B	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	90.24	40,93	2.79	0,08
1	N	DT2448B	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	83.40	37,83	2.49	0,07
1	N	DT2442B	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	76.49	34,7	2.19	0,06
1	N	DT2436B	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	69.61	31,57	1.89	0,05
1	N	DT2430B	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	62.73	28,45	1.59	0,05
1	N	DT2424B	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	55.86	25,34	1.29	0,04
1	N	DT2472C	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	103.57	46,98	3.69	0,1
1	N	DT2466C	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	96.60	43,82	3.39	0,1
1	N	DT2460C	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	89.81	40,74	3.09	0,09
1	N	DT2454C	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	82.94	37,62	2.79	0,08
1	N	DT2448C	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	76.10	34,52	2.49	0,07
1	N	DT2442C	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	69.19	31,38	2.19	0,06
1	N	DT2436C	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	62.31	28,26	1.89	0,05
1	N	DT2430C	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	55.43	25,14	1.59	0,05
1	N	DT2424C	TABLE RECTANGULAIRE - 24"P	48.56	22,03	1.29	0,04
1	N	DT2072A	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	103.92	47,14	3.94	0,11
1	N	DT2066A	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	97.80	44,36	3.62	0,1
1	N	DT2060A	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	91.69	41,59	3.30	0,09
1	N	DT2054A	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	85.55	38,8	2.99	0,08
1	N	DT2048A	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	81.84	37,12	3.51	0,1
1	N	DT2042A	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	75.51	34,25	3.09	0,09
1	N	DT2036A	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	69.18	31,38	2.67	0,08
1	N	DT2030A	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	62.85	28,51	2.26	0,06
1	N	DT2024A	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	56.98	25,85	2.12	0,06
1	N	DT2072B	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	99.47	45,12	3.94	0,11
1	N	DT2066B	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	93.30	42,32	3.62	0,1
1	N	DT2060B	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	87.19	39,55	3.30	0,09
1	N	DT2054B	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	81.05	36,76	2.99	0,08
1	N	DT2048B	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	77.35	35,09	3.51	0,1
1	N	DT2042B	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	71.00	32,21	3.09	0,09
1	N	DT2036B	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	64.70	29,35	2.67	0,08
1	N	DT2030B	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	58.30	26,44	2.26	0,06

## Concept 400E

OPTION 1	OPTION 2	CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUME	
				lb	kg	pi <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
1	N	DT2024B	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	56.98	25,85	2.12	0,06
1	N	DT2072C	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	94.90	43,05	3.94	0,11
1	N	DT2066C	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	88.80	40,28	3.62	0,1
1	N	DT2060C	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	82.69	37,51	3.30	0,09
1	N	DT2054C	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	76.55	34,72	2.99	0,08
1	N	DT2048C	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	72.80	33,02	3.51	0,1
1	N	DT2042C	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	66.50	30,16	3.09	0,09
1	N	DT2036C	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	60.10	27,26	2.67	0,08
1	N	DT2030C	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	53.85	24,43	2.26	0,06
1	N	DT2024C	TABLE RECTANGULAIRE - 20"P	48.00	21,77	2.12	0,06
1	N	AT305424B	TABLE ASYM,30"P A G-24"P A D	102.71	46,59	3.43	0,1
1	N	AT304824B	TABLE ASYM,30"P A G-24"P A D	94.92	43,05	3.07	0,09
1	N	AT304224B	TABLE ASYM,30"P A G-24"P A D	87.14	39,53	2.70	0,08
1	N	AT303624B	TABLE ASYM,30"P A G-24"P A D	79.35	35,99	2.33	0,07
1	N	AT303024B	TABLE ASYM,30"P A G-24"P A D	71.57	32,46	1.96	0,06
1	N	AT305424C	TABLE ASYM,30"P A G-24"P A D	90.71	41,15	3.43	0,1
1	N	AT304824C	TABLE ASYM,30"P A G-24"P A D	82.92	37,61	3.07	0,09
1	N	AT304224C	TABLE ASYM,30"P A G-24"P A D	75.14	34,08	2.70	0,08
1	N	AT303624C	TABLE ASYM,30"P A G-24"P A D	67.35	30,55	2.33	0,07
1	N	AT303024C	TABLE ASYM,30"P A G-24"P A D	59.57	27,02	1.96	0,06
1	N	AT245430B	TABLE ASYM,24"P A G-30"P A D	102.71	46,59	3.43	0,1
1	N	AT244830B	TABLE ASYM,24"P A G-30"P A D	94.92	43,05	3.07	0,09
1	N	AT244230B	TABLE ASYM,24"P A G-30"P A D	87.14	39,53	2.70	0,08
1	N	AT243630B	TABLE ASYM,24"P A G-30"P A D	79.35	35,99	2.33	0,07
1	N	AT243030B	TABLE ASYM,24"P A G-30"P A D	71.57	32,46	1.96	0,06
1	N	AT245430C	TABLE ASYM,24"P A G-30"P A D	90.71	41,15	3.43	0,1
1	N	AT244830C	TABLE ASYM,24"P A G-30"P A D	82.92	37,61	3.07	0,09
1	N	AT244230C	TABLE ASYM,24"P A G-30"P A D	75.14	34,08	2.70	0,08
1	N	AT243630C	TABLE ASYM,24"P A G-30"P A D	67.35	30,55	2.33	0,07
1	N	AT243030C	TABLE ASYM,24"P A G-30"P A D	59.57	27,02	1.96	0,06
1	N	AT245418B	TABLE ASYM,24"P A G-18"P A D	90.24	40,93	2.79	0,08
1	N	AT244818B	TABLE ASYM,24"P A G-18"P A D	83.40	37,83	2.49	0,07
1	N	AT244218B	TABLE ASYM,24"P A G-18"P A D	76.49	34,7	2.19	0,06
1	N	AT243618B	TABLE ASYM,24"P A G-18"P A D	69.61	31,57	1.89	0,05
1	N	AT243018B	TABLE ASYM,24"P A G-18"P A D	62.73	28,45	1.59	0,05
1	N	AT245418C	TABLE ASYM,24"P A G-18"P A D	82.94	37,62	2.79	0,08
1	N	AT244818C	TABLE ASYM,24"P A G-18"P A D	76.10	34,52	2.49	0,07
1	N	AT244218C	TABLE ASYM,24"P A G-18"P A D	69.19	31,38	2.19	0,06
1	N	AT243618C	TABLE ASYM,24"P A G-18"P A D	62.31	28,26	1.89	0,05
1	N	AT243018C	TABLE ASYM,24"P A G-18"P A D	55.43	25,14	1.59	0,05
1	N	AT185424B	TABLE ASYM,18"P A G-24"P A D	90.24	40,93	2.79	0,08
1	N	AT184824B	TABLE ASYM,18"P A G-24"P A D	83.40	37,83	2.49	0,07
1	N	AT184224B	TABLE ASYM,18"P A G-24"P A D	76.49	34,7	2.19	0,06
1	N	AT183624B	TABLE ASYM,18"P A G-24"P A D	69.61	31,57	1.89	0,05
1	N	AT183024B	TABLE ASYM,18"P A G-24"P A D	62.73	28,45	1.59	0,05
1	N	AT185424C	TABLE ASYM,18"P A G-24"P A D	82.94	37,62	2.79	0,08
1	N	AT184824C	TABLE ASYM,18"P A G-24"P A D	76.10	34,52	2.49	0,07
1	N	AT184224C	TABLE ASYM,18"P A G-24"P A D	69.19	31,38	2.19	0,06
1	N	AT183624C	TABLE ASYM,18"P A G-24"P A D	62.31	28,26	1.89	0,05
1	N	AT183024C	TABLE ASYM,18"P A G-24"P A D	55.43	25,14	1.59	0,05
1	N	BU3672	SURFACE EN D	69.34	31,45	2.59	0,07
1	N	BU3072	SURFACE EN D	58.23	26,41	2.18	0,06
1	N	BU3066	SURFACE EN D	53.47	24,25	2.00	0,06
1	N	BU3060	SURFACE EN D	48.71	22,09	1.82	0,05
1	N	BU2466	SURFACE EN D	43.26	19,62	1.62	0,05
1	N	BU2460	SURFACE EN D	39.41	17,88	1.48	0,04
1	N	BU2448	SURFACE EN D	31.71	14,38	1.19	0,03
1	N	BT3672	TABLE EN D	90.00	40,82	3.30	0,09

## Concept 400E

OPTION 1	OPTION 2	CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUME	
				lb	kg	pi <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
1	N	BT3072	TABLE EN D	87.27	39.59	3.00	0,08
1	N	BT3066	TABLE EN D	80.00	36,29	2.70	0,08
1	N	BT3060	TABLE EN D	71.00	32,21	2.30	0,07
1	N	BT2466	TABLE EN D	68.90	31,25	2.00	0,06
1	N	BT2460	TABLE EN D	65.10	29,53	1.90	0,05
1	N	BT2448	TABLE EN D	62.50	28,35	1.70	0,05
1	N	BTM3672	TABLE EN D,PANNEAU DE MODESTIE	93.00	42,18	3.30	0,09
1	N	BTM3072	TABLE EN D,PANNEAU DE MODESTIE	90.55	41,07	2.90	0,08
1	N	BTM3066	TABLE EN D,PANNEAU DE MODESTIE	83.00	37,65	2.70	0,08
1	N	BTM3060	TABLE EN D,PANNEAU DE MODESTIE	74.00	33,57	2.30	0,07
1	N	PT3072	TABLE EN P GAUCHE	103.00	46,72	4.00	0,11
1	N	PT3066	TABLE EN P GAUCHE	91.00	41,28	3.60	0,1
1	N	PT3060	TABLE EN P GAUCHE	71.00	32,21	3.30	0,09
1	N	3072PT	TABLE EN P DROITE	103.00	46,72	4.00	0,11
1	N	3066PT	SURF AUTOPORTANTE EN P DROITE	91.00	41,28	3.60	0,1
1	N	3060PT	SURF AUTOPORTANTE EN P DROITE	71.00	32,21	3.30	0,09
1	N	PTM3072	TABLE EN P G, PANNEAU MODESTIE	106.00	48,08	4.00	0,11
1	N	PTM3066	TABLE EN P G, PANNEAU MODESTIE	94.00	42,64	3.60	0,1
1	N	PTM3060	TABLE EN P G, PANNEAU MODESTIE	74.00	33,57	3.30	0,09
1	N	3072PTM	TABLE EN P D, PANNEAU MODESTIE	106.00	48,08	4.00	0,11
1	N	3066PTM	TABLE EN P D, PANNEAU MODESTIE	94.00	42,64	3.60	0,1
1	N	3060PTM	TABLE EN P D, PANNEAU MODESTIE	74.00	33,57	3.30	0,09
1	X,Y,L	LF2472B	BAHUT CLASSEUR / BIBLIOTHEQUE	274.80	124,65	33.00	0,93
1	X,Y,L	LF2072B	BAHUT CLASSEUR / BIBLIOTHEQUE	229.00	103,87	27.50	0,78
1	X,Y,L	B2472B	BAHUT BIBLIOTHEQUE	259.20	117,57	33.00	0,93
1	X,Y,L	B2072B	BAHUT BIBLIOTHEQUE	216.00	97,98	27.50	0,78
1	X,Y,L	LF2472LF	BAHUT CLASSEUR	325.20	147,51	33.00	0,93
1	X,Y,L	LF2072LF	BAHUT CLASSEUR	271.00	122,92	27.50	0,78
1	X,Y,L	LF2472S	BAHUT CLASSEUR GAUCHE	219.60	99,61	33.00	0,93
1	X,Y,L	LF2466S	BAHUT CLASSEUR GAUCHE	201.30	91,31	30.00	0,85
1	X,Y,L	LF2460S	BAHUT CLASSEUR GAUCHE	183.00	83,01	27.50	0,78
1	X,Y,L	LF2072S	BAHUT CLASSEUR GAUCHE	183.00	83,01	27.50	0,78
1	X,Y,L	LF2066S	BAHUT CLASSEUR GAUCHE	167.75	76,09	25.00	0,71
1	X,Y,L	LF2060S	BAHUT CLASSEUR GAUCHE	152.50	69,17	23.00	0,65
1	X,Y,L	S2472LF	BAHUT CLASSEUR DROIT	219.60	99,61	33.00	0,93
1	X,Y,L	S2466LF	BAHUT CLASSEUR DROIT	201.30	91,31	30.00	0,85
1	X,Y,L	S2460LF	BAHUT CLASSEUR DROIT	183.00	83,01	27.50	0,78
1	X,Y,L	S2072LF	BAHUT CLASSEUR DROIT	183.00	83,01	27.50	0,78
1	X,Y,L	S2066LF	BAHUT CLASSEUR DROIT	167.75	76,09	25.00	0,71
1	X,Y,L	S2060LF	BAHUT CLASSEUR DROIT	152.50	69,17	23.00	0,65
1	X,Y,L	SLF2472	BAHUT FILIERE LAT,OUVERT DESSU	266.10	120,7	34.98	0,99
1	X,Y,L	SLF2072	BAHUT FILIERE LAT,OUVERT DESSU	243.83	110,6	28.45	0,81
1	N	BE2472BE	BAHUT DOUBLE BILBIOTHEQUE	215.25	97,64	33.98	0,96
1	N	BE2072BE	BAHUT DOUBLE BILBIOTHEQUE	185.32	84,06	28.81	0,82
1	N	BE2472S	BAHUT BILBIOTHEQUE, GAUCHE	177.73	80,62	33.98	0,96
1	N	BE2072S	BAHUT BILBIOTHEQUE, GAUCHE	154.62	70,13	28.81	0,82
1	N	S2472BE	BAHUT BILBIOTHEQUE, DROIT	177.73	80,62	33.98	0,96
1	N	S2072BE	BAHUT BILBIOTHEQUE, DROIT	154.62	70,13	28.81	0,82
1	X,Y,N	F2472F	BAHUT DOUBLE CAISSON, U/F	222.00	100,7	33.00	0,93
1	X,Y,N	F2466F	BAHUT DOUBLE CAISSON, U/F	203.50	92,31	30.50	0,86
1	X,Y,N	F2460F	BAHUT DOUBLE CAISSON, U/F	185.00	83,91	27.50	0,78
1	X,Y,N	F2072F	BAHUT DOUBLE CAISSON, U/F	185.00	83,91	27.50	0,78
1	X,Y,N	F2066F	BAHUT DOUBLE CAISSON, U/F	169.58	76,92	25.50	0,72
1	X,Y,N	F2060F	BAHUT DOUBLE CAISSON, U/F	154.17	69,93	23.00	0,65
1	X,Y,N	F2472S	BAHUT SIMPLE CAISSON G, U/F	204.00	92,53	33.00	0,93
1	X,Y,N	F2466S	BAHUT SIMPLE CAISSON G, U/F	187.00	84,82	30.50	0,86
1	X,Y,N	F2460S	BAHUT SIMPLE CAISSON G, U/F	170.00	77,11	27.50	0,78
1	X,Y,N	F2072S	BAHUT SIMPLE CAISSON G, U/F	170.00	77,11	27.50	0,78

## Concept 400E

OPTION 1	OPTION 2	CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUME	
				lb	kg	pi <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
1	X,Y,N	F2066S	BAHUT SIMPLE CAISSON G, U/F	155.83	70,68	25.50	0,72
1	X,Y,N	F2060S	BAHUT SIMPLE CAISSON G, U/F	148.67	67,43	23.00	0,65
1	X,Y,N	S2472F	BAHUT SIMPLE CAISSON D, U/F	204.00	92,53	33.00	0,93
1	X,Y,N	S2466F	BAHUT SIMPLE CAISSON D, U/F	187.00	84,82	30.50	0,86
1	X,Y,N	S2460F	BAHUT SIMPLE CAISSON D, U/F	170.00	77,11	27.50	0,78
1	X,Y,N	S2072F	BAHUT SIMPLE CAISSON D, U/F	170.00	77,11	27.50	0,78
1	X,Y,N	S2066F	BAHUT SIMPLE CAISSON D, U/F	155.83	70,68	25.50	0,72
1	X,Y,N	S2060F	BAHUT SIMPLE CAISSON D, U/F	148.67	67,43	23.00	0,65
1	N	BR2448	PONT-RETOUR	55.00	24,95	1.80	0,05
1	N	BR2442	PONT-RETOUR	46.00	20,87	1.40	0,04
1	N	BR2436	PONT-RETOUR	39.43	17,88	1.20	0,03
1	N	BR2048	PONT-RETOUR	49.14	22,29	1.30	0,04
1	N	BR2042	PONT-RETOUR	43.00	19,5	1.20	0,03
1	N	BR2036	PONT-RETOUR	36.86	16,72	0.98	0,03
1	N	R2448S	COQUILLE-RETOUR	90.50	41,05	3.10	0,09
1	N	R2442S	COQUILLE-RETOUR	82.07	37,23	2.73	0,08
1	N	R2048S	COQUILLE-RETOUR	82.85	37,58	3.10	0,09
1	N	R2042S	COQUILLE-RETOUR	75.02	34,03	2.73	0,08
1	X,Y,N	F2448R	RETOUR EXECUTIF GAUCHE, U/F	124.86	56,63	22.00	0,62
1	X,Y,N	F2442R	RETOUR EXECUTIF GAUCHE, U/F	111.00	50,35	19.00	0,54
1	X,Y,N	F2048R	RETOUR EXECUTIF GAUCHE, U/F	120.00	54,43	18.50	0,52
1	X,Y,N	F2042R	RETOUR EXECUTIF GAUCHE, U/F	105.00	47,63	17.00	0,48
1	X,Y,N	R2448F	RETOUR EXECUTIF DROIT, U/F	124.86	56,63	22.00	0,62
1	X,Y,N	R2442F	RETOUR EXECUTIF DROIT, U/F	111.00	50,35	19.00	0,54
1	X,Y,N	R2048F	RETOUR EXECUTIF DROIT, U/F	120.00	54,43	18.50	0,52
1	X,Y,N	R2042F	RETOUR EXECUTIF DROIT, U/F	105.00	47,63	17.00	0,48
1	N	E844416P	ETAGERE AVEC PORTES - 44"H	193.03	116,5	40.38	1,14
1	N	E784416P	ETAGERE AVEC PORTES - 44"H	186.15	106,6	37.57	1,06
1	N	E724416P	ETAGERE AVEC PORTES - 44"H	171.30	91,81	34.76	0,98
1	N	E664416P	ETAGERE AVEC PORTES - 44"H	160.41	84,16	31.96	0,91
1	N	E604416P	ETAGERE AVEC PORTES - 44"H	149.57	76,51	29.15	0,83
1	N	E544416P	ETAGERE AVEC PORTES - 44"H	138.70	68,86	26.34	0,75
1	N	E484416P	ETAGERE AVEC PORTES - 44"H	127.84	61,2	23.54	0,67
1	N	E424416P	ETAGERE AVEC PORTES - 44"H	116.97	53,55	20.73	0,59
1	N	E364416P	ETAGERE AVEC PORTES - 44"H	106.11	45,9	17.92	0,51
1	N	E843616P	ETAGERE AVEC PORTES - 36"H	175.00	79,38	33.40	0,95
1	N	E783616P	ETAGERE AVEC PORTES - 36"H	168.22	76,3	31.08	0,88
1	N	E723616P	ETAGERE AVEC PORTES - 36"H	155.00	70,31	28.76	0,81
1	N	E663616P	ETAGERE AVEC PORTES - 36"H	145.96	66,21	26.43	0,75
1	N	E603616P	ETAGERE AVEC PORTES - 36"H	134.96	61,22	24.11	0,68
1	N	E543616P	ETAGERE AVEC PORTES - 36"H	124.95	56,68	21.79	0,62
1	N	E483616P	ETAGERE AVEC PORTES - 36"H	114.93	52,13	19.47	0,55
1	N	E423616P	ETAGERE AVEC PORTES - 36"H	104.92	47,59	17.15	0,49
1	N	E363616P	ETAGERE AVEC PORTES - 36"H	94.91	43,05	14.83	0,42
1	N	E844416	ETAGERE OUVERTE - 44"H	170.35	103,9	40.38	1,14
1	N	E784416	ETAGERE OUVERTE - 44"H	165.11	96,4	37.57	1,06
1	N	E724416	ETAGERE OUVERTE - 44"H	151.86	82,11	34.76	0,98
1	N	E664416	ETAGERE OUVERTE - 44"H	142.62	71,79	31.96	0,91
1	N	E604416	ETAGERE OUVERTE - 44"H	133.37	66,97	29.15	0,83
1	N	E544416	ETAGERE OUVERTE - 44"H	124.12	60,27	26.34	0,75
1	N	E484416	ETAGERE OUVERTE - 44"H	114.88	44,69	23.54	0,67
1	N	E424416	ETAGERE OUVERTE - 44"H	105.63	48,34	20.73	0,59
1	N	E364416	ETAGERE OUVERTE - 44"H	96.39	43,52	17.92	0,51
1	N	E843616	ETAGERE OUVERTE - 36"H	152.34	69,1	33.40	0,95
1	N	E783616	ETAGERE OUVERTE - 36"H	147.19	66,76	31.08	0,88
1	N	E723616	ETAGERE OUVERTE - 36"H	135.55	61,48	28.76	0,81
1	N	E663616	ETAGERE OUVERTE - 36"H	127.16	57,68	26.43	0,75
1	N	E603616	ETAGERE OUVERTE - 36"H	118.77	53,87	24.11	0,68



## Concept 400E

OPTION 1	OPTION 2	CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUME	
				lb	kg	pi <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
1	N	E543616	ETAGERE OUVERTE - 36"H	110.37	50,06	21.79	0,62
1	N	E483616	ETAGERE OUVERTE - 36"H	101.98	46,26	19.47	0,55
1	N	E423616	ETAGERE OUVERTE - 36"H	93.58	42,45	17.15	0,49
1	N	E363616	ETAGERE OUVERTE - 36"H	85.19	38,64	14.83	0,42
1	N	EM842216P	ETAGERE MURAL AVEC PORTES-22"H	187.54	85,07	22.06	0,62
1	N	EM782216P	ETAGERE MURAL AVEC PORTES-22"H	178.15	80,81	20.53	0,58
1	N	EM722216P	ETAGERE MURAL AVEC PORTES-22"H	167.26	75,87	18.99	0,54
1	N	EM662216P	ETAGERE MURAL AVEC PORTES-22"H	153.01	69,4	17.46	0,49
1	N	EM602216P	ETAGERE MURAL AVEC PORTES-22"H	143.48	65,08	15.93	0,45
1	N	EM542216P	ETAGERE MURAL AVEC PORTES-22"H	131.12	59,48	14.39	0,41
1	N	EM482216P	ETAGERE MURAL AVEC PORTES-22"H	119.56	54,23	12.86	0,36
1	N	EM422216P	ETAGERE MURAL AVEC PORTES-22"H	107.09	48,58	11.33	0,32
1	N	EM362216P	ETAGERE MURAL AVEC PORTES-22"H	95.53	43,33	9.79	0,28
1	N	EM842216	ETAGERE MURALE OUVERTE-22"H	159.06	72,15	22.06	0,62
1	N	EM782216	ETAGERE MURALE OUVERTE-22"H	151.73	68,82	20.53	0,58
1	N	EM722216	ETAGERE MURALE OUVERTE-22"H	142.85	64,8	18.99	0,54
1	N	EM662216	ETAGERE MURALE OUVERTE-22"H	130.66	59,27	17.46	0,49
1	N	EM602216	ETAGERE MURALE OUVERTE-22"H	123.14	55,86	15.93	0,45
1	N	EM542216	ETAGERE MURALE OUVERTE-22"H	112.81	51,17	14.39	0,41
1	N	EM482216	ETAGERE MURALE OUVERTE-22"H	103.28	46,85	12.86	0,36
1	N	EM422216	ETAGERE MURALE OUVERTE-22"H	92.69	42,04	11.33	0,32
1	N	EM362216	ETAGERE MURALE OUVERTE-22"H	83.32	37,79	9.79	0,28
1	X,Y,L	2436LF	CLASSEUR LATERAL	166.80	75,66	16.50	0,47
1	X,Y,L	2430LF	CLASSEUR LATERAL	139.00	63,05	13.75	0,39
1	X,Y,L	2036LF	CLASSEUR LATERAL	139.00	63,05	14.20	0,4
1	X,Y,L	2030LF	CLASSEUR LATERAL	115.80	52,53	11.80	0,33
1	X,Y,L	2436B	BIBLIOTHEQUE AVEC PORTES	134.40	60,96	16.50	0,47
1	X,Y,L	2430B	BIBLIOTHEQUE AVEC PORTES	112.00	50,8	13.75	0,39
1	X,Y,L	2036B	BIBLIOTHEQUE AVEC PORTES	112.00	50,8	4.05	0,11
1	X,Y,L	2030B	BIBLIOTHEQUE AVEC PORTES	93.30	42,32	11.80	0,33
1	X,Y,L	2436CO	CAISSON COMBINE	172.50	78,2	16.23	0,46
1	X,Y,L	2036CO	CAISSON COMBINE	167.90	76,2	14.10	0,4
1	X,Y,L	CO2436	CAISSON COMBINE	172.50	78,2	16.23	0,46
1	X,Y,L	CO2036	CAISSON COMBINE	167.90	76,2	14.10	0,4
N	X,Y,L	1836LFL	CLASSEUR LAT MODLAIR,2 TIROIRS	124.51	56,48	13.35	0,38
N	X,Y,L	1830LFL	CLASSEUR LAT MODLAIR,2 TIROIRS	115.32	52,31	11.26	0,32
N	X,Y,L	1836COL	CAISSON COMBINE MODULAIRE	135.40	61,42	13.27	0,38
N	X,Y,L	CO1836L	CAISSON COMBINE MODULAIRE	135.40	61,42	13.27	0,38
N	X,Y,L	1836BL	BIBLIO MODULAIRE AVEC PORTES	94.63	42,92	13.09	0,37
N	X,Y,L	1830BL	BIBLIO MODULAIRE AVEC PORTES	79.54	36,08	11.70	0,33
1	X,Y,L	243673B	MODULE RANGEMENT/PENDERIE,36"L	315.36	143,04	41.55	0,8
1	X,Y,L	203673B	MODULE RANGEMENT/PENDERIE,36"L	262.80	119,2	33.69	0,95
1	X,Y,L	243665B	MODULE RANGEMENT/PENDERIE,36"L	280.80	127,37	37.00	1,05
1	X,Y,L	203665B	MODULE RANGEMENT/PENDERIE,36"L	234.00	106,14	30.00	0,85
1	X,Y,L	242473BL	RANGEMENT/PENDERIE,24"L,PENT G	210.24	95,36	28.08	0,8
1	X,Y,L	202473BL	RANGEMENT/PENDERIE,24"L,PENT G	175.20	79,47	23.02	0,65
1	X,Y,L	242465BL	RANGEMENT/PENDERIE,24"L,PENT G	187.20	84,91	25.00	0,71
1	X,Y,L	202465BL	RANGEMENT/PENDERIE,24"L,PENT G	156.00	70,76	20.50	0,58
1	X,Y,L	242473BR	RANGEMENT/PENDERIE,24"L,PENT D	210.24	95,36	28.08	0,8
1	X,Y,L	202473BR	RANGEMENT/PENDERIE,24"L,PENT D	175.20	79,47	23.02	0,65
1	X,Y,L	242465BR	RANGEMENT/PENDERIE,24"L,PENT D	187.20	84,91	25.00	0,71
1	X,Y,L	202465BR	RANGEMENT/PENDERIE,24"L,PENT D	156.00	70,76	20.50	0,58
1	X,Y,L	243673LFB	RANGEMENT/CLASSEUR LATERL,36"L	345.01	156,49	41.55	1,18
1	X,Y,L	203673LFB	RANGEMENT/CLASSEUR LATERL,36"L	287.51	130,41	33.69	0,95
1	X,Y,L	243665LFB	RANGEMENT/CLASSEUR LATERL,36"L	307.20	139,34	37.00	1,05
1	X,Y,L	203665LFB	RANGEMENT/CLASSEUR LATERL,36"L	256.00	116,12	30.00	0,85
1	X,Y,L	242473FBL	RANGEMENT/CLASSEUR LAT, PENT G	210.24	95,36	28.08	0,8
1	X,Y,L	242465FBL	RANGEMENT/CLASSEUR LAT, PENT G	187.20	84,91	25.00	0,71

## Concept 400E

OPTION 1	OPTION 2	CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUME	
				lb	kg	pi <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
1	X,Y,L	202473FBL	RANGEMENT/CLASSEUR LAT, PENT G	175.20	79,47	23.58	0,67
1	X,Y,L	202465FBL	RANGEMENT/CLASSEUR LAT, PENT G	156.00	70,76	21.00	0,59
1	X,Y,L	242473FBR	RANGEMENT/CLASSEUR LAT, PENT D	210.24	95,36	28.08	0,8
1	X,Y,L	242465FBR	RANGEMENT/CLASSEUR LAT, PENT D	187.20	84,91	25.00	0,71
1	X,Y,L	202473FBR	RANGEMENT/CLASSEUR LAT, PENT D	175.20	79,47	23.58	0,67
1	X,Y,L	202465FBR	RANGEMENT/CLASSEUR LAT, PENT D	156.00	70,76	21.00	0,59
1	N	B367314	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	173.05	78,49	24.33	0,69
1	N	B366514	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	163.86	74,33	22.37	0,63
1	N	B364814	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	116.63	52,9	16.44	0,47
1	N	TB3614.1E	TABLETTE SUPPLEMENTAIRE	14.22	6,45	0.49	0,01
1	N	B242473	BIBLIOTHEQUE DE COIN OUVERTE	162.40	73,66	27.96	0,79
1	N	B202073	BIBLIOTHEQUE DE COIN OUVERTE	119.05	54	19.43	0,55
1	N	B242465	BIBLIOTHEQUE DE COIN OUVERTE	144.60	65,59	24.90	0,71
1	N	B202065	BIBLIOTHEQUE DE COIN OUVERTE	106.00	48,08	17.30	0,49
1	N	B242429	BIBLIOTHEQUE DE COIN OUVERTE	68.10	30,89	11.10	0,31
1	N	B202029	BIBLIOTHEQUE DE COIN OUVERTE	49.30	22,36	7.70	0,22
N	X,Y,L	MP1523UF	CAISSON MOBILE U/U/F	88.01	39,92	7.29	0,21
N	X,Y,L	MP1518UF	CAISSON MOBILE U/U/F	82.00	37,19	4.50	0,13
N	X,Y,L	MP1523FF	CAISSON MOBILE F/F	84.65	38,4	7.29	0,21
N	X,Y,L	MP1523F	CAISSON MOBILE U/F	58.44	26,51	5.23	0,15
N	X,Y,L	MP1518F	CAISSON MOBILE U/F	70.00	31,75	4.10	0,12
N	X,Y,L	P1518UFL	CAISSON MODULAIRE, U/U/F	64.30	29,1	6.25	0,18
N	X,Y,L	P1518FFL	CAISSON MODULAIRE, F/F	62.20	28,2	6.20	0,18
N	X,Y,L	F	CAISSON SUSPENDU, U/F	50.00	22,68	3.70	0,1
N	X,Y,L	MF	CAISSON SUSPENDU METAL, U/F	39.57	17,95	5.55	0,16
N	X,Y,L	PM1522UFL	CAISSON MODULAIRE METAL, U/U/F	60.50	27,4	6.20	0,18
N	X,Y,L	PM1522FFL	CAISSON MODULAIRE METAL, F/F	60.50	27,4	6.20	0,18
5	N	R36	DESSUS DE TABLE ROND	55.90	25,36	1.60	0,05
5	N	R42	DESSUS DE TABLE ROND	65.20	29,57	1.90	0,05
5	N	R48	DESSUS DE TABLE ROND	82.00	37,19	2.40	0,07
5	N	REC72	DESSUS DE TABLE RECTANGULAIRE	84.70	38,42	2.70	0,08
5	N	REC96	DESSUS DE TABLE RECTANGULAIRE	142.00	64,41	4.70	0,13
5	N	B96	DESSUS DE TABLE BATEAU	142.00	64,41	4.70	0,13
5	N	B120	DESSUS BATEAU (2 PARTIES)	195.00	88,45	6.00	0,17
5	N	B144	DESSUS BATEAU (2 PARTIES)	230.30	104,46	7.10	0,2
5	N	RT72	DESSUS DE TABLE RACETRACK	84.70	38,42	2.70	0,08
5	N	RT96	DESSUS DE TABLE RACETRACK	142.00	64,41	4.70	0,13
5	N	RT120	DESSUS RACETRACK (2 PARTIES)	195.00	88,45	6.00	0,17
5	N	RT144	DESSUS RACETRACK (2 PARTIES)	230.30	104,46	7.10	0,2
		CR22	BASE EN CROIX	38.00	17,27	1.50	0,04
		CR27	BASE EN CROIX	52.00	23,6	1.70	0,05
		CR33	BASE EN CROIX	66.00	29,94	1.77	0,05
		2V14	BASE EN ANGLE	35.90	16,28	0.90	0,03
		DB19	BASE CYLINDRIQUE	25.00	11,34	9.00	0,25
		P30.7296	BASE PANNEAUX (2)	8.00	3,63	1.24	0,04
		P30.120144	BASE PANNEAUX (3)	83.00	37,73	1.86	0,05
		TR40	TRAVERSE POUR BASES PANNEAUX	12.00	0,73	0.46	0,01
		CH433	PATTE DE METAL EN CROIX	24.40	11,07	9.90	0,28
		CH233	PATTE DE METAL EN T	18.00	8,16	4.00	0,11
		TL	PATTE RONDE EN METAL	11.00	4,99	0.80	0,02
1	N	2430PS	TABLE POUR IMPRIMANTE	100.00	45,36	13.90	0,39
1	N	ST222218	TABLE A CAFE	36.50	16,56	1.00	0,03
1	N	ST224818	TABLE A MAGAZINES	54.40	24,68	1.50	0,04
1	X,Y,L	MS212036	DESSERTER MOBILE	100.91	45,77	9.40	0,27
1	X,Y,L	MS213636	DESSERTER MOBILE	165.50	75,07	16.40	0,46
1	X,Y,L	VBX4054	TABEAU DE PRESENTATION	95.00	43,09	7.00	0,2
1	N	LC181844	LUTRIN	69.40	31,48	2.10	0,06
1	X,Y,N	GF3072S	BUREAU RECEPTION DROIT, U/F	321.00	145,6	65.50	1,85

## Concept 400E

OPTION 1	OPTION 2	CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUME	
				lb	kg	pi <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
1	X,Y,N	GR2448F	RETOUR RECEPTION DROIT, U/F	162.29	73,61	32.00	0,91
1	X,Y,N	GR2442F	RETOUR RECEPTION DROIT, U/F	142.00	64,41	24.00	0,68
1	X,Y,N	GS3072F	BUREAU RECEPTION GAUCHE, U/F	321.00	145,6	65.50	1,85
1	X,Y,N	GF2448R	RETOUR RECEPTION GAUCHE, U/F	162.29	73,61	32.00	0,91
1	X,Y,N	GF2442R	RETOUR RECEPTION GAUCHE, U/F	142.00	64,41	24.00	0,68
N	N	L30	1 PATTE PLEINE, 30"L	23.32	10,58	0.91	0,03
N	N	L24	1 PATTE PLEINE, 24"L	18.88	8,56	0.74	0,02
N	N	L20	1 PATTE PLEINE, 20"L	15.91	7,22	0.63	0,02
N	N	L12	1 PATTE DEGAGE, 13"L	9.99	4,53	0.40	0,01