

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
TR2596	SURFACE RECTANGULAIRE	64.72	29,36	2.56	0,07
TR2590	SURFACE RECTANGULAIRE	60.74	27,55	2.41	0,07
TR2584	SURFACE RECTANGULAIRE	56.76	25,75	2.25	0,06
TR2578	SURFACE RECTANGULAIRE	52.8	23,95	2.1	0,06
TR2572	SURFACE RECTANGULAIRE	48.8	22,14	1.95	0,06
TR2566	SURFACE RECTANGULAIRE	44.8	20,32	1.8	0,05
TR2560	SURFACE RECTANGULAIRE	40.8	18,51	1.65	0,05
TR2554	SURFACE RECTANGULAIRE	36.9	16,74	1.49	0,04
TR2548	SURFACE RECTANGULAIRE	32.9	14,92	1.34	0,04
TR2542	SURFACE RECTANGULAIRE	28.9	13,11	1.19	0,03
TR2536	SURFACE RECTANGULAIRE	24.97	11,33	1.07	0,03
TR2530	SURFACE RECTANGULAIRE	20.94	9,5	0.89	0,03
TR2524	SURFACE RECTANGULAIRE	16.96	7,69	0.73	0,02
TR2518	SURFACE RECTANGULAIRE	12.98	5,89	0.58	0,02
TR2596	SURFACE RECTANGULAIRE	64.72	29,36	2.56	0,07
TR2590	SURFACE RECTANGULAIRE	60.74	27,55	2.41	0,07
TR2584	SURFACE RECTANGULAIRE	56.76	25,75	2.25	0,06
TR2578	SURFACE RECTANGULAIRE	52.8	23,95	2.1	0,06
TR2572	SURFACE RECTANGULAIRE	48.8	22,14	1.95	0,06
TR2566	SURFACE RECTANGULAIRE	44.8	20,32	1.8	0,05
TR2560	SURFACE RECTANGULAIRE	40.8	18,51	1.65	0,05
TR2554	SURFACE RECTANGULAIRE	36.9	16,74	1.49	0,04
TR2548	SURFACE RECTANGULAIRE	32.9	14,92	1.34	0,04
TR2542	SURFACE RECTANGULAIRE	28.9	13,11	1.19	0,03
TR2536	SURFACE RECTANGULAIRE	24.97	11,33	1.07	0,03
TR2530	SURFACE RECTANGULAIRE	20.94	9,5	0.89	0,03
TR2524	SURFACE RECTANGULAIRE	16.96	7,69	0.73	0,02
TR2518	SURFACE RECTANGULAIRE	12.98	5,89	0.58	0,02
TR1996	SURFACE RECTANGULAIRE	50	22,68	2.043	0,06
TR1990	SURFACE RECTANGULAIRE	46.9	21,27	1.91	0,05
TR1984	SURFACE RECTANGULAIRE	43.9	19,91	1.79	0,05
TR1978	SURFACE RECTANGULAIRE	40.78	18,5	1.67	0,05
TR1972	SURFACE RECTANGULAIRE	37.7	17,1	1.55	0,04
TR1966	SURFACE RECTANGULAIRE	34.6	15,69	1.43	0,04
TR1960	SURFACE RECTANGULAIRE	31.56	14,32	1.31	0,04
TR1954	SURFACE RECTANGULAIRE	28.5	12,93	1.19	0,03
TR1948	SURFACE RECTANGULAIRE	25.42	11,53	1.07	0,03
TR1942	SURFACE RECTANGULAIRE	22.35	10,14	0.95	0,03
TR1936	SURFACE RECTANGULAIRE	19.3	8,75	0.83	0,02
TR1930	SURFACE RECTANGULAIRE	16.2	7,35	0.7	0,02
TR1924	SURFACE RECTANGULAIRE	13.14	5,96	0.58	0,02
TR1918	SURFACE RECTANGULAIRE	10.06	4,56	0.46	0,01
TR1996	SURFACE RECTANGULAIRE	50	22,68	2.043	0,06
TR1990	SURFACE RECTANGULAIRE	46.9	21,27	1.91	0,05
TR1984	SURFACE RECTANGULAIRE	43.9	19,91	1.79	0,05
TR1978	SURFACE RECTANGULAIRE	40.78	18,5	1.67	0,05
TR1972	SURFACE RECTANGULAIRE	37.7	17,1	1.55	0,04
TR1966	SURFACE RECTANGULAIRE	34.6	15,69	1.43	0,04
TR1960	SURFACE RECTANGULAIRE	31.56	14,32	1.31	0,04
TR1954	SURFACE RECTANGULAIRE	28.5	12,93	1.19	0,03
TR1948	SURFACE RECTANGULAIRE	25.42	11,53	1.07	0,03
TR1942	SURFACE RECTANGULAIRE	22.35	10,14	0.95	0,03

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
TR1936	SURFACE RECTANGULAIRE	19.3	8,75	0.83	0,02
TR1930	SURFACE RECTANGULAIRE	16.2	7,35	0.7	0,02
TR1924	SURFACE RECTANGULAIRE	13.14	5,96	0.58	0,02
TR1918	SURFACE RECTANGULAIRE	10.06	4,56	0.46	0,01
TC2596	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	64.72	29,36	2.56	0,07
TC2590	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	60.74	27,55	2.41	0,07
TC2584	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	56.76	25,75	2.25	0,06
TC2578	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	52.8	23,95	2.1	0,06
TC2572	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	48.8	22,14	1.95	0,06
TC2566	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	44.8	20,32	1.8	0,05
TC2560	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	40.8	18,51	1.65	0,05
TC2554	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	36.9	16,74	1.49	0,04
TC2548	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	32.9	14,92	1.34	0,04
TC2542	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	28.9	13,11	1.19	0,03
TC2536	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	24.97	11,33	1.07	0,03
TC2530	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	20.94	9,5	0.89	0,03
TC2596	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	64.72	29,36	2.56	0,07
TC2590	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	60.74	27,55	2.41	0,07
TC2584	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	56.76	25,75	2.25	0,06
TC2578	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	52.8	23,95	2.1	0,06
TC2572	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	48.8	22,14	1.95	0,06
TC2566	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	44.8	20,32	1.8	0,05
TC2560	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	40.8	18,51	1.65	0,05
TC2554	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	36.9	16,74	1.49	0,04
TC2548	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	32.9	14,92	1.34	0,04
TC2542	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	28.9	13,11	1.19	0,03
TC2536	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	24.97	11,33	1.07	0,03
TC2530	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	20.94	9,5	0.89	0,03
TC1996	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	50	22,68	2.043	0,06
TC1990	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	46.9	21,27	1.91	0,05
TC1984	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	43.9	19,91	1.79	0,05
TC1978	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	40.78	18,5	1.67	0,05
TC1972	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	37.7	17,1	1.55	0,04
TC1966	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	34.6	15,69	1.43	0,04
TC1960	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	31.56	14,32	1.31	0,04
TC1954	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	28.5	12,93	1.19	0,03
TC1948	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	25.42	11,53	1.07	0,03
TC1942	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	22.35	10,14	0.95	0,03
TC1936	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	19.3	8,75	0.83	0,02
TC1930	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	16.2	7,35	0.7	0,02
TC1996	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	50	22,68	2.043	0,06
TC1990	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	46.9	21,27	1.91	0,05
TC1984	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	43.9	19,91	1.79	0,05
TC1978	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	40.78	18,5	1.67	0,05
TC1972	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	37.7	17,1	1.55	0,04
TC1966	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	34.6	15,69	1.43	0,04
TC1960	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	31.56	14,32	1.31	0,04
TC1954	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	28.5	12,93	1.19	0,03
TC1948	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	25.42	11,53	1.07	0,03
TC1942	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	22.35	10,14	0.95	0,03
TC1936	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	19.3	8,75	0.83	0,02
TC1930	SURF RECT, COIN GAUCHE ARRONDI	16.2	7,35	0.7	0,02

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
2596TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	64.72	29,36	2.56	0,07
2590TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	60.74	27,55	2.41	0,07
2584TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	56.76	25,75	2.25	0,06
2578TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	52.8	23,95	2.1	0,06
2572TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	48.8	22,14	1.95	0,06
2566TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	44.8	20,32	1.8	0,05
2560TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	40.8	18,51	1.65	0,05
2554TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	36.9	16,74	1.49	0,04
2548TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	32.9	14,92	1.34	0,04
2542TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	28.9	13,11	1.19	0,03
2536TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	24.97	11,33	1.07	0,03
2530TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	20.94	9,5	0.89	0,03
2596TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	64.72	29,36	2.56	0,07
2590TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	60.74	27,55	2.41	0,07
2584TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	56.76	25,75	2.25	0,06
2578TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	52.8	23,95	2.1	0,06
2572TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	48.8	22,14	1.95	0,06
2566TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	44.8	20,32	1.8	0,05
2560TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	40.8	18,51	1.65	0,05
2554TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	36.9	16,74	1.49	0,04
2542TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	28.9	13,11	1.19	0,03
2536TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	24.97	11,33	1.07	0,03
2530TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	20.94	9,5	0.89	0,03
1996TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	50	22,68	2.043	0,06
1990TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	46.9	21,27	1.91	0,05
1984TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	43.9	19,91	1.79	0,05
1978TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	40.78	18,5	1.67	0,05
1972TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	37.7	17,1	1.55	0,04
1966TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	34.6	15,69	1.43	0,04
1960TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	31.56	14,32	1.31	0,04
1954TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	28.5	12,93	1.19	0,03
1948TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	25.42	11,53	1.07	0,03
1942TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	22.35	10,14	0.95	0,03
1936TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	19.3	8,75	0.83	0,02
1930TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	16.2	7,35	0.7	0,02
1996TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	50	22,68	2.043	0,06
1990TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	46.9	21,27	1.91	0,05
1984TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	43.9	19,91	1.79	0,05
1978TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	40.78	18,5	1.67	0,05
1972TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	37.7	17,1	1.55	0,04
1966TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	34.6	15,69	1.43	0,04
1960TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	31.56	14,32	1.31	0,04
1954TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	28.5	12,93	1.19	0,03
1948TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	25.42	11,53	1.07	0,03
1942TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	22.35	10,14	0.95	0,03
1936TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	19.3	8,75	0.83	0,02
1930TC	SURF RECT, COIN DROIT ARRONDI	16.2	7,35	0.7	0,02
TP1996	SURFACE EN P GAUCHE	56.24	25,51	2.56	0,07
TP1990	SURFACE EN P GAUCHE	53.17	24,12	2.41	0,07
TP1984	SURFACE EN P GAUCHE	50.1	22,72	2.25	0,06
TP1978	SURFACE EN P GAUCHE	47.03	21,33	2.1	0,06
TP1972	SURFACE EN P GAUCHE	43.96	19,94	1.95	0,06

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
TP1966	SURFACE EN P GAUCHE	40.88	18,54	1.8	0,05
TP1996	SURFACE EN P GAUCHE	56.24	25,51	2.56	0,07
TP1990	SURFACE EN P GAUCHE	53.17	24,12	2.41	0,07
TP1984	SURFACE EN P GAUCHE	50.1	22,72	2.25	0,06
TP1978	SURFACE EN P GAUCHE	47.03	21,33	2.1	0,06
TP1972	SURFACE EN P GAUCHE	43.96	19,94	1.95	0,06
TP1966	SURFACE EN P GAUCHE	40.88	18,54	1.8	0,05
1996TP	SURFACE EN P DROITE	56.24	25,51	2.56	0,07
1990TP	SURFACE EN P DROITE	53.17	24,12	2.41	0,07
1984TP	SURFACE EN P DROITE	50.1	22,72	2.25	0,06
1978TP	SURFACE EN P DROITE	47.03	21,33	2.1	0,06
1972TP	SURFACE EN P DROITE	43.96	19,94	1.95	0,06
1966TP	SURFACE EN P DROITE	40.88	18,54	1.8	0,05
1996TP	SURFACE EN P DROITE	56.24	25,51	2.56	0,07
1990TP	SURFACE EN P DROITE	53.17	24,12	2.41	0,07
1984TP	SURFACE EN P DROITE	50.1	22,72	2.25	0,06
1978TP	SURFACE EN P DROITE	47.03	21,33	2.1	0,06
1972TP	SURFACE EN P DROITE	43.96	19,94	1.95	0,06
1966TP	SURFACE EN P DROITE	40.88	18,54	1.8	0,05
TD2596	SURFACE ASYMETRIQUE GAUCHE	64.72	29,36	2.56	0,07
TD2590	SURFACE ASYMETRIQUE GAUCHE	60.74	27,55	2.41	0,07
TD2584	SURFACE ASYMETRIQUE GAUCHE	56.76	25,75	2.25	0,06
TD2578	SURFACE ASYMETRIQUE GAUCHE	52.78	23,94	2.1	0,06
TD2572	SURFACE ASYMETRIQUE GAUCHE	48.8	22,14	1.95	0,06
TD2566	SURFACE ASYMETRIQUE GAUCHE	44.82	20,33	1.8	0,05
TD2560	SURFACE ASYMETRIQUE GAUCHE	40.8	18,51	1.65	0,05
TD2554	SURFACE ASYMETRIQUE GAUCHE	36.7	16,65	1.49	0,04
TD2596	SURFACE ASYMETRIQUE GAUCHE	64.72	29,36	2.56	0,07
TD2590	SURFACE ASYMETRIQUE GAUCHE	60.74	27,55	2.41	0,07
TD2584	SURFACE ASYMETRIQUE GAUCHE	56.76	25,75	2.25	0,06
TD2578	SURFACE ASYMETRIQUE GAUCHE	52.78	23,94	2.1	0,06
TD2572	SURFACE ASYMETRIQUE GAUCHE	48.8	22,14	1.95	0,06
TD2566	SURFACE ASYMETRIQUE GAUCHE	44.82	20,33	1.8	0,05
TD2560	SURFACE ASYMETRIQUE GAUCHE	40.8	18,51	1.65	0,05
TD2554	SURFACE ASYMETRIQUE GAUCHE	36.7	16,65	1.49	0,04
2596TD	SURFACE ASYMETRIQUE DROITE	64.72	29,36	2.56	0,07
2590TD	SURFACE ASYMETRIQUE DROITE	60.74	27,55	2.41	0,07
2584TD	SURFACE ASYMETRIQUE DROITE	56.76	25,75	2.25	0,06
2578TD	SURFACE ASYMETRIQUE DROITE	52.78	23,94	2.1	0,06
2572TD	SURFACE ASYMETRIQUE DROITE	48.8	22,14	1.95	0,06
2566TD	SURFACE ASYMETRIQUE DROITE	44.82	20,33	1.8	0,05
2560TD	SURFACE ASYMETRIQUE DROITE	40.8	18,51	1.65	0,05
2554TD	SURFACE ASYMETRIQUE DROITE	36.7	16,65	1.49	0,04
2596TD	SURFACE ASYMETRIQUE DROITE	64.72	29,36	2.56	0,07
2590TD	SURFACE ASYMETRIQUE DROITE	60.74	27,55	2.41	0,07
2584TD	SURFACE ASYMETRIQUE DROITE	56.76	25,75	2.25	0,06
2578TD	SURFACE ASYMETRIQUE DROITE	52.78	23,94	2.1	0,06

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
2572TD	SURFACE ASYMETRIQUE DROITE	48.8	22,14	1.95	0,06
2566TD	SURFACE ASYMETRIQUE DROITE	44.82	20,33	1.8	0,05
2560TD	SURFACE ASYMETRIQUE DROITE	40.8	18,51	1.65	0,05
2554TD	SURFACE ASYMETRIQUE DROITE	36.7	16,65	1.49	0,04
BS0496	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	9.79	4,44	0.72	0,02
BS0490	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	9.2	4,17	0.68	0,02
BS0484	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	8.61	3,91	0.64	0,02
BS0478	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	8.02	3,64	0.59	0,02
BS0472	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	7.43	3,37	0.55	0,02
BS0466	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	6.84	3,1	0.51	0,01
BS0460	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	6.25	2,83	0.46	0,01
BS0454	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	5.66	2,57	0.42	0,01
BS0448	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	5.07	2,3	0.38	0,01
BS0442	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	4.48	2,03	0.33	0,01
BS0436	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	3.89	1,76	0.29	0,01
BS0430	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	3.29	1,49	0.25	0,01
BS0424	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	2.7	1,22	0.2	0,01
BS0418	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	2.11	0,96	0.16	0
BS0496	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	9.79	4,44	0.72	0,02
BS0490	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	9.2	4,17	0.68	0,02
BS0484	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	8.61	3,91	0.64	0,02
BS0478	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	8.02	3,64	0.59	0,02
BS0472	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	7.43	3,37	0.55	0,02
BS0466	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	6.84	3,1	0.51	0,01
BS0460	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	6.25	2,83	0.46	0,01
BS0454	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	5.66	2,57	0.42	0,01
BS0448	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	5.07	2,3	0.38	0,01
BS0442	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	4.48	2,03	0.33	0,01
BS0436	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	3.89	1,76	0.29	0,01
BS0430	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	3.29	1,49	0.25	0,01
BS0424	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	2.7	1,22	0.2	0,01
BS0418	DOSSERET POUR SURFACE COMPTOIR	2.11	0,96	0.16	0
MOD0896	SUPPORT MURAL POUR SURFACES	43.9	19,91	2.46	0,07
MOD0890	SUPPORT MURAL POUR SURFACES	41.94	19,02	2.3	0,07
MOD0884	SUPPORT MURAL POUR SURFACES	39.97	18,13	2.15	0,06
MOD0878	SUPPORT MURAL POUR SURFACES	38	17,24	2	0,06
MOD0872	SUPPORT MURAL POUR SURFACES	36.03	16,34	1.85	0,05
MOD0866	SUPPORT MURAL POUR SURFACES	31.25	14,17	1.7	0,05
MOD0860	SUPPORT MURAL POUR SURFACES	29.28	13,28	1.55	0,04
MOD0854	SUPPORT MURAL POUR SURFACES	27.31	12,39	1.4	0,04
MOD0848	SUPPORT MURAL POUR SURFACES	22.5	10,21	1.25	0,04
MOD0842	SUPPORT MURAL POUR SURFACES	20.57	9,33	1.1	0,03
MOD0836	SUPPORT MURAL POUR SURFACES	18.6	8,44	0.95	0,03
MOD0830	SUPPORT MURAL POUR SURFACES	16.63	7,54	0.8	0,02
MOD0824	SUPPORT MURAL POUR SURFACES	14.66	6,65	0.65	0,02
MOD0818	SUPPORT MURAL POUR SURFACES	12.69	5,76	0.5	0,01
MOD0812	SUPPORT MURAL POUR SURFACES	11.2	5,08	0.44	0,01

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
RSC3248	RETOUR RECT PATTE METAL 29"H	41.59	18,86	1.66	0,05
RSC3242	RETOUR RECT PATTE METAL 29"H	36.48	16,55	1.14	0,03
RSC2648	RETOUR RECT PATTE METAL 29"H	34.18	15,5	1.47	0,04
RSC2642	RETOUR RECT PATTE METAL 29"H	30	13,61	1.25	0,04
RSC1948	RETOUR RECT PATTE METAL 29"H	25.42	11,53	1.07	0,03
RSC1942	RETOUR RECT PATTE METAL 29"H	22.28	10,11	0.91	0,03
RSC3248	RETOUR RECT PATTE METAL 29"H	41.59	18,86	1.66	0,05
RSC3242	RETOUR RECT PATTE METAL 29"H	36.48	16,55	1.14	0,03
RSC2648	RETOUR RECT PATTE METAL 29"H	34.18	15,5	1.47	0,04
RSC2642	RETOUR RECT PATTE METAL 29"H	30	13,61	1.25	0,04
RSC1948	RETOUR RECT PATTE METAL 29"H	25.42	11,53	1.07	0,03
RSC1942	RETOUR RECT PATTE METAL 29"H	22.28	10,11	0.91	0,03
RSD3248	RETOUR EN D,PATTE METAL, 29"H	41.59	18,86	1.66	0,05
RSD3242	RETOUR EN D,PATTE METAL, 29"H	36.48	16,55	1.14	0,03
RSD2648	RETOUR EN D,PATTE METAL, 29"H	34.18	15,5	1.47	0,04
RSD2642	RETOUR EN D,PATTE METAL, 29"H	30	13,61	1.25	0,04
RSD1948	RETOUR EN D,PATTE METAL, 29"H	25.42	11,53	1.07	0,03
RSD1942	RETOUR EN D,PATTE METAL, 29"H	22.28	10,11	0.91	0,03
RSD3248	RETOUR EN D,PATTE METAL, 29"H	41.59	18,86	1.66	0,05
RSD3242	RETOUR EN D,PATTE METAL, 29"H	36.48	16,55	1.14	0,03
RSD2648	RETOUR EN D,PATTE METAL, 29"H	34.18	15,5	1.47	0,04
RSD2642	RETOUR EN D,PATTE METAL, 29"H	30	13,61	1.25	0,04
RSD1948	RETOUR EN D,PATTE METAL, 29"H	25.42	11,53	1.07	0,03
RSD1942	RETOUR EN D,PATTE METAL, 29"H	22.28	10,11	0.91	0,03
RSC254836	SURF RECT ARRONDI,PA MET, 36"H	34.18	15,5	1.47	0,04
RSC254236	SURF RECT ARRONDI,PA MET, 36"H	30	13,61	1.25	0,04
RSC194836	SURF RECT ARRONDI,PA MET, 36"H	25.42	11,53	1.07	0,03
RSC194236	SURF RECT ARRONDI,PA MET, 36"H	22.28	10,11	0.91	0,03
RSC254836	SURF RECT ARRONDI,PA MET, 36"H	34.18	15,5	1.47	0,04
RSC254236	SURF RECT ARRONDI,PA MET, 36"H	30	13,61	1.25	0,04
RSC194836	SURF RECT ARRONDI,PA MET, 36"H	25.42	11,53	1.07	0,03
RSC194236	SURF RECT ARRONDI,PA MET, 36"H	22.28	10,11	0.91	0,03
RSD254836	RETOUR EN D,PATTE METAL, 36"H	34.18	15,5	1.47	0,04
RSD254236	RETOUR EN D,PATTE METAL, 36"H	30	13,61	1.25	0,04
RSD194836	RETOUR EN D,PATTE METAL, 36"H	25.42	11,53	1.07	0,03
RSD194236	RETOUR EN D,PATTE METAL, 36"H	22.28	10,11	0.91	0,03
RSD254836	RETOUR EN D,PATTE METAL, 36"H	34.18	15,5	1.47	0,04
RSD254236	RETOUR EN D,PATTE METAL, 36"H	30	13,61	1.25	0,04
RSD194836	RETOUR EN D,PATTE METAL, 36"H	25.42	11,53	1.07	0,03
RSD194236	RETOUR EN D,PATTE METAL, 36"H	22.28	10,11	0.91	0,03
MOD1434	PANNEAU DE MODESTIE	15.99	7,25	0.84	0,02
MOD1431	PANNEAU DE MODESTIE	15.09	6,84	0.77	0,02
MOD1428	PANNEAU DE MODESTIE	14.35	6,51	0.73	0,02
MOD1425	PANNEAU DE MODESTIE	13.39	6,07	0.65	0,02
MOD1421	PANNEAU DE MODESTIE	12.47	5,66	0.57	0,02
MODM0832	SUPPORT MURAL SURFACES RETOUR	14.5	6,58	0.85	0,02
MODM0826	SUPPORT MURAL SURFACES RETOUR	12.5	5,67	0.7	0,02

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
MODM0819	SUPPORT MURAL SURFACES RETOUR	10.2	4,63	0.52	0,01
BC3848	COMPTOIR ACCUEIL ADA COIN ROND	69	31,3	2.78	0,08
BC3842	COMPTOIR ACCUEIL ADA COIN ROND	60.9	27,62	2.67	0,08
BC3836	COMPTOIR ACCUEIL ADA COIN ROND	52.44	23,79	2.22	0,06
BC3248	COMPTOIR ACCUEIL ADA COIN ROND	61.39	27,85	2.49	0,07
BC3242	COMPTOIR ACCUEIL ADA COIN ROND	54	24,49	2.1	0,06
BC3236	COMPTOIR ACCUEIL ADA COIN ROND	46.6	21,14	1.89	0,05
BC3848	COMPTOIR ACCUEIL ADA COIN ROND	69	31,3	2.78	0,08
BC3842	COMPTOIR ACCUEIL ADA COIN ROND	60.9	27,62	2.67	0,08
BC3836	COMPTOIR ACCUEIL ADA COIN ROND	52.44	23,79	2.22	0,06
BC3248	COMPTOIR ACCUEIL ADA COIN ROND	61.39	27,85	2.49	0,07
BC3242	COMPTOIR ACCUEIL ADA COIN ROND	54	24,49	2.1	0,06
BC3236	COMPTOIR ACCUEIL ADA COIN ROND	46.6	21,14	1.89	0,05
BR3248	COMPTOIR ACCUEIL ADA	61.39	27,85	2.49	0,07
BR3242	COMPTOIR ACCUEIL ADA	54	24,49	2.1	0,06
BR3236	COMPTOIR ACCUEIL ADA	46.6	21,14	1.89	0,05
BR2648	COMPTOIR ACCUEIL ADA	53.72	24,37	2.04	0,06
BR2642	COMPTOIR ACCUEIL ADA	47.23	21,42	1.8	0,05
BR2636	COMPTOIR ACCUEIL ADA	40.74	18,48	1.55	0,04
BR3248	COMPTOIR ACCUEIL ADA	61.39	27,85	2.49	0,07
BR3242	COMPTOIR ACCUEIL ADA	54	24,49	2.1	0,06
BR3236	COMPTOIR ACCUEIL ADA	46.6	21,14	1.89	0,05
BR2648	COMPTOIR ACCUEIL ADA	53.72	24,37	2.04	0,06
BR2642	COMPTOIR ACCUEIL ADA	47.23	21,42	1.8	0,05
BR2636	COMPTOIR ACCUEIL ADA	40.74	18,48	1.55	0,04
S3296R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	175.5	79,61	6.7	0,19
S3290R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	165.85	75,23	6.29	0,18
S3284R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	156.18	70,84	5.88	0,17
S3278R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	146.5	66,45	5.47	0,15
S3272R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	136.8	62,05	5.06	0,14
S3266R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	127.18	57,69	4.65	0,13
S3260R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	117.5	53,3	4.23	0,12
S3254R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	107.84	48,92	3.82	0,11
S3248R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	98.2	44,54	3.41	0,1
S3242R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	88.5	40,14	3	0,08
S3236R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	78.84	35,76	2.59	0,07
S3296R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	175.5	79,61	6.7	0,19
S3290R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	165.85	75,23	6.29	0,18
S3284R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	156.18	70,84	5.88	0,17
S3278R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	146.5	66,45	5.47	0,15
S3272R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	136.8	62,05	5.06	0,14
S3266R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	127.18	57,69	4.65	0,13
S3260R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	117.5	53,3	4.23	0,12
S3254R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	107.84	48,92	3.82	0,11
S3248R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	98.2	44,54	3.41	0,1
S3242R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	88.5	40,14	3	0,08
S3236R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	78.84	35,76	2.59	0,07

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
S2696R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	160.59	72,84	5.91	0,17
S2690R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	151.84	68,87	5.55	0,16
S2684R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	140.08	63,54	5.18	0,15
S2678R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	134.32	60,93	4.82	0,14
S2672R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	125.6	56,97	4.46	0,13
S2666R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	116.8	52,98	4.09	0,12
S2660R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	108.05	49,01	3.73	0,11
S2654R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	99.3	45,04	3.37	0,1
S2648R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	90.5	41,05	3.01	0,09
S2642R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	81.77	37,09	2.64	0,07
S2636R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	73	33,11	2.28	0,06
S2696R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	160.59	72,84	5.91	0,17
S2690R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	151.84	68,87	5.55	0,16
S2684R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	140.08	63,54	5.18	0,15
S2678R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	134.32	60,93	4.82	0,14
S2672R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	125.6	56,97	4.46	0,13
S2666R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	116.8	52,98	4.09	0,12
S2660R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	108.05	49,01	3.73	0,11
S2654R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	99.3	45,04	3.37	0,1
S2648R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	90.5	41,05	3.01	0,09
S2642R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	81.77	37,09	2.64	0,07
S2636R	MOD REC 29"H PAT PLEINE GAUCHE	73	33,11	2.28	0,06
R3296S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	175.5	79,61	6.7	0,19
R3290S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	165.85	75,23	6.29	0,18
R3284S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	156.18	70,84	5.88	0,17
R3278S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	146.5	66,45	5.47	0,15
R3272S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	136.8	62,05	5.06	0,14
R3266S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	127.18	57,69	4.65	0,13
R3260S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	117.5	53,3	4.23	0,12
R3254S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	107.84	48,92	3.82	0,11
R3248S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	98.2	44,54	3.41	0,1
R3242S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	88.5	40,14	3	0,08
R3236S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	78.84	35,76	2.59	0,07
R3296S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	175.5	79,61	6.7	0,19
R3290S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	165.85	75,23	6.29	0,18
R3284S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	156.18	70,84	5.88	0,17
R3278S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	146.5	66,45	5.47	0,15
R3272S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	136.8	62,05	5.06	0,14
R3266S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	127.18	57,69	4.65	0,13
R3260S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	117.5	53,3	4.23	0,12
R3254S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	107.84	48,92	3.82	0,11
R3248S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	98.2	44,54	3.41	0,1
R3242S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	88.5	40,14	3	0,08
R3236S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	78.84	35,76	2.59	0,07
R2696S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	160.59	72,84	5.91	0,17
R2690S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	151.84	68,87	5.55	0,16
R2684S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	140.08	63,54	5.18	0,15

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
R2678S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	134.32	60,93	4.82	0,14
R2672S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	125.6	56,97	4.46	0,13
R2666S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	116.8	52,98	4.09	0,12
R2660S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	108.05	49,01	3.73	0,11
R2654S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	99.3	45,04	3.37	0,1
R2648S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	90.5	41,05	3.01	0,09
R2642S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	81.77	37,09	2.64	0,07
R2636S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	73	33,11	2.28	0,06
R2696S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	160.59	72,84	5.91	0,17
R2690S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	151.84	68,87	5.55	0,16
R2684S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	140.08	63,54	5.18	0,15
R2678S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	134.32	60,93	4.82	0,14
R2672S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	125.6	56,97	4.46	0,13
R2666S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	116.8	52,98	4.09	0,12
R2660S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	108.05	49,01	3.73	0,11
R2654S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	99.3	45,04	3.37	0,1
R2648S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	90.5	41,05	3.01	0,09
R2642S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	81.77	37,09	2.64	0,07
R2636S	MOD REC 29"H PAT PLEINE DROITE	73	33,11	2.28	0,06
R3296R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	154	69,85	4.89	0,14
R3290R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	144.5	65,54	4.59	0,13
R3284R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	135.01	61,24	4.29	0,12
R3278R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	125.5	56,93	3.99	0,11
R3272R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	116	52,62	3.69	0,1
R3266R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	106.5	48,31	3.39	0,1
R3260R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	97	44	3.09	0,09
R3254R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	87.5	39,69	2.79	0,08
R3248R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	78	35,38	2.49	0,07
R3242R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	68.5	31,07	2.19	0,06
R3236R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	59	26,76	1.89	0,05
R3296R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	154	69,85	4.89	0,14
R3290R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	144.5	65,54	4.59	0,13
R3284R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	135.01	61,24	4.29	0,12
R3278R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	125.5	56,93	3.99	0,11
R3272R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	116	52,62	3.69	0,1
R3266R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	106.5	48,31	3.39	0,1
R3260R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	97	44	3.09	0,09
R3254R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	87.5	39,69	2.79	0,08
R3248R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	78	35,38	2.49	0,07
R3242R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	68.5	31,07	2.19	0,06
R3236R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	59	26,76	1.89	0,05
R2696R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	139.19	63,14	4.31	0,12
R2690R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	130.6	59,24	4.04	0,11
R2684R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	122.03	55,35	3.78	0,11
R2678R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	113.46	51,46	3.51	0,1
R2672R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	104.88	47,57	3.25	0,09
R2666R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	96.3	43,68	2.98	0,08

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
R2660R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	87.72	39,79	2.72	0,08
R2654R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	79.14	35,9	2.46	0,07
R2648R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	70.57	32,01	2.19	0,06
R2642R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	62	28,12	1.93	0,05
R2636R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	53.4	24,22	1.66	0,05
R2696R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	139.19	63,14	4.31	0,12
R2690R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	130.6	59,24	4.04	0,11
R2684R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	122.03	55,35	3.78	0,11
R2678R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	113.46	51,46	3.51	0,1
R2672R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	104.88	47,57	3.25	0,09
R2666R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	96.3	43,68	2.98	0,08
R2660R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	87.72	39,79	2.72	0,08
R2654R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	79.14	35,9	2.46	0,07
R2648R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	70.57	32,01	2.19	0,06
R2642R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	62	28,12	1.93	0,05
R2636R	MODULE RECT 29"H, SANS PATTE	53.4	24,22	1.66	0,05
GS329041R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	228.5	103,65	7.97	0,23
GS328441R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	217	98,43	7.45	0,21
GS327841R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	205.54	93,23	6.93	0,2
GS327241R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	194	88	6.41	0,18
GS326641R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	182.28	82,68	5.89	0,17
GS326041R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	171.1	77,61	5.36	0,15
GS325441R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	159.6	72,39	4.84	0,14
GS324841R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	127.12	57,66	4.32	0,12
GS324241R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	115.6	52,44	3.8	0,11
GS323641R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	104.16	47,25	3.28	0,09
GS329041R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	228.5	103,65	7.97	0,23
GS328441R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	217	98,43	7.45	0,21
GS327841R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	205.54	93,23	6.93	0,2
GS327241R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	194	88	6.41	0,18
GS326641R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	182.28	82,68	5.89	0,17
GS326041R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	171.1	77,61	5.36	0,15
GS325441R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	159.6	72,39	4.84	0,14
GS324841R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	127.12	57,66	4.32	0,12
GS324241R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	115.6	52,44	3.8	0,11
GS323641R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	104.16	47,25	3.28	0,09
GS269041R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	203.13	92,14	7.97	0,23
GS268441R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	192.56	87,34	7.45	0,21
GS267841R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	182	82,55	6.93	0,2
GS267241R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	171.42	77,75	6.41	0,18
GS266641R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	160.85	72,96	5.89	0,17
GS266041R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	150.28	68,17	5.36	0,15
GS265441R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	139.71	63,37	4.84	0,14
GS264841R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	113.81	51,62	4.32	0,12
GS264241R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	103.24	46,83	3.8	0,11
GS263641R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	92.67	42,03	3.28	0,09
GS269041R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	203.13	92,14	7.97	0,23

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
GS268441R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	192.56	87,34	7.45	0,21
GS267841R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	182	82,55	6.93	0,2
GS267241R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	171.42	77,75	6.41	0,18
GS266641R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	160.85	72,96	5.89	0,17
GS266041R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	150.28	68,17	5.36	0,15
GS265441R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	139.71	63,37	4.84	0,14
GS264841R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	113.81	51,62	4.32	0,12
GS264241R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	103.24	46,83	3.8	0,11
GS263641R	MOD REC 41"H, PAT PLEIN GAUCHE	92.67	42,03	3.28	0,09
GR329041S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	228.5	103,65	7.97	0,23
GR328441S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	217	98,43	7.45	0,21
GR327841S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	205.54	93,23	6.93	0,2
GR327241S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	194	88	6.41	0,18
GR326641S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	182.28	82,68	5.89	0,17
GR326041S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	171.1	77,61	5.36	0,15
GR325441S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	159.6	72,39	4.84	0,14
GR324841S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	127.12	57,66	4.32	0,12
GR324241S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	115.6	52,44	3.8	0,11
GR323641S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	104.16	47,25	3.28	0,09
GR329041S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	228.5	103,65	7.97	0,23
GR328441S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	217	98,43	7.45	0,21
GR327841S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	205.54	93,23	6.93	0,2
GR327241S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	194	88	6.41	0,18
GR326641S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	182.28	82,68	5.89	0,17
GR326041S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	171.1	77,61	5.36	0,15
GR325441S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	159.6	72,39	4.84	0,14
GR324841S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	127.12	57,66	4.32	0,12
GR324241S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	115.6	52,44	3.8	0,11
GR323641S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	104.16	47,25	3.28	0,09
GR269041S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	203.13	92,14	7.97	0,23
GR268441S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	192.56	87,34	7.45	0,21
GR267841S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	182	82,55	6.93	0,2
GR267241S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	171.42	77,75	6.41	0,18
GR266641S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	160.85	72,96	5.89	0,17
GR266041S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	150.28	68,17	5.36	0,15
GR265441S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	139.71	63,37	4.84	0,14
GR264841S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	113.81	51,62	4.32	0,12
GR264241S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	103.24	46,83	3.8	0,11
GR263641S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	92.67	42,03	3.28	0,09
GR269041S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	203.13	92,14	7.97	0,23
GR268441S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	192.56	87,34	7.45	0,21
GR267841S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	182	82,55	6.93	0,2
GR267241S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	171.42	77,75	6.41	0,18
GR266641S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	160.85	72,96	5.89	0,17
GR266041S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	150.28	68,17	5.36	0,15
GR265441S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	139.71	63,37	4.84	0,14
GR264841S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	113.81	51,62	4.32	0,12

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
GR264241S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	103.24	46,83	3.8	0,11
GR263641S	MOD REC 41"H, PAT PLEIN DROITE	92.67	42,03	3.28	0,09
GR329041R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	197.27	89,48	7.97	0,23
GR328441R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	185.8	84,28	7.45	0,21
GR327841R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	174.3	79,06	6.93	0,2
GR327241R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	162.8	73,84	6.41	0,18
GR326641R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	151.4	68,67	5.89	0,17
GR326041R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	140	63,5	5.36	0,15
GR325441R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	128.4	58,24	4.84	0,14
GR324841R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	93.2	42,27	3.15	0,09
GR324241R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	82	37,19	2.77	0,08
GR323641R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	70.6	32,02	2.39	0,07
GR329041R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	197.27	89,48	7.97	0,23
GR328441R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	185.8	84,28	7.45	0,21
GR327841R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	174.3	79,06	6.93	0,2
GR327241R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	162.8	73,84	6.41	0,18
GR326641R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	151.4	68,67	5.89	0,17
GR326041R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	140	63,5	5.36	0,15
GR325441R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	128.4	58,24	4.84	0,14
GR324841R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	93.2	42,27	3.15	0,09
GR324241R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	82	37,19	2.77	0,08
GR323641R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	70.6	32,02	2.39	0,07
GR269041R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	173.96	78,91	5.81	0,16
GR268441R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	163.57	74,19	5.43	0,15
GR267841R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	153.18	69,48	5.05	0,14
GR267241R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	143.8	65,23	4.67	0,13
GR266641R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	132.4	60,06	4.29	0,12
GR266041R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	122	55,34	3.91	0,11
GR265441R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	11.6	5,26	3.53	0,1
GR264841R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	85.9	38,96	3.15	0,09
GR264241R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	75.5	34,25	2.77	0,08
GR263641R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	65.1	29,53	2.39	0,07
GR269041R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	173.96	78,91	5.81	0,16
GR268441R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	163.57	74,19	5.43	0,15
GR267841R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	153.18	69,48	5.05	0,14
GR267241R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	143.8	65,23	4.67	0,13
GR266641R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	132.4	60,06	4.29	0,12
GR266041R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	122	55,34	3.91	0,11
GR265441R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	11.6	5,26	3.53	0,1
GR264841R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	85.9	38,96	3.15	0,09
GR264241R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	75.5	34,25	2.77	0,08
GR263641R	MODULE RECT 41"H, SANS PATTE	65.1	29,53	2.39	0,07
TS1396	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	35.3	16,01	1.53	0,04
TS1390	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	33.14	15,03	1.44	0,04
TS1384	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	30.98	14,05	1.35	0,04
TS1378	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	28.81	13,07	1.26	0,04
TS1372	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	26.6	12,07	1.17	0,03

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
TS1366	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	24.45	11,09	1.08	0,03
TS1360	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	22.3	10,12	0.99	0,03
TS1354	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	20.15	9,14	0.9	0,03
TS1348	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	18	8,16	0.81	0,02
TS1342	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	15.85	7,19	0.72	0,02
TS1336	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	13.7	6,21	0.63	0,02
TS1330	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	11.55	5,24	0.54	0,02
TS1396	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	35.3	16,01	1.53	0,04
TS1390	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	33.14	15,03	1.44	0,04
TS1384	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	30.98	14,05	1.35	0,04
TS1378	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	28.81	13,07	1.26	0,04
TS1372	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	26.6	12,07	1.17	0,03
TS1366	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	24.45	11,09	1.08	0,03
TS1360	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	22.3	10,12	0.99	0,03
TS1354	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	20.15	9,14	0.9	0,03
TS1348	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	18	8,16	0.81	0,02
TS1342	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	15.85	7,19	0.72	0,02
TS1336	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	13.7	6,21	0.63	0,02
TS1330	TABLETTE TRANSACTION RECTANG	11.55	5,24	0.54	0,02
TSC1396C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	35.3	16,01	1.53	0,04
TSC1390C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	33.14	15,03	1.44	0,04
TSC1384C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	30.98	14,05	1.35	0,04
TSC1378C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	28.81	13,07	1.26	0,04
TSC1372C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	26.6	12,07	1.17	0,03
TSC1366C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	24.45	11,09	1.08	0,03
TSC1360C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	22.3	10,12	0.99	0,03
TSC1354C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	20.15	9,14	0.9	0,03
TSC1348C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	18	8,16	0.81	0,02
TSC1342C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	15.85	7,19	0.72	0,02
TSC1336C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	13.7	6,21	0.63	0,02
TSC1330C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	11.55	5,24	0.54	0,02
TSC1396C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	35.3	16,01	1.53	0,04
TSC1390C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	33.14	15,03	1.44	0,04
TSC1384C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	30.98	14,05	1.35	0,04
TSC1378C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	28.81	13,07	1.26	0,04
TSC1372C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	26.6	12,07	1.17	0,03
TSC1366C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	24.45	11,09	1.08	0,03
TSC1360C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	22.3	10,12	0.99	0,03
TSC1354C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	20.15	9,14	0.9	0,03
TSC1348C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	18	8,16	0.81	0,02
TSC1342C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	15.85	7,19	0.72	0,02
TSC1336C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	13.7	6,21	0.63	0,02
TSC1330C	TABLETTE TRANS, 2 COINS RONDS	11.55	5,24	0.54	0,02
TS1396C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	35.3	16,01	1.53	0,04
TS1390C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	33.14	15,03	1.44	0,04
TS1384C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	30.98	14,05	1.35	0,04
TS1378C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	28.81	13,07	1.26	0,04

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
TS1372C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	26.6	12,07	1.17	0,03
TS1366C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	24.45	11,09	1.08	0,03
TS1360C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	22.3	10,12	0.99	0,03
TS1354C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	20.15	9,14	0.9	0,03
TS1348C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	18	8,16	0.81	0,02
TS1342C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	15.85	7,19	0.72	0,02
TS1336C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	13.7	6,21	0.63	0,02
TS1330C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	11.55	5,24	0.54	0,02
TS1396C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	35.3	16,01	1.53	0,04
TS1390C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	33.14	15,03	1.44	0,04
TS1384C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	30.98	14,05	1.35	0,04
TS1378C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	28.81	13,07	1.26	0,04
TS1372C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	26.6	12,07	1.17	0,03
TS1366C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	24.45	11,09	1.08	0,03
TS1360C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	22.3	10,12	0.99	0,03
TS1354C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	20.15	9,14	0.9	0,03
TS1348C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	18	8,16	0.81	0,02
TS1342C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	15.85	7,19	0.72	0,02
TS1336C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	13.7	6,21	0.63	0,02
TS1330C	TABLETTE TRANS, COIN ROND DRT	11.55	5,24	0.54	0,02
TSC1396	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	35.3	16,01	1.53	0,04
TSC1390	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	33.14	15,03	1.44	0,04
TSC1384	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	30.98	14,05	1.35	0,04
TSC1378	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	28.81	13,07	1.26	0,04
TSC1372	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	26.6	12,07	1.17	0,03
TSC1366	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	24.45	11,09	1.08	0,03
TSC1360	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	22.3	10,12	0.99	0,03
TSC1354	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	20.15	9,14	0.9	0,03
TSC1348	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	18	8,16	0.81	0,02
TSC1342	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	15.85	7,19	0.72	0,02
TSC1336	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	13.7	6,21	0.63	0,02
TSC1330	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	11.55	5,24	0.54	0,02
TSC1396	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	35.3	16,01	1.53	0,04
TSC1390	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	33.14	15,03	1.44	0,04
TSC1384	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	30.98	14,05	1.35	0,04
TSC1378	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	28.81	13,07	1.26	0,04
TSC1372	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	26.6	12,07	1.17	0,03
TSC1366	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	24.45	11,09	1.08	0,03
TSC1360	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	22.3	10,12	0.99	0,03
TSC1354	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	20.15	9,14	0.9	0,03
TSC1348	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	18	8,16	0.81	0,02
TSC1342	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	15.85	7,19	0.72	0,02
TSC1336	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	13.7	6,21	0.63	0,02
TSC1330	TABLETTE TRANS, COIN ROND GAU	11.55	5,24	0.54	0,02
CANTIR	CANTILEVIER	3	1,36	0.26	0,01
CANTIL	CANTILEVIER	3	1,36	0.26	0,01
252435BLL	CABINET MODUL, PORTE, OUV GAUCHE	111.6	50,62	15.12	0,43

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
251835BLL	CABINET MODUL, PORTE, OUV GAUCHE	94.8	43	11.32	0,32
192435BLL	CABINET MODUL, PORTE, OUV GAUCHE	91	41,28	11.75	0,33
191835BLL	CABINET MODUL, PORTE, OUV GAUCHE	76.6	34,75	8.8	0,25
252435BRL	CABINET MODUL, PORTE, OUV DROITE	111.6	50,62	15.12	0,43
251835BRL	CABINET MODUL, PORTE, OUV DROITE	94.8	43	11.32	0,32
192435BRL	CABINET MODUL, PORTE, OUV DROITE	91	41,28	11.75	0,33
191835BRL	CABINET MODUL, PORTE, OUV DROITE	76.6	34,75	8.8	0,25
253635BL	CABINET MODULAIRE AVEC PORTES	145.4	65,95	22.12	0,63
253035BL	CABINET MODULAIRE AVEC PORTES	128.7	58,38	18.62	0,53
193635BL	CABINET MODULAIRE AVEC PORTES	120	54,43	17.19	0,49
193035BL	CABINET MODULAIRE AVEC PORTES	105	8	14.47	0,41
253635KL	CABINET MODUL EVIER, PORTES	133.8	60,69	22.12	0,63
253035KL	CABINET MODUL EVIER, PORTES	119.4	54,16	18.62	0,53
193635KL	CABINET MODUL EVIER, PORTES	107.8	48,9	17.19	0,49
193035KL	CABINET MODUL EVIER, PORTES	86.9	39,42	14.47	0,41
252435UBLL	CAB MODUL, TIR/PORTE, OUV GAUCHE	121.4	55,07	15.12	0,43
251835UBLL	CAB MODUL, TIR/PORTE, OUV GAUCHE	104.6	47,45	11.32	0,32
192435UBLL	CAB MODUL, TIR/PORTE, OUV GAUCHE	100.8	45,72	11.75	0,33
191835UBLL	CAB MODUL, TIR/PORTE, OUV GAUCHE	89.5	40,6	8.8	0,25
252435UBRL	CAB MODUL, TIR/PORTE, OUV DROITE	121.4	55,07	15.12	0,43
251835UBRL	CAB MODUL, TIR/PORTE, OUV DROITE	104.6	47,45	11.32	0,32
192435UBRL	CAB MODUL, TIR/PORTE, OUV DROITE	100.8	45,72	11.75	0,33
191835UBRL	CAB MODUL, TIR/PORTE, OUV DROITE	89.5	40,6	8.8	0,25
253635TBL	CABINET MODUL, 2TIROIRS/2PORTES	140.4	63,68	17.19	0,49
193635TBL	CABINET MODUL, 2TIROIRS/2PORTES	157	71,21	22.12	0,63
253635UBL	CABINET MODUL, 1TIROIR/2PORTES	157	71,21	22.12	0,63
253035UBL	CABINET MODUL, 1TIROIR/2PORTES	140.1	63,55	18.62	0,53
193635UBL	CABINET MODUL, 1TIROIR/2PORTES	140.4	63,68	17.19	0,49
193035UBL	CABINET MODUL, 1TIROIR/2PORTES	124.5	56,47	14.47	0,41
252435UL	CABINET MODULAIRE, 4 TIROIRS	133.1	60,37	14.74	0,42
251835UL	CABINET MODULAIRE, 4 TIROIRS	122.64	55,63	11.09	0,31
192435UL	CABINET MODULAIRE, 4 TIROIRS	119.18	54,06	11.45	0,32
191835UL	CABINET MODULAIRE, 4 TIROIRS	109.31	49,58	8.62	0,24
253635UL	CABINET MODULAIRE, 4 TIROIRS	167.6	76,02	21.56	0,61
253035UL	CABINET MODULAIRE, 4 TIROIRS	157.2	71,3	18.15	0,51
193635UL	CABINET MODULAIRE, 4 TIROIRS	152.5	69,17	16.75	0,47
193035UL	CABINET MODULAIRE, 4 TIROIRS	142.7	64,73	14.1	0,4
253635TFL	CABINET MODULAIRE, TIROIRS	167.6	76,02	21.56	0,61
193635TFL	CABINET MODULAIRE, TIROIRS	152.5	69,17	16.75	0,47
252435FFL	CABINET MODULAIRE AVEC TIROIRS	116.25	52,73	14.74	0,42
251835FFL	CABINET MODULAIRE AVEC TIROIRS	105.78	47,98	11.09	0,31
253635FFL	CABINET MODULAIRE AVEC TIROIRS	167.6	76,02	21.56	0,61
253035FFL	CABINET MODULAIRE AVEC TIROIRS	152.5	69,17	16.75	0,47
252435UFL	CABINET MODULAIRE AVEC TIROIRS	116.25	52,73	14.74	0,42
251835UFL	CABINET MODULAIRE AVEC TIROIRS	105.78	47,98	11.09	0,31
192435UFL	CABINET MODULAIRE AVEC TIROIRS	102.33	46,42	11.45	0,32
191835UFL	CABINET MODULAIRE AVEC TIROIRS	92.45	41,93	8.62	0,24

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
253635UFL	CABINET MODULAIRE AVEC TIROIRS	167.6	76,02	21.56	0,61
253035UFL	CABINET MODULAIRE AVEC TIROIRS	157.2	71,3	18.15	0,51
193635UFL	CABINET MODULAIRE AVEC TIROIRS	152.5	69,17	16.75	0,47
193035UFL	CABINET MODULAIRE AVEC TIROIRS	142.7	64,73	14.1	0,4
252435BEL	CABINET MODULAIRE BIBLIO OUVRT	98.7	44,77	14.74	0,42
251835BEL	CABINET MODULAIRE BIBLIO OUVRT	85	38,56	11.09	0,31
192435BEL	CABINET MODULAIRE BIBLIO OUVRT	78.2	35,47	11.45	0,32
191835BEL	CABINET MODULAIRE BIBLIO OUVRT	66.9	30,35	8.62	0,24
253635BEL	CABINET MODULAIRE BIBLIO OUVRT	126	57,15	21.56	0,61
253035BEL	CABINET MODULAIRE BIBLIO OUVRT	112.4	50,98	18.15	0,51
193635BEL	CABINET MODULAIRE BIBLIO OUVRT	100.2	45,45	16.75	0,47
193035BEL	CABINET MODULAIRE BIBLIO OUVRT	89.4	40,55	14.1	0,4
252435SFL	CABINET MODUL OUVERT/TIROIR	102.05	46,29	14.74	0,42
253635SFL	CABINET MODUL OUVERT/TIROIR	134.9	61,19	21.56	0,61
253035SFL	CABINET MODUL OUVERT/TIROIR	119.3	54,11	18.15	0,51
193635SFL	CABINET MODUL OUVERT/TIROIR	116.5	52,84	16.75	0,47
193035SFL	CABINET MODUL OUVERT/TIROIR	102.2	46,36	14.1	0,4
252435SUL	CABINET MODUL OUVERT/TIROIR	102.05	46,29	14.74	0,42
3031P2	ENSEMBLE DE 2 PORTES	23.15	10,5	0.73	0,02
3631P2	ENSEMBLE DE 2 PORTES	19.8	8,98	0.63	0,02
312428BLL	CABINET MODUL, PORTE, OUV GAUCHE	113.94	51,68	18.49	0,52
311828BLL	CABINET MODUL, PORTE, OUV GAUCHE	96.1	43,59	13.85	0,39
311628BLL	CABINET MODUL, PORTE, OUV GAUCHE	91.2	41,37	12.74	0,36
252428BLL	CABINET MODUL, PORTE, OUV GAUCHE	96.15	43,61	15.12	0,43
251828BLL	CABINET MODUL, PORTE, OUV GAUCHE	80.6	36,56	11.32	0,32
251628BLL	CABINET MODUL, PORTE, OUV GAUCHE	76.4	34,65	10.41	0,29
192428BLL	CABINET MODUL, PORTE, OUV GAUCHE	78.3	35,52	11.75	0,33
191828BLL	CABINET MODUL, PORTE, OUV GAUCHE	65.2	29,57	8.8	0,25
191628BLL	CABINET MODUL, PORTE, OUV GAUCHE	61.6	27,94	8.09	0,23
312428BRL	CABINET MODUL, PORTE, OUV DROITE	113.94	51,68	18.49	0,52
311828BRL	CABINET MODUL, PORTE, OUV DROITE	96.1	43,59	13.85	0,39
311628BRL	CABINET MODUL, PORTE, OUV DROITE	91.2	41,37	12.74	0,36
252428BRL	CABINET MODUL, PORTE, OUV DROITE	96.15	43,61	15.12	0,43
251828BRL	CABINET MODUL, PORTE, OUV DROITE	80.6	36,56	11.32	0,32
251628BRL	CABINET MODUL, PORTE, OUV DROITE	76.4	34,65	10.41	0,29
192428BRL	CABINET MODUL, PORTE, OUV DROITE	78.3	35,52	11.75	0,33
191828BRL	CABINET MODUL, PORTE, OUV DROITE	65.2	29,57	8.8	0,25
191628BRL	CABINET MODUL, PORTE, OUV DROITE	61.6	27,94	8.09	0,23
313628BL	CABINET MODULAIRE AVEC PORTES	104.9	47,58	17.19	0,49
313028BL	CABINET MODULAIRE AVEC PORTES	91.8	41,64	14.47	0,41
253628BL	CABINET MODULAIRE AVEC PORTES	127.6	57,88	22.12	0,63
253028BL	CABINET MODULAIRE AVEC PORTES	112.1	50,85	18.62	0,53
193628BL	CABINET MODULAIRE AVEC PORTES	104.9	47,58	17.19	0,49
193028BL	CABINET MODULAIRE AVEC PORTES	91.9	41,69	14.47	0,41
312428UBLL	CAB MODUL, UTILITE/PORTE, OUV G	107.3	48,67	18.02	0,51
311828UBLL	CAB MODUL, UTILITE/PORTE, OUV G	93.7	42,5	13.56	0,38
311628UBLL	CAB MODUL, UTILITE/PORTE, OUV G	90	40,82	12.47	0,35

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
252428UBLL	CAB MODUL,UTILITE/PORTE,OUV G	92.8	42,09	14.74	0,42
251828UBLL	CAB MODUL,UTILITE/PORTE,OUV G	80.6	36,56	11.09	0,31
251628UBLL	CAB MODUL,UTILITE/PORTE,OUV G	77.4	35,11	10.2	0,29
192428UBLL	CAB MODUL,UTILITE/PORTE,OUV G	78.2	35,47	11.45	0,32
191828UBLL	CAB MODUL,UTILITE/PORTE,OUV G	67.6	30,66	8.62	0,24
191628UBLL	CAB MODUL,UTILITE/PORTE,OUV G	64.7	29,35	7.92	0,22
312428UBRL	CAB MODUL,UTILITE/PORTE,OUV D	107.3	48,67	18.02	0,51
311828UBRL	CAB MODUL,UTILITE/PORTE,OUV D	93.7	42,5	13.56	0,38
311628UBRL	CAB MODUL,UTILITE/PORTE,OUV D	90	40,82	12.47	0,35
252428UBRL	CAB MODUL,UTILITE/PORTE,OUV D	92.8	42,09	14.74	0,42
251828UBRL	CAB MODUL,UTILITE/PORTE,OUV D	80.6	36,56	11.09	0,31
251628UBRL	CAB MODUL,UTILITE/PORTE,OUV D	77.4	35,11	10.2	0,29
192428UBRL	CAB MODUL,UTILITE/PORTE,OUV D	78.2	35,47	11.45	0,32
191828UBRL	CAB MODUL,UTILITE/PORTE,OUV D	67.6	30,66	8.62	0,24
191628UBRL	CAB MODUL,UTILITE/PORTE,OUV D	64.7	29,35	7.92	0,22
313628UBL	CABINET MODUL, UTILITE/2PORTES	156.2	70,85	26.37	0,75
313028UBL	CABINET MODUL, UTILITE/2PORTES	139.8	63,41	22.19	0,63
253628UBL	CABINET MODUL, UTILITE/2PORTES	135.4	61,42	21.56	0,61
253028UBL	CABINET MODUL, UTILITE/2PORTES	121.1	54,93	18.15	0,51
193628UBL	CABINET MODUL, UTILITE/2PORTES	114.6	51,98	16.75	0,47
193028UBL	CABINET MODUL, UTILITE/2PORTES	102.4	46,45	14.1	0,4
312428UL	CABINET MODULAIRE, 3 TIROIRS U	117.5	53,3	18.02	0,51
311828UL	CABINET MODULAIRE, 3 TIROIRS U	107.7	48,85	13.56	0,38
311628UL	CABINET MODULAIRE, 3 TIROIRS U	105	47,63	12.47	0,35
252428UL	CABINET MODULAIRE, 3 TIROIRS U	106.26	48,2	14.74	0,42
251828UL	CABINET MODULAIRE, 3 TIROIRS U	97.03	44,01	11.09	0,31
251628UL	CABINET MODULAIRE, 3 TIROIRS U	94.5	42,86	10.2	0,29
192428UL	CABINET MODULAIRE, 3 TIROIRS U	103.5	46,95	11.45	0,32
191828UL	CABINET MODULAIRE, 3 TIROIRS U	94.9	43,05	8.62	0,24
191628UL	CABINET MODULAIRE, 3 TIROIRS U	92.5	41,96	7.92	0,22
313628UL	CABINET MODULAIRE, 3 TIROIRS U	146	66,22	26.37	0,75
313028UL	CABINET MODULAIRE, 3 TIROIRS U	136.3	61,82	22.19	0,63
253628UL	CABINET MODULAIRE, 3 TIROIRS U	133.6	60,6	21.56	0,61
253028UL	CABINET MODULAIRE, 3 TIROIRS U	124.5	56,47	18.15	0,51
193628UL	CABINET MODULAIRE, 3 TIROIRS U	121.2	54,98	16.75	0,47
193028UL	CABINET MODULAIRE, 3 TIROIRS U	112.7	51,12	14.1	0,4
312428FL	CABINET MODULAIRE, TIROIRS U/F	117.5	53,3	18.02	0,51
311828FL	CABINET MODULAIRE, TIROIRS U/F	107.7	48,85	13.56	0,38
311628FL	CABINET MODULAIRE, TIROIRS U/F	105	47,63	12.47	0,35
252428FL	CABINET MODULAIRE, TIROIRS U/F	106.26	48,2	14.74	0,42
251828FL	CABINET MODULAIRE, TIROIRS U/F	97.03	44,01	11.09	0,31
251628FL	CABINET MODULAIRE, TIROIRS U/F	94.5	42,86	10.2	0,29
192428FL	CABINET MODULAIRE, TIROIRS U/F	103.5	46,95	11.45	0,32
191828FL	CABINET MODULAIRE, TIROIRS U/F	94.9	43,05	8.62	0,24
191628FL	CABINET MODULAIRE, TIROIRS U/F	92.5	41,96	7.92	0,22
313628FL	CABINET MODULAIRE, TIROIRS U/F	146	66,22	26.37	0,75
313028FL	CABINET MODULAIRE, TIROIRS U/F	136.3	61,82	22.19	0,63

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
253628FL	CABINET MODULAIRE, TIROIRS U/F	133.6	60,6	21.56	0,61
253028FL	CABINET MODULAIRE, TIROIRS U/F	124.5	56,47	18.15	0,51
193628FL	CABINET MODULAIRE, TIROIRS U/F	121.2	54,98	16.75	0,47
193028FL	CABINET MODULAIRE, TIROIRS U/F	112.7	51,12	14.1	0,4
312428BEL	CABINET MODULAIRE OUVERT	104.2	47,26	18.02	0,51
311828BEL	CABINET MODULAIRE OUVERT	88.6	40,19	13.56	0,38
311628BEL	CABINET MODULAIRE OUVERT	84.4	38,28	12.47	0,35
252428BEL	CABINET MODULAIRE OUVERT	86.2	39,1	14.74	0,42
251828BEL	CABINET MODULAIRE OUVERT	73.2	33,2	11.09	0,31
251628BEL	CABINET MODULAIRE OUVERT	69.6	31,57	10.2	0,29
192428BEL	CABINET MODULAIRE OUVERT	68.4	31,03	11.45	0,32
191828BEL	CABINET MODULAIRE OUVERT	57.7	26,17	8.62	0,24
191628BEL	CABINET MODULAIRE OUVERT	54.8	24,86	7.92	0,22
313628BEL	CABINET MODULAIRE OUVERT	135.3	61,37	26.37	0,75
313028BEL	CABINET MODULAIRE OUVERT	119.8	54,34	22.19	0,63
253628BEL	CABINET MODULAIRE OUVERT	112.7	51,12	21.56	0,61
253028BEL	CABINET MODULAIRE OUVERT	99.5	45,13	18.15	0,51
193628BEL	CABINET MODULAIRE OUVERT	90	40,82	16.75	0,47
193028BEL	CABINET MODULAIRE OUVERT	79.3	35,97	14.1	0,4
312428SFL	CABINET MOD OUVERT, TIROIR F	102.8	46,63	18.02	0,51
311828SFL	CABINET MOD OUVERT, TIROIR F	90.9	41,23	13.56	0,38
311628SFL	CABINET MOD OUVERT, TIROIR F	87.7	39,78	12.47	0,35
252428SFL	CABINET MOD OUVERT, TIROIR F	89.5	40,6	14.74	0,42
251828SFL	CABINET MOD OUVERT, TIROIR F	78.75	35,72	11.09	0,31
251628SFL	CABINET MOD OUVERT, TIROIR F	75.9	34,43	10.2	0,29
192428SFL	CABINET MOD OUVERT, TIROIR F	76.06	34,5	11.21	0,32
191828SFL	CABINET MOD OUVERT, TIROIR F	67.1	30,44	8.62	0,24
191628SFL	CABINET MOD OUVERT, TIROIR F	64	29,03	7.92	0,22
313628SFL	CABINET MOD OUVERT, TIROIR F	126.4	57,33	26.37	0,75
313028SFL	CABINET MOD OUVERT, TIROIR F	114.6	51,98	22.19	0,63
253628SFL	CABINET MOD OUVERT, TIROIR F	110.7	50,21	21.56	0,61
253028SFL	CABINET MOD OUVERT, TIROIR F	100.1	45,4	18.15	0,51
193628SFL	CABINET MOD OUVERT, TIROIR F	95.1	43,14	16.75	0,47
193028SFL	CABINET MOD OUVERT, TIROIR F	85.6	38,83	14.1	0,4
LB310728	BASE 28"H GAUCHE	50.27	22,8	4.88	0,14
LB250728	BASE 28"H GAUCHE	42.42	19,24	3.99	0,11
LB190728	BASE 28"H GAUCHE	28.13	12,76	2.39	0,07
LB140728	BASE 28"H GAUCHE	34.6	15,69	3.1	0,09
310728LB	BASE 28"H DROITE	50.27	22,8	4.88	0,14
250728LB	BASE 28"H DROITE	42.42	19,24	3.99	0,11
190728LB	BASE 28"H DROITE	28.13	12,76	2.39	0,07
140728LB	BASE 28"H DROITE	34.6	15,69	3.1	0,09
LB310128	BASE 28"H GAUCHE	24.15	10,95	1.04	0,03
LB250128	BASE 28"H GAUCHE	19.76	8,96	0.9	0,03
LB190128	BASE 28"H GAUCHE	15.3	6,94	0.7	0,02
LB140128	BASE 28"H GAUCHE	11.7	5,31	0.56	0,02
310128LB	BASE 28"H DROITE	24.15	10,95	1.04	0,03

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
250128LB	BASE 28"H DROITE	19.76	8,96	0.9	0,03
190128LB	BASE 28"H DROITE	15.3	6,94	0.7	0,02
140128LB	BASE 28"H DROITE	11.7	5,31	0.56	0,02
W252424BLL	CABINET MURAL,PORTE OUV GAUCHE	84.4	38,28	10.43	0,3
W251824BLL	CABINET MURAL,PORTE OUV GAUCHE	70.5	31,98	8.01	0,23
W192424BLL	CABINET MURAL,PORTE OUV GAUCHE	67.5	30,62	8.1	0,23
W191824BLL	CABINET MURAL,PORTE OUV GAUCHE	56.1	25,45	6.23	0,18
W252424BRL	CABINET MURAL,PORTE OUV DROITE	84.4	38,28	10.43	0,3
W251824BRL	CABINET MURAL,PORTE OUV DROITE	70.5	31,98	8.01	0,23
W192424BRL	CABINET MURAL,PORTE OUV DROITE	67.5	30,62	8.1	0,23
W191824BRL	CABINET MURAL,PORTE OUV DROITE	56.1	25,45	6.23	0,18
W253624BL	CABINET MURAL AVEC PORTES	112.6	51,07	15.25	0,43
W253024BL	CABINET MURAL AVEC PORTES	98.7	44,77	12.84	0,36
W193624BL	CABINET MURAL AVEC PORTES	90.9	41,23	11.85	0,34
W193024BL	CABINET MURAL AVEC PORTES	79.5	36,06	9.98	0,28
W253624KL	CABINET MURAL, EVIER, PORTES	112.8	51,17	15.25	0,43
W253024KL	CABINET MURAL, EVIER, PORTES	100.4	45,54	12.84	0,36
W193624KL	CABINET MURAL, EVIER, PORTES	94.2	42,73	11.85	0,34
W193024KL	CABINET MURAL, EVIER, PORTES	82.4	37,38	9.98	0,28
W252424UBLL	CAB MURAL,TIR/PORTE,OUV GAUCHE	79.8	36,2	10.43	0,3
W251824UBLL	CAB MURAL,TIR/PORTE,OUV GAUCHE	69.3	31,43	8.01	0,23
W192424UBLL	CAB MURAL,TIR/PORTE,OUV GAUCHE	64.5	29,26	8.1	0,23
W191824UBLL	CAB MURAL,TIR/PORTE,OUV GAUCHE	57	25,85	6.23	0,18
W252424UBRL	CAB MURAL,TIR/PORTE,OUV DROITE	79.8	36,2	10.43	0,3
W251824UBRL	CAB MURAL,TIR/PORTE,OUV DROITE	69.3	31,43	8.01	0,23
W192424UBRL	CAB MURAL,TIR/PORTE,OUV DROITE	64.5	29,26	8.1	0,23
W191824UBRL	CAB MURAL,TIR/PORTE,OUV DROITE	57	25,85	6.23	0,18
W253624TBL	CABINET MURAL,2TIROIRS/2PORTES	120.9	54,84	15.25	0,43
W193624TBL	CABINET MURAL,2TIROIRS/2PORTES	108.4	49,17	11.85	0,34
W253624UBL	CABINET MURAL,1TIROIR/2PORTES	120.9	54,84	15.25	0,43
W253024UBL	CABINET MURAL,1TIROIR/2PORTES	108.2	49,08	12.84	0,36
W193624UBL	CABINET MURAL,1TIROIR/2PORTES	108.4	49,17	11.85	0,34
W193024UBL	CABINET MURAL,1TIROIR/2PORTES	97.8	44,36	9.98	0,28
W252424FL	CABINET MURAL, TIROIRS	91.3	41,41	10.04	0,28
W251824FL	CABINET MURAL, TIROIRS	80.8	36,65	7.72	0,22
W192424FL	CABINET MURAL, TIROIRS	77.9	35,33	7.8	0,22
W191824FL	CABINET MURAL, TIROIRS	68.9	31,25	6	0,17
W252424UL	CABINET MURAL AVEC 3 TIROIRS	91.3	41,41	10.04	0,28
W251824UL	CABINET MURAL AVEC 3 TIROIRS	80.8	36,65	7.72	0,22
W192424UL	CABINET MURAL AVEC 3 TIROIRS	77.9	35,33	7.8	0,22
W191824UL	CABINET MURAL AVEC 3 TIROIRS	68.9	31,25	6	0,17
W253624UL	CABINET MURAL AVEC 3 TIROIRS	141.4	64,14	14.69	0,42
W253024UL	CABINET MURAL AVEC 3 TIROIRS	131	59,42	12.37	0,35
W193624UL	CABINET MURAL AVEC 3 TIROIRS	125.1	56,74	11.42	0,32
W193024UL	CABINET MURAL AVEC 3 TIROIRS	116.1	52,66	9.61	0,27
W252424BEL	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	75	34,02	10.04	0,28
W251824BEL	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	63.4	28,76	7.72	0,22

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
W192424BEL	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	58.3	26,44	7.8	0,22
W191824BEL	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	49	22,23	5.51	0,16
W253624BEL	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	98.2	44,54	14.69	0,42
W253024BEL	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	86.6	39,28	1.37	0,04
W193624BEL	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	76.7	34,79	11.42	0,32
W193024BEL	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	67.5	30,62	9.61	0,27
W253624AD	UNITE MURALE POUR EVIER ADA	101.2	45,9	15.25	0,43
W193624AD	UNITE MURALE POUR EVIER ADA	84.3	38,24	11.85	0,34
FT24	FINITION D'EXTREMITE	2	0,91	0.1	0
WMS95	SYSTEM D'ACCROCHAGE MELAMINE	19	8,62	1.23	0,03
WMS89	SYSTEM D'ACCROCHAGE MELAMINE	17.8	8,07	1.16	0,03
WMS83	SYSTEM D'ACCROCHAGE MELAMINE	16.64	7,55	1.08	0,03
WMS77	SYSTEM D'ACCROCHAGE MELAMINE	15.5	7,03	1.01	0,03
WMS71	SYSTEM D'ACCROCHAGE MELAMINE	14.3	6,49	0.93	0,03
WMS65	SYSTEM D'ACCROCHAGE MELAMINE	13.15	5,96	0.86	0,02
WMS59	SYSTEM D'ACCROCHAGE MELAMINE	12	5,44	0.78	0,02
WMS53	SYSTEM D'ACCROCHAGE MELAMINE	10.8	4,9	0.71	0,02
WMS47	SYSTEM D'ACCROCHAGE MELAMINE	9.66	4,38	0.64	0,02
WMS41	SYSTEM D'ACCROCHAGE MELAMINE	8.5	3,86	0.56	0,02
WMS35	SYSTEM D'ACCROCHAGE MELAMINE	7.33	3,32	0.49	0,01
WMS29	SYSTEM D'ACCROCHAGE MELAMINE	6.16	2,79	0.41	0,01
WMS23	SYSTEM D'ACCROCHAGE MELAMINE	5	2,27	0.34	0,01
WMS17	SYSTEM D'ACCROCHAGE MELAMINE	3.8	1,72	0.26	0,01
W243014PL	CABINET MURAL, PORTE, OUV GAU	69.6	31,57	7.71	0,22
W242414PL	CABINET MURAL, PORTE, OUV GAU	62.8	28,49	6.35	0,18
W183014PL	CABINET MURAL, PORTE, OUV GAU	57.2	25,95	5.93	0,17
W182414PL	CABINET MURAL, PORTE, OUV GAU	51.2	23,22	4.88	0,14
W243014PR	CABINET MURAL, PORTE, OUV DR	69.6	31,57	7.71	0,22
W242414PR	CABINET MURAL, PORTE, OUV DR	62.8	28,49	6.35	0,18
W183014PR	CABINET MURAL, PORTE, OUV DR	57.2	25,95	5.93	0,17
W182414PR	CABINET MURAL, PORTE, OUV DR	51.2	23,22	4.88	0,14
W483014P	CABINET MURAL AVEC 2 PORTES	131.3	59,56	14.85	0,42
W482414P	CABINET MURAL AVEC 2 PORTES	115.7	52,48	12.2	0,35
W423014P	CABINET MURAL AVEC 2 PORTES	110.87	50,29	13.07	0,37
W422414P	CABINET MURAL AVEC 2 PORTES	98.23	44,56	10.75	0,3
W363014P	CABINET MURAL AVEC 2 PORTES	98.06	44,48	11.28	0,32
W362414P	CABINET MURAL AVEC 2 PORTES	86.66	39,31	9.29	0,26
W303014P	CABINET MURAL AVEC 2 PORTES	85.2	38,65	9.5	0,27
W302414P	CABINET MURAL AVEC 2 PORTES	75.09	34,06	7.82	0,22
W543014P	CABINET MURAL AVEC 3 PORTES	144.53	65,56	16.64	0,47
W542414P	CABINET MURAL AVEC 3 PORTES	127.66	57,91	13.69	0,39
W723014P	CABINET MURAL AVEC 4 PORTES	189.29	85,86	22	0,62
W722414P	CABINET MURAL AVEC 4 PORTES	168.3	76,34	18.1	0,51
W663014P	CABINET MURAL AVEC 4 PORTES	171.66	77,86	20.21	0,57
W662414P	CABINET MURAL AVEC 4 PORTES	153.3	69,54	16.63	0,47
W603014P	CABINET MURAL AVEC 4 PORTES	158.84	72,05	18.43	0,52
W602414P	CABINET MURAL AVEC 4 PORTES	140.73	63,83	15.16	0,43

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
W723014	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	156.47	70,97	21.35	0,6
W722414	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	142.5	64,64	17.45	0,49
W663014	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	141.54	64,2	19.61	0,56
W662414	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	128.61	58,34	16.04	0,45
W603014	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	131.49	59,64	17.88	0,51
W602414	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	119.22	54,08	14.62	0,41
W543014	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	121.44	55,08	16.15	0,46
W542414	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	109.83	49,82	13.2	0,37
W483014	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	111.4	50,53	14.42	0,41
W482414	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	100.43	45,55	11.79	0,33
W423014	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	93.06	42,21	12.68	0,36
W422414	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	84.53	38,34	10.37	0,29
W363014	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	83.02	37,66	10.95	0,31
W362414	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	75.13	34,08	8.95	0,25
W303014	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	72.97	33,1	9.22	0,26
W302414	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	65.74	29,82	7.54	0,21
W243014	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	62.92	28,54	7.48	0,21
W242414	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	56.34	25,56	6.12	0,17
W183014	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	52.88	23,99	5.75	0,16
W182414	CABINET MURAL BIBLIO OUVERT	46.95	21,3	4.7	0,13
W421614V	CABINET MURAL,OUVER VERTICALE	71.61	32,48	7.13	0,2
W361614V	CABINET MURAL,OUVER VERTICALE	63.39	28,75	6.16	0,17
W301614V	CABINET MURAL,OUVER VERTICALE	55.12	25	5.18	0,15
W241614V	CABINET MURAL,OUVER VERTICALE	46.85	21,25	4.21	0,12
W421614V	CABINET MURAL,OUVER VERTICALE	71.61	32,48	7.13	0,2
W361614V	CABINET MURAL,OUVER VERTICALE	63.39	28,75	6.16	0,17
W301614V	CABINET MURAL,OUVER VERTICALE	55.12	25	5.18	0,15
W241614V	CABINET MURAL,OUVER VERTICALE	46.85	21,25	4.21	0,12
WDV723014	CABINET PIGEONNIER MURAL	226.42	102,7	21.35	0,6
WDV722414	CABINET PIGEONNIER MURAL	196.05	88,93	17.45	0,49
WDV663014	CABINET PIGEONNIER MURAL	204.66	92,83	19.61	0,56
WDV662414	CABINET PIGEONNIER MURAL	117.5	53,3	16.04	0,45
WDV603014	CABINET PIGEONNIER MURAL	189.49	85,95	17.88	0,51
WDV602414	CABINET PIGEONNIER MURAL	164.11	74,44	14.62	0,41
WDV543014	CABINET PIGEONNIER MURAL	169.85	77,04	16.15	0,46
WDV542414	CABINET PIGEONNIER MURAL	147.25	66,79	13.2	0,37
WDV483014	CABINET PIGEONNIER MURAL	154.59	70,12	14.42	0,41
WDV482414	CABINET PIGEONNIER MURAL	133.78	60,68	11.79	0,33
WDV423014	CABINET PIGEONNIER MURAL	134.9	61,19	12.68	0,36
WDV422414	CABINET PIGEONNIER MURAL	116.87	53,01	10.37	0,29
WDV363014	CABINET PIGEONNIER MURAL	119.73	54,31	10.95	0,31
WDV362414	CABINET PIGEONNIER MURAL	103.48	46,94	8.95	0,25
WDV303014	CABINET PIGEONNIER MURAL	105.46	47,84	9.22	0,26
WDV302414	CABINET PIGEONNIER MURAL	90.83	41,2	7.54	0,21
WDV243014	CABINET PIGEONNIER MURAL	85.72	38,88	7.48	0,21
WDV242414	CABINET PIGEONNIER MURAL	73.89	33,52	6.12	0,17
WDV183014	CABINET PIGEONNIER MURAL	65.23	29,59	5.75	0,16

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
WDV182414	CABINET PIGEONNIER MURAL	56.31	25,54	4.7	0,13
W243014APL	CABINET MUR,DESS ANGLE,PORTE G	68.3	30,98	7.62	0,22
W183014APL	CABINET MUR,DESS ANGLE,PORTE G	56.9	25,81	5.85	0,17
W243014APR	CABINET MUR,DESS ANGLE,PORTE D	68.3	30,98	7.62	0,22
W183014APR	CABINET MUR,DESS ANGLE,PORTE D	56.9	25,81	5.85	0,17
W483014AP	CABINET MUR,DESS ANGL,2 PORTES	123.1	55,84	14.67	0,42
W423014AP	CABINET MUR,DESS ANGL,2 PORTES	103.5	46,95	12.91	0,37
W363014AP	CABINET MUR,DESS ANGL,2 PORTES	92	41,73	11.15	0,32
W303014AP	CABINET MUR,DESS ANGL,2 PORTES	80.5	36,51	9.38	0,27
W543014AP	CABINET MUR,DESS ANGL,3 PORTES	135.2	61,33	16.44	0,47
W723014AP	CABINET MUR,DESS ANGL,4 PORTE	170.6	77,38	21.73	0,62
W663014AP	CABINET MUR,DESS ANGL,4 PORTE	158.8	72,03	19.97	0,57
W603014AP	CABINET MUR,DESS ANGL,4 PORTE	147.3	66,81	18.2	0,52
W723014A	CABINET MUR OUV, DESSUS ANGLE	140.4	63,68	21.73	0,62
W663014A	CABINET MUR OUV, DESSUS ANGLE	131.2	59,51	19.97	0,57
W603014A	CABINET MUR OUV, DESSUS ANGLE	122	55,34	18.2	0,52
W543014A	CABINET MUR OUV, DESSUS ANGLE	112.8	51,17	16.44	0,47
W483014A	CABINET MUR OUV, DESSUS ANGLE	103.6	46,99	14.67	0,42
W423014A	CABINET MUR OUV, DESSUS ANGLE	86.09	39,05	12.91	0,37
W363014A	CABINET MUR OUV, DESSUS ANGLE	76.9	34,88	11.15	0,32
W303014A	CABINET MUR OUV, DESSUS ANGLE	67.7	30,71	9.38	0,27
W243014A	CABINET MUR OUV, DESSUS ANGLE	59.2	26,85	7.62	0,22
W183014A	CABINET MUR OUV, DESSUS ANGLE	49.3	22,36	5.85	0,17
W422014AV	CABI MUR,DESS ANGLE,OUV VERTIC	72.2	32,75	8.84	0,25
W362014AV	CABI MUR,DESS ANGLE,OUV VERTIC	64.31	29,17	7.63	0,22
W302014AV	CABI MUR,DESS ANGLE,OUV VERTIC	56.42	25,59	6.42	0,18
W242014AV	CABI MUR,DESS ANGLE,OUV VERTIC	48.53	22,01	5.21	0,15
W422014AV	CABI MUR,DESS ANGLE,OUV VERTIC	72.2	32,75	8.84	0,25
W362014AV	CABI MUR,DESS ANGLE,OUV VERTIC	64.31	29,17	7.63	0,22
W302014AV	CABI MUR,DESS ANGLE,OUV VERTIC	56.42	25,59	6.42	0,18
W242014AV	CABI MUR,DESS ANGLE,OUV VERTIC	48.53	22,01	5.21	0,15
WDV723014A	PIGEONNIER MURAL,DESSUS ANGLE	203.66	92,38	21.73	0,62
WDV663014A	PIGEONNIER MURAL,DESSUS ANGLE	185.63	84,2	19.97	0,57
WDV603014A	PIGEONNIER MURAL,DESSUS ANGLE	172.44	78,22	18.2	0,52
WDV543014A	PIGEONNIER MURAL,DESSUS ANGLE	154.78	70,21	16.44	0,47
WDV483014A	PIGEONNIER MURAL,DESSUS ANGLE	141.66	64,26	14.67	0,42
WDV423014A	PIGEONNIER MURAL,DESSUS ANGLE	123.51	56,02	12.91	0,37
WDV363014A	PIGEONNIER MURAL,DESSUS ANGLE	110.31	50,04	11.15	0,32
WDV303014A	PIGEONNIER MURAL,DESSUS ANGLE	92.47	41,94	9.38	0,27
WDV243014A	PIGEONNIER MURAL,DESSUS ANGLE	79.35	35,99	7.62	0,22
WDV183014A	PIGEONNIER MURAL,DESSUS ANGLE	61.43	27,86	5.85	0,17
253684C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	327.7	148,64	50.99	1,44
253084C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	297.88	135,12	42.92	1,22
253678C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	307	139,25	47.45	1,34
253078C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	280.1	127,05	39.94	1,13
253672C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	290	131,54	44.07	1,25
253072C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	263.4	119,48	37.06	1,05

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
253684C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	327.7	148,64	50.99	1,44
253084C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	297.88	135,12	42.92	1,22
253672C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	307	139,25	47.45	1,34
253072C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	280.1	127,05	39.94	1,13
253678C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	290	131,54	44.07	1,25
253078C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	263.4	119,48	37.06	1,05
253684C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	327.7	148,64	50.99	1,44
253084C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	297.88	135,12	42.92	1,22
253678C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	307	139,25	47.45	1,34
253078C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	280.1	127,05	39.94	1,13
253672C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	290	131,54	44.07	1,25
253072C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	263.4	119,48	37.06	1,05
193684C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	272.8	123,74	40.15	1,14
193084C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	246.6	111,86	33.8	0,96
193678C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	256.6	116,39	37.36	1,06
193078C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	231.6	105,05	31.45	0,89
193672C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	241.5	109,54	34.67	0,98
193072C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	217.7	98,75	29.18	0,83
193684C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	272.8	123,74	40.15	1,14
193084C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	246.6	111,86	33.8	0,96
193678C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	256.6	116,39	37.36	1,06
193078C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	231.6	105,05	31.45	0,89
193672C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	241.5	109,54	34.67	0,98
193072C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	217.7	98,75	29.18	0,83
193684C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	272.8	123,74	40.15	1,14
193084C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	246.6	111,86	33.8	0,96
193678C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	256.6	116,39	37.36	1,06
193078C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	231.6	105,05	31.45	0,89
193672C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	241.5	109,54	34.67	0,98
193072C	PENDERIE AVEC 2 PORTES	217.7	98,75	29.18	0,83
252484C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	226.15	102,58	34.46	0,98
251884C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	196.1	88,95	26.46	0,75
251684C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	188.15	85,34	24.35	0,69
252478C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	213.7	96,93	32.04	0,91
251878C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	185	83,91	24.62	0,7
251678C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	177.2	80,38	22.64	0,64
252472C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	201.6	91,44	29.78	0,84
251872C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	174	78,93	22.88	0,65
251672C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	166.6	75,57	21.05	0,6
252484C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	226.15	102,58	34.46	0,98
251884C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	196.1	88,95	26.46	0,75
251684C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	188.15	85,34	24.35	0,69
252478C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	213.7	96,93	32.04	0,91
251878C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	185	83,91	24.62	0,7
251678C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	177.2	80,38	22.64	0,64
252472C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	201.6	91,44	29.78	0,84
251872C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	174	78,93	22.88	0,65

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
251672C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	166.6	75,57	21.05	0,6
252472C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	226.15	102,58	34.46	0,98
251872C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	196.1	88,95	26.46	0,75
251672C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	188.15	85,34	24.35	0,69
252478C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	213.7	96,93	32.04	0,91
251878C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	185	83,91	24.62	0,7
251678C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	177.2	80,38	22.64	0,64
252484C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	201.6	91,44	29.78	0,84
251884C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	174	78,93	22.88	0,65
251684C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	166.6	75,57	21.05	0,6
192484C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	189.2	85,82	27.14	0,77
191884C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	162.2	73,57	20.85	0,59
191684C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	154.8	70,22	19.18	0,54
192478C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	178.7	81,06	25.23	0,71
191878C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	152.8	69,31	19.39	0,55
191678C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	145.76	66,12	17.83	0,5
192472C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	168.5	76,43	23.45	0,66
191872C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	143.75	65,2	18.02	0,51
191672C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	137	62,14	16.57	0,47
192484C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	189.2	85,82	27.14	0,77
191884C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	162.2	73,57	20.85	0,59
191684C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	154.8	70,22	19.18	0,54
192478C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	178.7	81,06	25.23	0,71
191878C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	152.8	69,31	19.39	0,55
191678C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	145.76	66,12	17.83	0,5
192472C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	168.5	76,43	23.45	0,66
191872C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	143.75	65,2	18.02	0,51
191672C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	137	62,14	16.57	0,47
192484C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	189.2	85,82	27.14	0,77
191884C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	162.2	73,57	20.85	0,59
191684C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	154.8	70,22	19.18	0,54
192478C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	178.7	81,06	25.23	0,71
191878C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	152.8	69,31	19.39	0,55
191678C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	145.76	66,12	17.83	0,5
192472C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	168.5	76,43	23.45	0,66
191872C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	143.75	65,2	18.02	0,51
191672C	PENDERIE AVEC 1 PORTE	137	62,14	16.57	0,47
253684B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	334.1	151,55	52.13	1,48
253084B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	296	134,26	43.88	1,24
253678B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	319.3	144,83	48.59	1,38
253078B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	282.4	128,09	40.9	1,16
253672B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	304.9	138,3	45.17	1,28
253072B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	269.11	122,07	38.02	1,08
253684B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	334.1	151,55	52.13	1,48
253084B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	296	134,26	43.88	1,24
253678B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	319.3	144,83	48.59	1,38
253078B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	282.4	128,09	40.9	1,16

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
253672B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	304.9	138,3	45.17	1,28
253072B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	269.11	122,07	38.02	1,08
253672B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	334.1	151,55	52.13	1,48
253072B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	296	134,26	43.88	1,24
253678B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	319.3	144,83	48.59	1,38
253078B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	282.4	128,09	40.9	1,16
253684B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	304.9	138,3	45.17	1,28
253084B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	269.11	122,07	38.02	1,08
193684B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	275	124,74	40.96	1,16
193084B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	242.4	109,95	34.48	0,98
193678B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	262.1	118,89	38.26	1,08
193078B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	230.7	104,64	32.21	0,91
193672B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	249.6	113,22	35.57	1,01
193072B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	219.3	99,47	29.94	0,85
193684B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	275	124,74	40.96	1,16
193084B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	242.4	109,95	34.48	0,98
193678B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	262.1	118,89	38.26	1,08
193078B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	230.7	104,64	32.21	0,91
193672B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	249.6	113,22	35.57	1,01
193072B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	219.3	99,47	29.94	0,85
193672B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	275	124,74	40.96	1,16
193072B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	242.4	109,95	34.48	0,98
193678B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	262.1	118,89	38.26	1,08
193078B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	230.7	104,64	32.21	0,91
193684B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	249.6	113,22	35.57	1,01
193084B	ARMOIRES BILIO - 2 PORTES	219.3	99,47	29.94	0,85
252484B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	256.6	116,39	35.63	1,01
251884B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	218.5	99,11	27.38	0,78
251684B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	208.1	94,39	25.18	0,71
252478B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	244.2	110,77	33.21	0,94
251878B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	207.2	93,98	25.52	0,72
251678B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	197.4	89,54	23.47	0,66
252472B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	232.1	105,28	30.87	0,87
251872B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	196.3	89,04	23.72	0,67
251672B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	186.5	84,59	21.82	0,62
252484B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	256.6	116,39	35.63	1,01
251884B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	218.5	99,11	27.38	0,78
251684B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	208.1	94,39	25.18	0,71
252478B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	244.2	110,77	33.21	0,94
251878B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	207.2	93,98	25.52	0,72
251678B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	197.4	89,54	23.47	0,66
252472B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	232.1	105,28	30.87	0,87
251872B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	196.3	89,04	23.72	0,67
251672B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	186.5	84,59	21.82	0,62
252484B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	256.6	116,39	35.63	1,01
251884B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	218.5	99,11	27.38	0,78
251684B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	208.1	94,39	25.18	0,71

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
252478B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	244.2	110,77	33.21	0,94
251878B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	207.2	93,98	25.52	0,72
251678B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	197.4	89,54	23.47	0,66
252472B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	232.1	105,28	30.87	0,87
251872B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	196.3	89,04	23.72	0,67
251672B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	186.5	84,59	21.82	0,62
192484B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	209.78	95,15	28.06	0,79
191884B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	177.16	80,36	21.56	0,61
191684B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	168.25	76,32	19.83	0,56
192478B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	199.25	90,38	26.15	0,74
191878B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	167.8	76,11	20.1	0,57
191678B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	159.2	72,21	18.48	0,52
192472B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	189	85,73	24.31	0,69
191872B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	158.7	71,99	18.68	0,53
191672B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	150.4	68,22	17.18	0,49
192484B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	209.78	95,15	28.06	0,79
191884B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	177.16	80,36	21.56	0,61
191684B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	168.25	76,32	19.83	0,56
192478B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	199.25	90,38	26.15	0,74
191878B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	167.8	76,11	20.1	0,57
191678B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	159.2	72,21	18.48	0,52
192472B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	189	85,73	24.31	0,69
191872B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	158.7	71,99	18.68	0,53
191672B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	150.4	68,22	17.18	0,49
192484B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	209.78	95,15	28.06	0,79
191884B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	177.16	80,36	21.56	0,61
191684B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	168.25	76,32	19.83	0,56
192478B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	199.25	90,38	26.15	0,74
191878B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	167.8	76,11	20.1	0,57
191678B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	159.2	72,21	18.48	0,52
192472B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	189	85,73	24.31	0,69
191872B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	158.7	71,99	18.68	0,53
191672B	ARMOIRES - 1 PORTE REVERSIBLE	150.4	68,22	17.18	0,49
252484UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	244.4	110,86	35.63	1,01
251884UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	215.8	97,89	27.38	0,78
251684UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	208	94,35	25.18	0,71
252478UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	232	105,23	33.21	0,94
251878UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	204.5	92,76	25.52	0,72
251678UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	197.02	89,37	23.47	0,66
252472UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	216.7	98,29	30.87	0,87
251872UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	192.5	87,32	23.72	0,67
251672UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	185.3	84,05	21.82	0,62
252484UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	244.4	110,86	35.63	1,01
251884UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	215.8	97,89	27.38	0,78
251684UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	208	94,35	25.18	0,71
252478UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	232	105,23	33.21	0,94
251878UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	204.5	92,76	25.52	0,72

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
251678UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	197.02	89,37	23.47	0,66
252472UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	216.7	98,29	30.87	0,87
251872UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	192.5	87,32	23.72	0,67
251672UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	185.3	84,05	21.82	0,62
252484UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	244.4	110,86	35.63	1,01
251884UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	215.8	97,89	27.38	0,78
251684UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	208	94,35	25.18	0,71
252478UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	232	105,23	33.21	0,94
251878UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	204.5	92,76	25.52	0,72
251678UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	197.02	89,37	23.47	0,66
252472UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	216.7	98,29	30.87	0,87
251872UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	192.5	87,32	23.72	0,67
251672UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	185.3	84,05	21.82	0,62
192484UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	207.5	94,12	28.06	0,79
191884UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	181.6	82,37	21.56	0,61
191684UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	174.6	79,2	19.83	0,56
192478UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	196.9	89,31	26.15	0,74
191878UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	172.3	78,15	20.1	0,57
191678UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	165.5	75,07	18.48	0,52
192472UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	185.6	84,19	24.31	0,69
191872UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	162.1	73,53	18.68	0,53
191672UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	155.7	70,62	17.18	0,49
192484UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	207.5	94,12	28.06	0,79
191884UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	181.6	82,37	21.56	0,61
191684UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	174.6	79,2	19.83	0,56
192478UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	196.9	89,31	26.15	0,74
191878UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	172.3	78,15	20.1	0,57
191678UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	165.5	75,07	18.48	0,52
192472UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	185.6	84,19	24.31	0,69
191872UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	162.1	73,53	18.68	0,53
191672UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	155.7	70,62	17.18	0,49
192484UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	207.5	94,12	28.06	0,79
191884UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	181.6	82,37	21.56	0,61
191684UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	174.6	79,2	19.83	0,56
192478UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	196.9	89,31	26.15	0,74
191878UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	172.3	78,15	20.1	0,57
191678UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	165.5	75,07	18.48	0,52
192472UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	185.6	84,19	24.31	0,69
191872UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	162.1	73,53	18.68	0,53
191672UCL	PENDERIE, PORTE G, 2 TIROIRS	155.7	70,62	17.18	0,49
252484UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	244.4	110,86	35.63	1,01
251884UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	215.8	97,89	27.38	0,78
251684UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	208	94,35	25.18	0,71
252478UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	232	105,23	33.21	0,94
251878UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	204.5	92,76	25.52	0,72
251678UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	197.02	89,37	23.47	0,66
252472UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	216.7	98,29	30.87	0,87

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
251872UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	192.5	87,32	23.72	0,67
251672UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	185.3	84,05	21.82	0,62
252484UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	244.4	110,86	35.63	1,01
251884UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	215.8	97,89	27.38	0,78
251684UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	208	94,35	25.18	0,71
252478UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	232	105,23	33.21	0,94
251878UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	204.5	92,76	25.52	0,72
251678UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	197.02	89,37	23.47	0,66
252472UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	216.7	98,29	30.87	0,87
251872UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	192.5	87,32	23.72	0,67
251672UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	185.3	84,05	21.82	0,62
252484UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	244.4	110,86	35.63	1,01
251884UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	215.8	97,89	27.38	0,78
251684UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	208	94,35	25.18	0,71
252478UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	232	105,23	33.21	0,94
251878UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	204.5	92,76	25.52	0,72
251678UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	197.02	89,37	23.47	0,66
252472UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	216.7	98,29	30.87	0,87
251872UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	192.5	87,32	23.72	0,67
251672UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	185.3	84,05	21.82	0,62
192484UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	207.5	94,12	28.06	0,79
191884UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	181.6	82,37	21.56	0,61
191684UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	174.6	79,2	19.83	0,56
192478UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	196.9	89,31	26.15	0,74
191878UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	172.3	78,15	20.1	0,57
191678UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	165.5	75,07	18.48	0,52
192472UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	185.6	84,19	24.31	0,69
191872UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	162.1	73,53	18.68	0,53
191672UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	155.7	70,62	17.18	0,49
192484UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	207.5	94,12	28.06	0,79
191884UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	181.6	82,37	21.56	0,61
191684UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	174.6	79,2	19.83	0,56
192478UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	196.9	89,31	26.15	0,74
191878UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	172.3	78,15	20.1	0,57
191678UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	165.5	75,07	18.48	0,52
192472UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	185.6	84,19	24.31	0,69
191872UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	162.1	73,53	18.68	0,53
191672UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	155.7	70,62	17.18	0,49
192484UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	207.5	94,12	28.06	0,79
191884UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	181.6	82,37	21.56	0,61
191684UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	174.6	79,2	19.83	0,56
192478UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	196.9	89,31	26.15	0,74
191878UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	172.3	78,15	20.1	0,57
191678UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	165.5	75,07	18.48	0,52
192472UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	185.6	84,19	24.31	0,69
191872UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	162.1	73,53	18.68	0,53
191672UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIROIRS	155.7	70,62	17.18	0,49

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
252484CE	PENDERIE OUVERTE	194.7	88,31	33.99	0,96
251884CE	PENDERIE OUVERTE	172.4	78,2	26.12	0,74
251684CE	PENDERIE OUVERTE	166.4	75,48	24.02	0,68
252478CE	PENDERIE OUVERTE	184.7	83,78	32.04	0,91
251878CE	PENDERIE OUVERTE	163.03	73,95	24.62	0,7
251678CE	PENDERIE OUVERTE	157.1	71,26	22.64	0,64
252472CE	PENDERIE OUVERTE	174.9	79,33	29.7	0,84
251872CE	PENDERIE OUVERTE	153.8	69,76	22.82	0,65
251672CE	PENDERIE OUVERTE	147.9	67,09	20.99	0,59
192484CE	PENDERIE OUVERTE	161.3	73,16	26.77	0,76
191884CE	PENDERIE OUVERTE	141	63,96	20.57	0,58
191684CE	PENDERIE OUVERTE	135.4	61,42	18.92	0,54
192478CE	PENDERIE OUVERTE	153.2	69,49	25.23	0,71
191878CE	PENDERIE OUVERTE	133.5	60,55	19.39	0,55
191678CE	PENDERIE OUVERTE	128.1	58,11	17.83	0,5
192472CE	PENDERIE OUVERTE	141.6	64,23	23.39	0,66
191872CE	PENDERIE OUVERTE	123.4	55,97	17.97	0,51
191672CE	PENDERIE OUVERTE	118.3	53,66	16.53	0,47
253684BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	283.7	128,68	51.25	1,45
253678BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	272.5	123,6	47.8	1,35
253672BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	261.63	118,67	45.5	1,29
253084BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	253.25	114,87	42.6	1,21
253078BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	242.72	110,1	39.73	1,13
253072BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	232.37	105,4	37.82	1,07
252484BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	224.77	101,95	35.63	1,01
251884BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	189.04	85,75	27.38	0,78
251684BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	182.2	82,64	25.18	0,71
252478BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	203.23	92,18	33.21	0,94
251878BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	179.1	81,24	25.52	0,72
251678BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	172.57	78,28	23.47	0,66
252472BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	189.8	86,09	30.87	0,87
251872BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	168.63	76,49	23.72	0,67
251672BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	162.3	73,62	21.82	0,62
193684BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	251.3	113,99	40.43	1,14
193678BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	240.25	108,98	37.71	1,07
193672BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	229.36	104,04	35.9	1,02
193084BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	226.39	102,69	33.61	0,95
193078BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	215.92	97,94	31.35	0,89
193072BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	205.61	93,26	29.84	0,84
192472BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	165.6	75,11	24.31	0,69
191872BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	139	63,05	18.68	0,53
191672BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	131.7	59,74	17.18	0,49
192478BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	174.6	79,2	26.15	0,74
191878BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	146.9	66,63	20.1	0,57
191678BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	139.4	63,23	18.48	0,52
192484BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	183.8	83,37	28.06	0,79
191884BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	155.2	70,4	21.56	0,61

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
191684BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE	147.4	66,86	19.83	0,56
253684AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,2 PORTES	316.15	143,4	50.3	1,42
253084AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,2 PORTES	289.2	131,18	42.34	1,2
253684AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,2 PORTES	316.15	143,4	50.3	1,42
253084AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,2 PORTES	289.2	131,18	42.34	1,2
253684AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,2 PORTES	316.15	143,4	50.3	1,42
253084AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,2 PORTES	289.2	131,18	42.34	1,2
193684AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,2 PORTES	263.4	119,48	39.61	1,12
193084AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,2 PORTES	239	108,41	33.34	0,94
193684AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,2 PORTES	263.4	119,48	39.61	1,12
193084AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,2 PORTES	239	108,41	33.34	0,94
193684AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,2 PORTES	263.4	119,48	39.61	1,12
193084AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,2 PORTES	239	108,41	33.34	0,94
252484AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,1 PORTE	233.4	105,87	33.99	0,96
251884AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,1 PORTE	201.8	91,53	26.12	0,74
251684AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,1 PORTE	193.1	87,59	24.02	0,68
252484AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,1 PORTE	233.4	105,87	33.99	0,96
251884AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,1 PORTE	201.8	91,53	26.12	0,74
251684AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,1 PORTE	193.1	87,59	24.02	0,68
252484AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,1 PORTE	233.4	105,87	33.99	0,96
251884AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,1 PORTE	201.8	91,53	26.12	0,74
251684AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,1 PORTE	193.1	87,59	24.02	0,68
192484AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,1 PORTE	195.25	88,56	26.77	0,76
191884AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,1 PORTE	166.99	75,75	20.57	0,58
191684AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,1 PORTE	159.3	72,26	18.92	0,54
192484AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,1 PORTE	195.25	88,56	26.77	0,76
191884AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,1 PORTE	166.99	75,75	20.57	0,58
191684AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,1 PORTE	159.3	72,26	18.92	0,54
192484AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,1 PORTE	195.25	88,56	26.77	0,76
191884AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,1 PORTE	166.99	75,75	20.57	0,58
191684AC	PENDERIE,DESSUS ANGLE,1 PORTE	159.3	72,26	18.92	0,54
253684AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTES	324.4	147,15	52.24	1,48
253084AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTES	288.1	130,68	43.98	1,25
253684AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTES	324.4	147,15	52.24	1,48
253084AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTES	288.1	130,68	43.98	1,25
253684AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTES	324.4	147,15	52.24	1,48
253084AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTES	288.1	130,68	43.98	1,25
193684AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTES	265	120,2	41.14	1,16
193084AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTES	233.8	106,05	34.63	0,98
193684AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTES	265	120,2	41.14	1,16
193084AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTES	233.8	106,05	34.63	0,98
193684AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTES	265	120,2	41.14	1,16
193084AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTES	233.8	106,05	34.63	0,98
252484AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTE	251.1	113,9	35.71	1,01
251884AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTE	214.7	97,39	27.44	0,78
251684AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTE	204.7	92,85	25.24	0,71
252484AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTE	251.1	113,9	35.71	1,01

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
251884AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTE	214.7	97,39	27.44	0,78
251684AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTE	204.7	92,85	25.24	0,71
252484AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTE	251.1	113,9	35.71	1,01
251884AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTE	214.7	97,39	27.44	0,78
251684AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTE	204.7	92,85	25.24	0,71
192484AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTE	201.7	91,49	28.12	0,8
191884AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTE	170.6	77,38	21.61	0,61
191684AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTE	162.1	73,53	19.87	0,56
192484AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTE	201.7	91,49	28.12	0,8
191884AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTE	170.6	77,38	21.61	0,61
191684AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTE	162.1	73,53	19.87	0,56
192484AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTE	201.7	91,49	28.12	0,8
191884AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTE	170.6	77,38	21.61	0,61
191684AB	ARMOIR BIBLI,DESS ANGLE,PORTE	162.1	73,53	19.87	0,56
252484AUCL	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE G,TIR	233.9	106,1	34.62	0,98
251884AUCL	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE G,TIR	208.3	94,48	26.6	0,75
251684AUCL	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE G,TIR	201.3	91,31	24.46	0,69
252484AUCL	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE G,TIR	233.9	106,1	34.62	0,98
251884AUCL	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE G,TIR	208.3	94,48	26.6	0,75
251684AUCL	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE G,TIR	201.3	91,31	24.46	0,69
252484AUCL	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE G,TIR	233.9	106,1	34.62	0,98
251884AUCL	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE G,TIR	208.3	94,48	26.6	0,75
251684AUCL	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE G,TIR	201.3	91,31	24.46	0,69
192484AUCL	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE G,TIR	200.2	90,81	27.26	0,77
191884AUCL	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE G,TIR	176.7	80,15	20.95	0,59
191684AUCL	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE G,TIR	170.2	77,2	19.26	0,55
192484AUCL	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE G,TIR	200.2	90,81	27.26	0,77
191884AUCL	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE G,TIR	176.7	80,15	20.95	0,59
191684AUCL	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE G,TIR	170.2	77,2	19.26	0,55
192484AUCL	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE G,TIR	200.2	90,81	27.26	0,77
191884AUCL	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE G,TIR	176.7	80,15	20.95	0,59
191684AUCL	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE G,TIR	170.2	77,2	19.26	0,55
192484AUCR	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE D,TIR	233.9	106,1	34.62	0,98
191884AUCR	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE D,TIR	208.3	94,48	26.6	0,75
191684AUCR	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE D,TIR	201.3	91,31	24.46	0,69
252484AUCR	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE D,TIR	233.9	106,1	34.62	0,98
251884AUCR	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE D,TIR	208.3	94,48	26.6	0,75
251684AUCR	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE D,TIR	201.3	91,31	24.46	0,69
252484AUCR	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE D,TIR	233.9	106,1	34.62	0,98
251884AUCR	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE D,TIR	208.3	94,48	26.6	0,75
251684AUCR	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE D,TIR	201.3	91,31	24.46	0,69
252484AUCR	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE D,TIR	200.2	90,81	27.26	0,77
251884AUCR	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE D,TIR	176.7	80,15	20.95	0,59
251684AUCR	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE D,TIR	170.2	77,2	19.26	0,55
192484AUCR	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE D,TIR	200.2	90,81	27.26	0,77
191884AUCR	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE D,TIR	176.7	80,15	20.95	0,59
191684AUCR	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE D,TIR	170.2	77,2	19.26	0,55

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
192484AUCR	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE D,TIR	200.2	90,81	27.26	0,77
191884AUCR	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE D,TIR	176.7	80,15	20.95	0,59
191684AUCR	PENDRI,DESSUS ANGL,PORTE D,TIR	170.2	77,2	19.26	0,55
252484ACE	PENDERIE OUVERTE,DESSUS ANGLE	191.7	86,95	34.62	0,98
251884ACE	PENDERIE OUVERTE,DESSUS ANGLE	170.6	77,38	26.6	0,75
251684ACE	PENDERIE OUVERTE,DESSUS ANGLE	164.9	74,8	24.46	0,69
192484ACE	PENDERIE OUVERTE,DESSUS ANGLE	155.7	70,62	27.26	0,77
191884ACE	PENDERIE OUVERTE,DESSUS ANGLE	137.1	62,19	20.95	0,59
191684ACE	PENDERIE OUVERTE,DESSUS ANGLE	132.02	59,88	19.26	0,55
253684ABE	BIBLIO OUVERTE,DESSUS EN ANGLE	273.1	123,88	52.24	1,48
253084ABE	BIBLIO OUVERTE,DESSUS EN ANGLE	242.6	110,04	43.98	1,25
252484ABE	BIBLIO OUVERTE,DESSUS EN ANGLE	219.9	99,74	35.71	1,01
251884ABE	BIBLIO OUVERTE,DESSUS EN ANGLE	188	85,28	27.44	0,78
251684ABE	BIBLIO OUVERTE,DESSUS EN ANGLE	179.3	81,33	25.24	0,71
193684ABE	BIBLIO OUVERTE,DESSUS EN ANGLE	223.13	101,21	41.14	1,16
193084ABE	BIBLIO OUVERTE,DESSUS EN ANGLE	196.8	89,27	34.63	0,98
192484ABE	BIBLIO OUVERTE,DESSUS EN ANGLE	176.7	80,15	28.12	0,8
191884ABE	BIBLIO OUVERTE,DESSUS EN ANGLE	149.5	67,81	21.61	0,61
191684ABE	BIBLIO OUVERTE,DESSUS EN ANGLE	133.2	60,42	19.87	0,56
L253674C	PENDERIE, 2 PORTES, PATTES	256.9	116,53	45.74	1,3
L253074C	PENDERIE, 2 PORTES, PATTES	232.2	105,32	38.5	1,09
L253674C	PENDERIE, 2 PORTES, PATTES	256.9	116,53	45.74	1,3
L253074C	PENDERIE, 2 PORTES, PATTES	232.2	105,32	38.5	1,09
L252474C	PENDERIE, 1 PORTE, PATTES	199.6	90,54	31.26	0,89
L251874C	PENDERIE, 1 PORTE, PATTES	173.1	78,52	24.02	0,68
L252474C	PENDERIE, 1 PORTE, PATTES	199.6	90,54	31.26	0,89
L251874C	PENDERIE, 1 PORTE, PATTES	173.1	78,52	24.02	0,68
L253674B	ARMOIRE BIBLIO, PORTES, PATTES	299.5	135,85	47.11	1,33
L253074B	ARMOIRE BIBLIO, PORTES, PATTES	264.8	120,11	39.65	1,12
L253674B	ARMOIRE BIBLIO, PORTES, PATTES	299.5	135,85	47.11	1,33
L253074B	ARMOIRE BIBLIO, PORTES, PATTES	264.8	120,11	39.65	1,12
L252474B	ARMOIRE BIBLIO, PORTE, PATTES	230	104,33	32.2	0,91
L251874B	ARMOIRE BIBLIO, PORTE, PATTES	195.2	88,54	24.74	0,7
L252474B	ARMOIRE BIBLIO, PORTE, PATTES	230	104,33	32.2	0,91
L251874B	ARMOIRE BIBLIO, PORTE, PATTES	195.2	88,54	24.74	0,7
L254274UCB	PENDERIE,PORTES, 3 TIR, PATTES	357.8	162,3	53.24	1,51
L253674UCB	PENDERIE,PORTES, 3 TIR, PATTES	326.6	148,14	45.97	1,3
L253074UCB	PENDERIE,PORTES, 3 TIR, PATTES	298.9	135,58	38.69	1,1
L254274UCB	PENDERIE,PORTES, 3 TIR, PATTES	353.2	160,21	53.24	1,51
L253674UCB	PENDERIE,PORTES, 3 TIR, PATTES	326.6	148,14	45.97	1,3
L253074UCB	PENDERIE,PORTES, 3 TIR, PATTES	298.9	135,58	38.69	1,1
L252474UCL	PENDERIE,PORTE G,2 TIR, PATTES	226.8	102,87	31.03	0,88
L251874UCL	PENDERIE,PORTE G,2 TIR, PATTES	198.7	90,13	23.84	0,68
L252474UCL	PENDERIE,PORTE G,2 TIR, PATTES	226.8	102,87	31.03	0,88
L251874UCL	PENDERIE,PORTE G,2 TIR, PATTES	198.7	90,13	23.84	0,68
L252474UCR	PENDERIE,PORTE D,2 TIR, PATTES	226.8	102,87	31.03	0,88
L251874UCR	PENDERIE,PORTE D,2 TIR, PATTES	198.7	90,13	23.84	0,68

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
L252474UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIR, PATTES	226.8	102,87	31.03	0,88
L251874UCR	PENDERIE, PORTE D, 2 TIR, PATTES	198.7	90,13	23.84	0,68
L253674UC	PENDERIE, 2 PORTES, 3 TIR, PATTES	304	137,89	45.39	1,29
L253074UC	PENDERIE, 2 PORTES, 3 TIR, PATTES	275.9	125,15	38.21	1,08
L253674UC	PENDERIE, 2 PORTES, 3 TIR, PATTES	304	137,89	45.39	1,29
L253074UC	PENDERIE, 2 PORTES, 3 TIR, PATTES	275.9	125,15	38.21	1,08
L253674UCBE	PENDRI, PORTES, OUVERT, 3 TIR, PAT	324	146,96	45.97	1,3
L253074UCBE	PENDRI, PORTES, OUVERT, 3 TIR, PAT	298.4	135,35	38.69	1,1
L253674UCBE	PENDRI, PORTES, OUVERT, 3 TIR, PAT	324	146,96	45.97	1,3
L253074UCBE	PENDRI, PORTES, OUVERT, 3 TIR, PAT	298.4	135,35	38.69	1,1
L253674CBE	PENDRI BIBLI OUVRT, PORTE, PATTE	293.6	133,17	46.54	1,32
L253074CBE	PENDRI BIBLI OUVRT, PORTE, PATTE	266.2	120,75	39.17	1,11
L253674CBE	PENDRI BIBLI OUVRT, PORTE, PATTE	293.6	133,17	46.54	1,32
L253074CBE	PENDRI BIBLI OUVRT, PORTE, PATTE	266.2	120,75	39.17	1,11
L252474CE	PENDERIE OUVERTE, PATTES METAL	172.1	78,06	31.03	0,88
L251874CE	PENDERIE OUVERTE, PATTES METAL	152.1	68,99	23.84	0,68
L253674BE	BIBLIO OUVERTE, PATTES METAL	258.5	117,25	47.68	1,35
L253074BE	BIBLIO OUVERTE, PATTES METAL	230.3	104,46	40.13	1,14
L252474BE	BIBLIO OUVERTE, PATTES METAL	202.1	91,67	32.59	0,92
L251874BE	BIBLIO OUVERTE, PATTES METAL	173.9	78,88	25.04	0,71
W251874C	PENDERIE MURALE AVEC PORTE	177.8	80,65	23.36	0,66
W251674C	PENDERIE MURALE AVEC PORTE	170.15	77,18	21.49	0,61
W251868C	PENDERIE MURALE AVEC PORTE	166.9	75,7	21.56	0,61
W251668C	PENDERIE MURALE AVEC PORTE	159.5	72,35	19.83	0,56
W251874C	PENDERIE MURALE AVEC PORTE	177.8	80,65	23.36	0,66
W251674C	PENDERIE MURALE AVEC PORTE	170.15	77,18	21.49	0,61
W251868C	PENDERIE MURALE AVEC PORTE	166.9	75,7	21.56	0,61
W251668C	PENDERIE MURALE AVEC PORTE	159.5	72,35	19.83	0,56
W191874C	PENDERIE MURALE AVEC PORTE	147.1	66,72	18.4	0,52
W191674C	PENDERIE MURALE AVEC PORTE	140.1	63,55	16.92	0,48
W191868C	PENDERIE MURALE AVEC PORTE	137.9	62,55	16.98	0,48
W191668C	PENDERIE MURALE AVEC PORTE	131.3	59,56	15.62	0,44
W191874C	PENDERIE MURALE AVEC PORTE	147.1	66,72	18.4	0,52
W191674C	PENDERIE MURALE AVEC PORTE	140.1	63,55	16.92	0,48
W191868C	PENDERIE MURALE AVEC PORTE	137.9	62,55	16.98	0,48
W191668C	PENDERIE MURALE AVEC PORTE	131.3	59,56	15.62	0,44
W251874B	ARMOIRE BIBLI MURALE, PORTE	199.5	90,49	24.26	0,69
W251674B	ARMOIRE BIBLI MURALE, PORTE	189.5	85,96	22.31	0,63
W251868B	ARMOIRE BIBLI MURALE, PORTE	188.4	85,46	22.46	0,64
W251668B	ARMOIRE BIBLI MURALE, PORTE	178.8	81,1	20.66	0,59
W251874B	ARMOIRE BIBLI MURALE, PORTE	199.5	90,49	24.26	0,69
W251674B	ARMOIRE BIBLI MURALE, PORTE	189.5	85,96	22.31	0,63
W251868B	ARMOIRE BIBLI MURALE, PORTE	188.4	85,46	22.46	0,64
W251668B	ARMOIRE BIBLI MURALE, PORTE	178.8	81,1	20.66	0,59
W191874B	ARMOIRE BIBLI MURALE, PORTE	161.3	73,16	19.11	0,54
W191674B	ARMOIRE BIBLI MURALE, PORTE	152.8	69,31	17.57	0,5
W191868B	ARMOIRE BIBLI MURALE, PORTE	152.2	69,04	17.69	0,5

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
W191668B	ARMOIRE BIBLIO MURALE, PORTE	144	65,32	16.27	0,46
W191874B	ARMOIRE BIBLIO MURALE, PORTE	161.3	73,16	19.11	0,54
W191674B	ARMOIRE BIBLIO MURALE, PORTE	152.8	69,31	17.57	0,5
W191868B	ARMOIRE BIBLIO MURALE, PORTE	152.2	69,04	17.69	0,5
W191668B	ARMOIRE BIBLIO MURALE, PORTE	144	65,32	16.27	0,46
W251874UCL	PENDERIE MURAL,PORTE GAU, 2TIR	204.3	92,67	23.36	0,66
W251674UCL	PENDERIE MURAL,PORTE GAU, 2TIR	196.1	88,95	21.5	0,61
W251868UCL	PENDERIE MURAL,PORTE GAU, 2TIR	193.3	87,68	21.56	0,61
W251668UCL	PENDERIE MURAL,PORTE GAU, 2TIR	185.5	84,14	19.83	0,56
W251874UCL	PENDERIE MURAL,PORTE GAU, 2TIR	204.3	92,67	23.36	0,66
W251674UCL	PENDERIE MURAL,PORTE GAU, 2TIR	196.1	88,95	21.5	0,61
W251868UCL	PENDERIE MURAL,PORTE GAU, 2TIR	193.3	87,68	21.56	0,61
W251668UCL	PENDERIE MURAL,PORTE GAU, 2TIR	185.5	84,14	19.83	0,56
W191874UCL	PENDERIE MURAL,PORTE GAU, 2TIR	171.1	77,61	18.4	0,52
W191674UCL	PENDERIE MURAL,PORTE GAU, 2TIR	163.9	74,34	16.92	0,48
W191868UCL	PENDERIE MURAL,PORTE GAU, 2TIR	161.9	73,44	16.98	0,48
W191668UCL	PENDERIE MURAL,PORTE GAU, 2TIR	155.1	70,35	15.62	0,44
W191874UCL	PENDERIE MURAL,PORTE GAU, 2TIR	171.1	77,61	18.4	0,52
W191674UCL	PENDERIE MURAL,PORTE GAU, 2TIR	163.9	74,34	16.92	0,48
W191868UCL	PENDERIE MURAL,PORTE GAU, 2TIR	161.9	73,44	16.98	0,48
W191668UCL	PENDERIE MURAL,PORTE GAU, 2TIR	155.1	70,35	15.62	0,44
W251874UCR	PENDERIE MURAL,PORTE DR, 2 TIR	204.3	92,67	23.36	0,66
W251674UCR	PENDERIE MURAL,PORTE DR, 2 TIR	196.1	88,95	21.5	0,61
W251868UCR	PENDERIE MURAL,PORTE DR, 2 TIR	193.3	87,68	21.56	0,61
W251668UCR	PENDERIE MURAL,PORTE DR, 2 TIR	185.5	84,14	19.83	0,56
W251874UCR	PENDERIE MURAL,PORTE DR, 2 TIR	204.3	92,67	23.36	0,66
W251674UCR	PENDERIE MURAL,PORTE DR, 2 TIR	196.1	88,95	21.5	0,61
W251868UCR	PENDERIE MURAL,PORTE DR, 2 TIR	193.3	87,68	21.56	0,61
W251668UCR	PENDERIE MURAL,PORTE DR, 2 TIR	185.5	84,14	19.83	0,56
W191874UCR	PENDERIE MURAL,PORTE DR, 2 TIR	171.1	77,61	18.4	0,52
W191674UCR	PENDERIE MURAL,PORTE DR, 2 TIR	163.9	74,34	16.92	0,48
W191868UCR	PENDERIE MURAL,PORTE DR, 2 TIR	161.9	73,44	16.98	0,48
W191668UCR	PENDERIE MURAL,PORTE DR, 2 TIR	155.1	70,35	15.62	0,44
W191874UCR	PENDERIE MURAL,PORTE DR, 2 TIR	171.1	77,61	18.4	0,52
W191674UCR	PENDERIE MURAL,PORTE DR, 2 TIR	163.9	74,34	16.92	0,48
W191868UCR	PENDERIE MURAL,PORTE DR, 2 TIR	161.9	73,44	16.98	0,48
W191668UCR	PENDERIE MURAL,PORTE DR, 2 TIR	155.1	70,35	15.62	0,44
W251868CE	PENDERIE OUVERTE MURALE	149.8	67,95	21.56	0,61
W251668CE	PENDERIE OUVERTE MURALE	140.9	63,91	19.83	0,56
W251874CE	PENDERIE OUVERTE MURALE	155.8	70,67	23.36	0,66
W251674CE	PENDERIE OUVERTE MURALE	150	68,04	21.49	0,61
W191868CE	PENDERIE OUVERTE MURALE	117.6	53,34	16.98	0,48
W191668CE	PENDERIE OUVERTE MURALE	112.7	51,12	15.62	0,44
W191874CE	PENDERIE OUVERTE MURALE	125	56,7	18.4	0,52
W191674CE	PENDERIE OUVERTE MURALE	119.9	54,39	16.92	0,48
W251868BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE MURALE	165	74,84	22.46	0,64
W251668BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE MURALE	156.6	71,03	20.66	0,59

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
W251874BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE MURALE	174.7	79,24	24.26	0,69
W251674BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE MURALE	166	75,3	22.31	0,63
W191868BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE MURALE	133.3	60,46	17.69	0,5
W191668BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE MURALE	126.1	57,2	16.27	0,46
W191874BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE MURALE	141.3	64,09	19.11	0,54
W191674BE	BIBLIOTHEQUE OUVERTE MURALE	133.8	60,69	17.57	0,5
W251874AC	PENDERIE MUR,PORTE,DESSUS ANGL	174.6	79,2	23.48	0,66
W251674AC	PENDERIE MUR,PORTE,DESSUS ANGL	167.5	75,98	21.6	0,61
W251874AC	PENDERIE MUR,PORTE,DESSUS ANGL	174.6	79,2	23.48	0,66
W251674AC	PENDERIE MUR,PORTE,DESSUS ANGL	167.5	75,98	21.6	0,61
W191874AC	PENDERIE MUR,PORTE,DESSUS ANGL	145.1	65,82	18.49	0,52
W191674AC	PENDERIE MUR,PORTE,DESSUS ANGL	138.4	62,78	17.01	0,48
W191874AC	PENDERIE MUR,PORTE,DESSUS ANGL	145.1	65,82	18.49	0,52
W191674AC	PENDERIE MUR,PORTE,DESSUS ANGL	138.4	62,78	17.01	0,48
W251874AB	ARMOIRE BIBLI MUR,PORTE,ANGL	196.39	89,08	24.44	0,69
W251674AB	ARMOIRE BIBLI MUR,PORTE,ANGL	186.8	84,73	22.48	0,64
W251874AB	ARMOIRE BIBLI MUR,PORTE,ANGL	196.39	89,08	24.44	0,69
W251674AB	ARMOIRE BIBLI MUR,PORTE,ANGL	186.8	84,73	22.48	0,64
W191874AB	ARMOIRE BIBLI MUR,PORTE,ANGL	159.4	72,3	19.25	0,55
W191674AB	ARMOIRE BIBLI MUR,PORTE,ANGL	151.19	68,58	17.7	0,5
W191874AB	ARMOIRE BIBLI MUR,PORTE,ANGL	159.4	72,3	19.25	0,55
W191674AB	ARMOIRE BIBLI MUR,PORTE,ANGL	151.19	68,58	17.7	0,5
W251874AUCL	PEND MUR, ANGL,PORTE G,TIROIRS	202.3	91,76	23.48	0,66
W251674AUCL	PEND MUR, ANGL,PORTE G,TIROIRS	194.44	88,2	21.6	0,61
W251874AUCL	PEND MUR, ANGL,PORTE G,TIROIRS	202.3	91,76	23.48	0,66
W251674AUCL	PEND MUR, ANGL,PORTE G,TIROIRS	194.44	88,2	21.6	0,61
W191874AUCL	PEND MUR, ANGL,PORTE G,TIROIRS	169.98	77,1	18.49	0,52
W191674AUCL	PEND MUR, ANGL,PORTE G,TIROIRS	163.25	74,05	17.01	0,48
W191874AUCL	PEND MUR, ANGL,PORTE G,TIROIRS	169.98	77,1	18.49	0,52
W191674AUCL	PEND MUR, ANGL,PORTE G,TIROIRS	163.25	74,05	17.01	0,48
W251874AUCR	PEND MUR, ANGL,PORTE D,TIROIRS	202.3	91,76	23.48	0,66
W251674AUCR	PEND MUR, ANGL,PORTE D,TIROIRS	194.44	88,2	21.6	0,61
W251874AUCR	PEND MUR, ANGL,PORTE D,TIROIRS	202.3	91,76	23.48	0,66
W251674AUCR	PEND MUR, ANGL,PORTE D,TIROIRS	194.44	88,2	21.6	0,61
W191874AUCR	PEND MUR, ANGL,PORTE D,TIROIRS	169.98	77,1	18.49	0,52
W191674AUCR	PEND MUR, ANGL,PORTE D,TIROIRS	163.25	74,05	17.01	0,48
W191874AUCR	PEND MUR, ANGL,PORTE D,TIROIRS	169.98	77,1	18.49	0,52
W191674AUCR	PEND MUR, ANGL,PORTE D,TIROIRS	163.25	74,05	17.01	0,48
W251874ACE	PEND MURALE OUVERT,DESSUS ANGL	155.08	70,34	23.48	0,66
W251674ACE	PEND MURALE OUVERT,DESSUS ANGL	149.43	67,78	21.6	0,61
W191874ACE	PEND MURALE OUVERT,DESSUS ANGL	124.8	56,61	18.49	0,52
W191674ACE	PEND MURALE OUVERT,DESSUS ANGL	119.83	54,35	17.01	0,48
W251874ABE	BIBL MURALE OUVERT,DESSUS ANGL	172	78,02	24.44	0,69
W251674ABE	BIBL MURALE OUVERT,DESSUS ANGL	163.5	74,16	22.48	0,64
W191874ABE	BIBL MURALE OUVERT,DESSUS ANGL	139.6	63,32	19.25	0,55
W191674ABE	BIBL MURALE OUVERT,DESSUS ANGL	132.5	60,1	17.7	0,5
253636TUF	COMMUNE AVEC 5 TIROIRS	212.02	96,17	22.12	0,63

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
253629TUF	COMMODE AVEC 5 TIROIRS	174	78,93	17.73	0,5
253636TUF	COMMODE AVEC 5 TIROIRS	212.02	96,17	22.12	0,63
253629TUF	COMMODE AVEC 5 TIROIRS	174	78,93	17.73	0,5
213636TUF	COMMODE AVEC 5 TIROIRS	196.82	89,28	18.83	0,53
213629TUF	COMMODE AVEC 5 TIROIRS	160.37	72,74	15.1	0,43
213636TUF	COMMODE AVEC 5 TIROIRS	196.82	89,28	18.83	0,53
213629TUF	COMMODE AVEC 5 TIROIRS	160.37	72,74	15.1	0,43
253636COM	COMMODE MULTIMEDIA, 4 TIROIRS	192.75	87,43	22.12	0,63
253629COM	COMMODE MULTIMEDIA, 4 TIROIRS	154.6	70,13	17.73	0,5
253636COM	COMMODE MULTIMEDIA, 4 TIROIRS	192.75	87,43	22.12	0,63
253629COM	COMMODE MULTIMEDIA, 4 TIROIRS	154.6	70,13	17.73	0,5
213629COM	COMMODE MULTIMEDIA, 4 TIROIRS	142.77	64,76	15.1	0,43
213636COM	COMMODE MULTIMEDIA, 4 TIROIRS	179.26	81,31	18.83	0,53
213636COM	COMMODE MULTIMEDIA, 4 TIROIRS	179.26	81,31	18.83	0,53
213629COM	COMMODE MULTIMEDIA, 4 TIROIRS	142.77	64,76	15.1	0,43
253636SLUM	COMMODE,3 TIROIRS,ESPACE OUVRT	185.01	83,92	22.12	0,63
253036SLUM	COMMODE,3 TIROIRS,ESPACE OUVRT	171.3	77,7	18.62	0,53
253636SLUM	COMMODE,3 TIROIRS,ESPACE OUVRT	185.01	83,92	22.12	0,63
253036SLUM	COMMODE,3 TIROIRS,ESPACE OUVRT	171.3	77,7	18.62	0,53
213636SLUM	COMMODE,3 TIROIRS,ESPACE OUVRT	171.3	77,7	18.83	0,53
213036SLUM	COMMODE,3 TIROIRS,ESPACE OUVRT	158.6	71,94	15.85	0,45
213636SLUM	COMMODE,3 TIROIRS,ESPACE OUVRT	171.3	77,7	18.83	0,53
213036SLUM	COMMODE,3 TIROIRS,ESPACE OUVRT	158.6	71,94	15.85	0,45
253629SLUM	COMMODE,3 TIROIRS,ESPACE OUVRT	146.86	66,61	17.73	0,5
253029SLUM	COMMODE,3 TIROIRS,ESPACE OUVRT	135.6	61,51	18.62	0,53
253629SLUM	COMMODE,3 TIROIRS,ESPACE OUVRT	146.86	66,61	17.73	0,5
253029SLUM	COMMODE,3 TIROIRS,ESPACE OUVRT	135.6	61,51	18.62	0,53
213629SLUM	COMMODE,3 TIROIRS,ESPACE OUVRT	134.82	61,15	15.1	0,43
213029SLUM	COMMODE,3 TIROIRS,ESPACE OUVRT	123.72	56,12	12.71	0,36
213629SLUM	COMMODE,3 TIROIRS,ESPACE OUVRT	134.82	61,15	15.1	0,43
213029SLUM	COMMODE,3 TIROIRS,ESPACE OUVRT	123.72	56,12	12.71	0,36
253636U	COMMODE AVEC 4 TIROIRS	195.6	88,72	22.12	0,63
253629U	COMMODE AVEC 4 TIROIRS	157.4	71,4	17.73	0,5
253636U	COMMODE AVEC 4 TIROIRS	195.6	88,72	22.12	0,63
253629U	COMMODE AVEC 4 TIROIRS	157.4	71,4	17.73	0,5
213636U	COMMODE AVEC 4 TIROIRS	184.1	83,51	18.83	0,53
213629U	COMMODE AVEC 4 TIROIRS	147.58	66,94	15.1	0,43
213636U	COMMODE AVEC 4 TIROIRS	184.1	83,51	18.83	0,53
213629U	COMMODE AVEC 4 TIROIRS	147.58	66,94	15.1	0,43
253036U	COMMODE AVEC 4 TIROIRS	183.35	83,17	18.62	0,53
253029U	COMMODE AVEC 4 TIROIRS	146.8	66,59	14.92	0,42
253036U	COMMODE AVEC 4 TIROIRS	183.35	83,17	18.62	0,53
253029U	COMMODE AVEC 4 TIROIRS	146.8	66,59	14.92	0,42
213036U	COMMODE AVEC 4 TIROIRS	172.4	78,2	15.85	0,45
213029U	COMMODE AVEC 4 TIROIRS	137.57	62,4	12.71	0,36
213036U	COMMODE AVEC 4 TIROIRS	172.4	78,2	15.85	0,45
213029U	COMMODE AVEC 4 TIROIRS	137.57	62,4	12.71	0,36

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
L253638TUF	COMMODE,5 TIROIRS,PATTES METAL	228.59	103,69	23.14	0,66
L253631TUF	COMMODE,5 TIROIRS,PATTES METAL	190.5	86,41	18.74	0,53
L253638TUF	COMMODE,5 TIROIRS,PATTES METAL	228.59	103,69	23.14	0,66
L253631TUF	COMMODE,5 TIROIRS,PATTES METAL	190.5	86,41	18.74	0,53
L213638TUF	COMMODE,5 TIROIRS,PATTES METAL	210.72	95,58	19.7	0,56
L213631TUF	COMMODE,5 TIROIRS,PATTES METAL	174.32	79,07	15.96	0,45
L213638TUF	COMMODE,5 TIROIRS,PATTES METAL	210.72	95,58	19.7	0,56
L213631TUF	COMMODE,5 TIROIRS,PATTES METAL	174.32	79,07	15.96	0,45
L253638COM	COMODE MULTIM,4 TIROIR,PAT MTL	207.5	94,12	23.14	0,66
L253631COM	COMODE MULTIM,4 TIROIR,PAT MTL	169.45	76,86	18.74	0,53
L253638COM	COMODE MULTIM,4 TIROIR,PAT MTL	207.5	94,12	23.14	0,66
L253631COM	COMODE MULTIM,4 TIROIR,PAT MTL	169.45	76,86	18.74	0,53
L213638COM	COMODE MULTIM,4 TIROIR,PAT MTL	191.45	86,84	19.7	0,56
L213631COM	COMODE MULTIM,4 TIROIR,PAT MTL	155.05	70,33	15.96	0,45
L213638COM	COMODE MULTIM,4 TIROIR,PAT MTL	191.45	86,84	19.7	0,56
L213631COM	COMODE MULTIM,4 TIROIR,PAT MTL	155.05	70,33	15.96	0,45
L253638SLUM	COMODE,3 TIROIRS, OUVR,PAT MTL	206.92	93,86	23.14	0,66
L253038SLUM	COMODE,3 TIROIRS, OUVR,PAT MTL	190.06	86,21	19.47	0,55
L253638SLUM	COMODE,3 TIROIRS, OUVR,PAT MTL	206.92	93,86	23.14	0,66
L253038SLUM	COMODE,3 TIROIRS, OUVR,PAT MTL	190.06	86,21	19.47	0,55
L213638SLUM	COMODE,3 TIROIRS, OUVR,PAT MTL	189.41	85,91	19.7	0,56
L213038SLUM	COMODE,3 TIROIRS, OUVR,PAT MTL	174.36	79,09	16.58	0,47
L213638SLUM	COMODE,3 TIROIRS, OUVR,PAT MTL	189.41	85,91	19.7	0,56
L213038SLUM	COMODE,3 TIROIRS, OUVR,PAT MTL	174.36	79,09	16.58	0,47
L253631SLUM	COMODE,3 TIROIRS, OUVR,PAT MTL	168.82	76,58	18.74	0,53
L253031SLUM	COMODE,3 TIROIRS, OUVR,PAT MTL	153.6	69,67	15.78	0,45
L253631SLUM	COMODE,3 TIROIRS, OUVR,PAT MTL	168.82	76,58	18.74	0,53
L253031SLUM	COMODE,3 TIROIRS, OUVR,PAT MTL	153.6	69,67	15.78	0,45
L213631SLUM	COMODE,3 TIROIRS, OUVR,PAT MTL	152.97	69,39	15.96	0,45
L213031SLUM	COMODE,3 TIROIRS, OUVR,PAT MTL	139.54	63,29	13.43	0,38
L213631SLUM	COMODE,3 TIROIRS, OUVR,PAT MTL	152.97	69,39	15.96	0,45
L213031SLUM	COMODE,3 TIROIRS, OUVR,PAT MTL	139.54	63,29	13.43	0,38
L253638U	COMMODE, 4 TIROIRS, PATTES MTL	206.87	93,83	23.14	0,66
L253038U	COMMODE, 4 TIROIRS, PATTES MTL	193.35	87,7	19.47	0,55
L253638U	COMMODE, 4 TIROIRS, PATTES MTL	206.87	93,83	23.14	0,66
L253038U	COMMODE, 4 TIROIRS, PATTES MTL	193.35	87,7	19.47	0,55
L213638U	COMMODE, 4 TIROIRS, PATTES MTL	192.8	87,45	19.7	0,56
L213038U	COMMODE, 4 TIROIRS, PATTES MTL	180.5	81,87	16.58	0,47
L213638U	COMMODE, 4 TIROIRS, PATTES MTL	192.8	87,45	19.7	0,56
L213038U	COMMODE, 4 TIROIRS, PATTES MTL	180.5	81,87	16.58	0,47
L253631U	COMMODE, 4 TIROIRS, PATTES MTL	168.82	76,58	18.74	0,53
L253031U	COMMODE, 4 TIROIRS, PATTES MTL	156.91	71,17	15.78	0,45
L253631U	COMMODE, 4 TIROIRS, PATTES MTL	168.82	76,58	18.74	0,53
L253031U	COMMODE, 4 TIROIRS, PATTES MTL	156.91	71,17	15.78	0,45
L213631U	COMMODE, 4 TIROIRS, PATTES MTL	156.4	70,94	15.96	0,45
L213031U	COMMODE, 4 TIROIRS, PATTES MTL	145.7	66,09	13.43	0,38
L213631U	COMMODE, 4 TIROIRS, PATTES MTL	156.4	70,94	15.96	0,45

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
L213031U	COMMODE, 4 TIROIRS, PATTES MTL	145.7	66,09	13.43	0,38
CL253672PL8	VESTIAIRE, 8 PORTES, GAUCHE	326.87	148,27	43.57	1,23
CL253672PL8	VESTIAIRE, 8 PORTES, GAUCHE	326.87	148,27	43.57	1,23
CL193672PL8	VESTIAIRE, 8 PORTES, GAUCHE	260.94	118,36	34.31	0,97
CL193672PL8	VESTIAIRE, 8 PORTES, GAUCHE	260.94	118,36	34.31	0,97
CL163672PL8	VESTIAIRE, 8 PORTES, GAUCHE	238.89	108,36	29.52	0,84
CL163672PL8	VESTIAIRE, 8 PORTES, GAUCHE	238.89	108,36	29.52	0,84
CL251872PL4	VESTIAIRE, 4 PORTES, GAUCHE	188.63	85,56	22.88	0,65
CL251872PL4	VESTIAIRE, 4 PORTES, GAUCHE	188.63	85,56	22.88	0,65
CL191872PL4	VESTIAIRE, 4 PORTES, GAUCHE	149.61	67,86	18.02	0,51
CL191872PL4	VESTIAIRE, 4 PORTES, GAUCHE	149.61	67,86	18.02	0,51
CL161872PL4	VESTIAIRE, 4 PORTES, GAUCHE	135.94	61,66	15.5	0,44
CL161872PL4	VESTIAIRE, 4 PORTES, GAUCHE	135.94	61,66	15.5	0,44
CL253672PL6	VESTIAIRE, 6 PORTES, GAUCHE	304.89	138,3	43.57	1,23
CL253672PL6	VESTIAIRE, 6 PORTES, GAUCHE	304.89	138,3	43.57	1,23
CL193672PL6	VESTIAIRE, 6 PORTES, GAUCHE	246.28	111,71	34.31	0,97
CL193672PL6	VESTIAIRE, 6 PORTES, GAUCHE	246.28	111,71	34.31	0,97
CL163672PL6	VESTIAIRE, 6 PORTES, GAUCHE	216.67	98,28	29.52	0,84
CL163672PL6	VESTIAIRE, 6 PORTES, GAUCHE	216.67	98,28	29.52	0,84
CL251872PL3	VESTIAIRE, 3 PORTES, GAUCHE	178.94	81,17	22.88	0,65
CL251872PL3	VESTIAIRE, 3 PORTES, GAUCHE	178.94	81,17	22.88	0,65
CL191872PL3	VESTIAIRE, 3 PORTES, GAUCHE	146.34	66,38	18.02	0,51
CL191872PL3	VESTIAIRE, 3 PORTES, GAUCHE	146.34	66,38	18.02	0,51
CL161872PL3	VESTIAIRE, 3 PORTES, GAUCHE	129.57	58,77	15.5	0,44
CL161872PL3	VESTIAIRE, 3 PORTES, GAUCHE	129.57	58,77	15.5	0,44
CL253672PL4	VESTIAIRE, 4 PORTES, GAUCHE	265	120,2	43.57	1,23
CL253672PL4	VESTIAIRE, 4 PORTES, GAUCHE	265	120,2	43.57	1,23
CL193672PL4	VESTIAIRE, 4 PORTES, GAUCHE	217	98,43	34.31	0,97
CL193672PL4	VESTIAIRE, 4 PORTES, GAUCHE	217	98,43	34.31	0,97
CL163672PL4	VESTIAIRE, 4 PORTES, GAUCHE	197.35	89,52	29.52	0,84
CL163672PL4	VESTIAIRE, 4 PORTES, GAUCHE	197.35	89,52	29.52	0,84
CL251872PL2	VESTIAIRE, 2 PORTES, GAUCHE	169.02	76,67	22.88	0,65
CL251872PL2	VESTIAIRE, 2 PORTES, GAUCHE	169.02	76,67	22.88	0,65
CL191872PL2	VESTIAIRE, 2 PORTES, GAUCHE	138.82	62,97	18.02	0,51
CL191872PL2	VESTIAIRE, 2 PORTES, GAUCHE	138.82	62,97	18.02	0,51
CL161872PL2	VESTIAIRE, 2 PORTES, GAUCHE	123.34	55,95	15.5	0,44
CL161872PL2	VESTIAIRE, 2 PORTES, GAUCHE	123.34	55,95	15.5	0,44
CL253672PR8	VESTIAIRE, 8 PORTES, DROITE	326.87	148,27	43.57	1,23
CL253672PR8	VESTIAIRE, 8 PORTES, DROITE	326.87	148,27	43.57	1,23
CL193672PR8	VESTIAIRE, 8 PORTES, DROITE	260.94	118,36	34.31	0,97
CL193672PR8	VESTIAIRE, 8 PORTES, DROITE	260.94	118,36	34.31	0,97
CL163672PR8	VESTIAIRE, 8 PORTES, DROITE	238.89	108,36	29.52	0,84
CL163672PR8	VESTIAIRE, 8 PORTES, DROITE	238.89	108,36	29.52	0,84
CL251872PR4	VESTIAIRE, 4 PORTES, DROITE	188.63	85,56	22.88	0,65
CL251872PR4	VESTIAIRE, 4 PORTES, DROITE	188.63	85,56	22.88	0,65
CL191872PR4	VESTIAIRE, 4 PORTES, DROITE	149.61	67,86	18.02	0,51
CL191872PR4	VESTIAIRE, 4 PORTES, DROITE	149.61	67,86	18.02	0,51

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
CL161872PR4	VESTIAIRE, 4 PORTES, DROITE	135.94	61,66	15.5	0,44
CL161872PR4	VESTIAIRE, 4 PORTES, DROITE	135.94	61,66	15.5	0,44
CL253672PR6	VESTIAIRE, 6 PORTES, DROITE	304.89	138,3	43.57	1,23
CL253672PR6	VESTIAIRE, 6 PORTES, DROITE	304.89	138,3	43.57	1,23
CL193672PR6	VESTIAIRE, 6 PORTES, DROITE	246.28	111,71	34.31	0,97
CL193672PR6	VESTIAIRE, 6 PORTES, DROITE	246.28	111,71	34.31	0,97
CL163672PR6	VESTIAIRE, 6 PORTES, DROITE	216.67	98,28	29.52	0,84
CL163672PR6	VESTIAIRE, 6 PORTES, DROITE	216.67	98,28	29.52	0,84
CL251872PR3	VESTIAIRE, 3 PORTES, DROITE	178.94	81,17	22.88	0,65
CL251872PR3	VESTIAIRE, 3 PORTES, DROITE	178.94	81,17	22.88	0,65
CL191872PR3	VESTIAIRE, 3 PORTES, DROITE	146.34	66,38	18.02	0,51
CL191872PR3	VESTIAIRE, 3 PORTES, DROITE	146.34	66,38	18.02	0,51
CL161872PR3	VESTIAIRE, 3 PORTES, DROITE	129.57	58,77	15.5	0,44
CL161872PR3	VESTIAIRE, 3 PORTES, DROITE	129.57	58,77	15.5	0,44
CL253672PR4	VESTIAIRE, 4 PORTES, DROITE	265	120,2	43.57	1,23
CL253672PR4	VESTIAIRE, 4 PORTES, DROITE	265	120,2	43.57	1,23
CL193672PR4	VESTIAIRE, 4 PORTES, DROITE	217	98,43	34.31	0,97
CL193672PR4	VESTIAIRE, 4 PORTES, DROITE	217	98,43	34.31	0,97
CL163672PR4	VESTIAIRE, 4 PORTES, DROITE	197.35	89,52	29.52	0,84
CL163672PR4	VESTIAIRE, 4 PORTES, DROITE	197.35	89,52	29.52	0,84
CL251872PR2	VESTIAIRE, 2 PORTES, DROITE	169.02	76,67	22.88	0,65
CL251872PR2	VESTIAIRE, 2 PORTES, DROITE	169.02	76,67	22.88	0,65
CL191872PR2	VESTIAIRE, 2 PORTES, DROITE	138.82	62,97	18.02	0,51
CL191872PR2	VESTIAIRE, 2 PORTES, DROITE	138.82	62,97	18.02	0,51
CL161872PR2	VESTIAIRE, 2 PORTES, DROITE	123.34	55,95	15.5	0,44
CL161872PR2	VESTIAIRE, 2 PORTES, DROITE	123.34	55,95	15.5	0,44
CL253684	8 VESTIAIRES OUVERTS	311.41	141,25	50.03	1,42
CL253678	8 VESTIAIRES OUVERTS	296.64	134,55	46.88	1,33
CL253672	8 VESTIAIRES OUVERTS	282.29	128,04	43.45	1,23
CL193684	8 VESTIAIRES OUVERTS	248.3	112,63	39.46	1,12
CL193678	8 VESTIAIRES OUVERTS	236.33	107,2	36.91	1,05
CL193672	8 VESTIAIRES OUVERTS	224.69	101,92	34.22	0,97
CL163684	8 VESTIAIRES OUVERTS	215.85	97,91	33.99	0,96
CL163678	8 VESTIAIRES OUVERTS	205.32	93,13	31.76	0,9
CL163672	8 VESTIAIRES OUVERTS	195.07	88,48	29.44	0,83
CL251884	4 VESTIAIRES OUVERTS	210.01	95,26	26.42	0,75
CL251878	4 VESTIAIRES OUVERTS	198.69	90,12	24.62	0,7
CL251872	4 VESTIAIRES OUVERTS	187.79	85,18	22.82	0,65
CL191884	4 VESTIAIRES OUVERTS	171.41	77,75	20.81	0,59
CL191878	4 VESTIAIRES OUVERTS	162	73,48	19.39	0,55
CL191872	4 VESTIAIRES OUVERTS	152.94	69,37	17.97	0,51
CL161884	4 VESTIAIRES OUVERTS	151.6	68,76	17.9	0,51
CL161878	4 VESTIAIRES OUVERTS	143.17	64,94	16.68	0,47
CL161872	4 VESTIAIRES OUVERTS	135.05	61,26	15.46	0,44
LCL253674PL8	VESTI, 8 PORTES G, PATTE METAL	325.02	147,43	45.39	1,29
LCL253674PL8	VESTI, 8 PORTES G, PATTE METAL	325.02	147,43	45.39	1,29
LCL193674PL8	VESTI, 8 PORTES G, PATTE METAL	268.22	121,66	35.75	1,01

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
LCL193674PL8	VESTI, 8 PORTES G, PATTE METAL	268.22	121,66	35.75	1,01
LCL163674PL8	VESTI, 8 PORTES G, PATTE METAL	237.62	107,78	30.76	0,87
LCL163674PL8	VESTI, 8 PORTES G, PATTE METAL	237.62	107,78	30.76	0,87
LCL251874PL4	VESTI, 4 PORTES G, PATTE METAL	190.2	86,27	23.84	0,68
LCL251874PL4	VESTI, 4 PORTES G, PATTE METAL	190.2	86,27	23.84	0,68
LCL191874PL4	VESTI, 4 PORTES G, PATTE METAL	156.7	71,08	18.78	0,53
LCL191874PL4	VESTI, 4 PORTES G, PATTE METAL	156.7	71,08	18.78	0,53
LCL161874PL4	VESTI, 4 PORTES G, PATTE METAL	139.02	63,06	16.15	0,46
LCL161874PL4	VESTI, 4 PORTES G, PATTE METAL	139.02	63,06	16.15	0,46
LCL253674PL6	VESTI, 6 PORTES G, PATTE METAL	303.89	137,84	45.39	1,29
LCL253674PL6	VESTI, 6 PORTES G, PATTE METAL	303.89	137,84	45.39	1,29
LCL193674PL6	VESTI, 6 PORTES G, PATTE METAL	252.36	114,47	35.75	1,01
LCL193674PL6	VESTI, 6 PORTES G, PATTE METAL	252.36	114,47	35.75	1,01
LCL163674PL6	VESTI, 6 PORTES G, PATTE METAL	225.05	102,08	30.76	0,87
LCL163674PL6	VESTI, 6 PORTES G, PATTE METAL	225.05	102,08	30.76	0,87
LCL251874PL3	VESTI, 3 PORTES G, PATTE METAL	180.39	81,82	23.84	0,68
LCL251874PL3	VESTI, 3 PORTES G, PATTE METAL	180.39	81,82	23.84	0,68
LCL191874PL3	VESTI, 3 PORTES G, PATTE METAL	149.14	67,65	18.78	0,53
LCL191874PL3	VESTI, 3 PORTES G, PATTE METAL	149.14	67,65	18.78	0,53
LCL161874PL3	VESTI, 3 PORTES G, PATTE METAL	133.1	60,37	16.15	0,46
LCL161874PL3	VESTI, 3 PORTES G, PATTE METAL	133.1	60,37	16.15	0,46
LCL253674PL4	VESTI, 4 PORTES G, PATTE METAL	283.54	128,61	45.39	1,29
LCL253674PL4	VESTI, 4 PORTES G, PATTE METAL	283.54	128,61	45.39	1,29
LCL193674PL4	VESTI, 4 PORTES G, PATTE METAL	236.82	107,42	35.75	1,01
LCL193674PL4	VESTI, 4 PORTES G, PATTE METAL	236.82	107,42	35.75	1,01
LCL163674PL4	VESTI, 4 PORTES G, PATTE METAL	212.15	96,23	30.76	0,87
LCL163674PL4	VESTI, 4 PORTES G, PATTE METAL	212.15	96,23	30.76	0,87
LCL251874PL2	VESTI, 2 PORTES G, PATTE METAL	170.57	77,37	23.84	0,68
LCL251874PL2	VESTI, 2 PORTES G, PATTE METAL	170.57	77,37	23.84	0,68
LCL191874PL2	VESTI, 2 PORTES G, PATTE METAL	141.65	64,25	18.78	0,53
LCL191874PL2	VESTI, 2 PORTES G, PATTE METAL	141.65	64,25	18.78	0,53
LCL161874PL2	VESTI, 2 PORTES G, PATTE METAL	126.81	57,52	16.15	0,46
LCL161874PL2	VESTI, 2 PORTES G, PATTE METAL	126.81	57,52	16.15	0,46
LCL253684	8 VESTIAIRE OUVRT,PATTE METAL	307.25	139,37	51.45	1,46
LCL253678	8 VESTIAIRE OUVRT,PATTE METAL	292.2	132,54	47.91	1,36
LCL253674	8 VESTIAIRE OUVRT,PATTE METAL	281.22	127,56	45.39	1,29
LCL193684	8 VESTIAIRE OUVRT,PATTE METAL	245.95	111,56	40.51	1,15
LCL193678	8 VESTIAIRE OUVRT,PATTE METAL	233.8	106,05	37.72	1,07
LCL193674	8 VESTIAIRE OUVRT,PATTE METAL	224.7	101,92	35.75	1,01
LCL163684	8 VESTIAIRE OUVRT,PATTE METAL	214.51	97,3	34.85	0,99
LCL163678	8 VESTIAIRE OUVRT,PATTE METAL	203.9	92,49	32.46	0,92
LCL163674	8 VESTIAIRE OUVRT,PATTE METAL	195.7	88,77	30.76	0,87
LCL251884	4 VESTIAIRE OUVRT,PATTE METAL	185.01	83,92	27.02	0,77
LCL251878	4 VESTIAIRE OUVRT,PATTE METAL	175.39	79,56	25.16	0,71
LCL251874	4 VESTIAIRE OUVRT,PATTE METAL	168.58	76,47	23.84	0,68
LCL191884	4 VESTIAIRE OUVRT,PATTE METAL	148.08	67,17	21.28	0,6
LCL191878	4 VESTIAIRE OUVRT,PATTE METAL	140.39	63,68	19.81	0,56

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
LCL191874	4 VESTIAIRE OUVRT,PATTE METAL	134.94	61,21	18.78	0,53
LCL161884	4 VESTIAIRE OUVRT,PATTE METAL	129.16	58,59	18.31	0,52
LCL161878	4 VESTIAIRE OUVRT,PATTE METAL	122.46	55,55	17.05	0,48
LCL161874	4 VESTIAIRE OUVRT,PATTE METAL	117.71	53,39	16.15	0,46
LCL253674PR8	VESTI, 8 PORTES D, PATTE METAL	325.02	147,43	45.39	1,29
LCL253674PR8	VESTI, 8 PORTES D, PATTE METAL	325.02	147,43	45.39	1,29
LCL193674PR8	VESTI, 8 PORTES D, PATTE METAL	268.22	121,66	35.75	1,01
LCL193674PR8	VESTI, 8 PORTES D, PATTE METAL	268.22	121,66	35.75	1,01
LCL163674PR8	VESTI, 8 PORTES D, PATTE METAL	237.62	107,78	30.76	0,87
LCL163674PR8	VESTI, 8 PORTES D, PATTE METAL	237.62	107,78	30.76	0,87
LCL251874PR4	VESTI, 4 PORTES D, PATTE METAL	190.2	86,27	23.84	0,68
LCL251874PR4	VESTI, 4 PORTES D, PATTE METAL	190.2	86,27	23.84	0,68
LCL191874PR4	VESTI, 4 PORTES D, PATTE METAL	156.7	71,08	18.78	0,53
LCL191874PR4	VESTI, 4 PORTES D, PATTE METAL	156.7	71,08	18.78	0,53
LCL161874PR4	VESTI, 4 PORTES D, PATTE METAL	139.02	63,06	16.15	0,46
LCL161874PR4	VESTI, 4 PORTES D, PATTE METAL	139.02	63,06	16.15	0,46
LCL253674PR6	VESTI, 6 PORTES D, PATTE METAL	303.89	137,84	45.39	1,29
LCL253674PR6	VESTI, 6 PORTES D, PATTE METAL	303.89	137,84	45.39	1,29
LCL193674PR6	VESTI, 6 PORTES D, PATTE METAL	252.36	114,47	35.75	1,01
LCL193674PR6	VESTI, 6 PORTES D, PATTE METAL	252.36	114,47	35.75	1,01
LCL163674PR6	VESTI, 6 PORTES D, PATTE METAL	225.05	102,08	30.76	0,87
LCL163674PR6	VESTI, 6 PORTES D, PATTE METAL	225.05	102,08	30.76	0,87
LCL251874PR3	VESTI, 3 PORTES D, PATTE METAL	180.39	81,82	23.84	0,68
LCL251874PR3	VESTI, 3 PORTES D, PATTE METAL	180.39	81,82	23.84	0,68
LCL191874PR3	VESTI, 3 PORTES D, PATTE METAL	149.14	67,65	18.78	0,53
LCL191874PR3	VESTI, 3 PORTES D, PATTE METAL	149.14	67,65	18.78	0,53
LCL161874PR3	VESTI, 3 PORTES D, PATTE METAL	133.1	60,37	16.15	0,46
LCL161874PR3	VESTI, 3 PORTES D, PATTE METAL	133.1	60,37	16.15	0,46
LCL253674PR4	VESTI, 4 PORTES D, PATTE METAL	283.54	128,61	45.39	1,29
LCL253674PR4	VESTI, 4 PORTES D, PATTE METAL	283.54	128,61	45.39	1,29
LCL193674PR4	VESTI, 4 PORTES D, PATTE METAL	236.82	107,42	35.75	1,01
LCL193674PR4	VESTI, 4 PORTES D, PATTE METAL	236.82	107,42	35.75	1,01
LCL163674PR4	VESTI, 4 PORTES D, PATTE METAL	212.15	96,23	30.76	0,87
LCL163674PR4	VESTI, 4 PORTES D, PATTE METAL	212.15	96,23	30.76	0,87
LCL251874PR2	VESTI, 2 PORTES D, PATTE METAL	170.57	77,37	23.84	0,68
LCL251874PR2	VESTI, 2 PORTES D, PATTE METAL	170.57	77,37	23.84	0,68
LCL191874PR2	VESTI, 2 PORTES D, PATTE METAL	141.65	64,25	18.78	0,53
LCL191874PR2	VESTI, 2 PORTES D, PATTE METAL	141.65	64,25	18.78	0,53
LCL161874PR2	VESTI, 2 PORTES D, PATTE METAL	126.81	57,52	16.15	0,46
LCL161874PR2	VESTI, 2 PORTES D, PATTE METAL	126.81	57,52	16.15	0,46
181829U	TABLE DE CHEVET, 3 TIROIRS	96.7	43,86	7	0,2
181829U	TABLE DE CHEVET, 3 TIROIRS	98.2	44,54	7.84	0,22
181829U	TABLE DE CHEVET, 3 TIROIRS	96.7	43,86	7	0,2
181829U	TABLE DE CHEVET, 3 TIROIRS	98.2	44,54	7.84	0,22
181829U	TABLE DE CHEVET, 3 TIROIRS	96.7	43,86	7	0,2
181829U	TABLE DE CHEVET, 3 TIROIRS	98.2	44,54	7.84	0,22
181829SU	TABLE CHEVET,OUVERT,2 TIROIRS	77.17	35	7	0,2

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
181829SU	TABLE CHEVET,OUVERT,2 TIROIRS	78.67	35,68	7.84	0,22
181829SU	TABLE CHEVET,OUVERT,2 TIROIRS	77.17	35	7	0,2
181829SU	TABLE CHEVET,OUVERT,2 TIROIRS	78.67	35,68	7.84	0,22
181829SU	TABLE CHEVET,OUVERT,2 TIROIRS	77.17	35	7	0,2
181829SU	TABLE CHEVET,OUVERT,2 TIROIRS	78.67	35,68	7.84	0,22
181829US	TAB CHEVET,TIROIR,ESPAC OUVR	69.92	31,72	7	0,2
181829US	TAB CHEVET,TIROIR,ESPAC OUVR	71.36	32,37	7.84	0,22
181829US	TAB CHEVET,TIROIR,ESPAC OUVR	69.92	31,72	7	0,2
181829US	TAB CHEVET,TIROIR,ESPAC OUVR	71.36	32,37	7.84	0,22
181829US	TAB CHEVET,TIROIR,ESPAC OUVR	69.92	31,72	7	0,2
181829US	TAB CHEVET,TIROIR,ESPAC OUVR	71.36	32,37	7.84	0,22
181829UBL	TABLE CHEVET,TIROIR,PORTE G	75.05	34,04	7	0,2
181829UBL	TABLE CHEVET,TIROIR,PORTE G	76.49	34,7	7.84	0,22
181829UBL	TABLE CHEVET,TIROIR,PORTE G	75.05	34,04	7	0,2
181829UBL	TABLE CHEVET,TIROIR,PORTE G	76.49	34,7	7.84	0,22
181829UBL	TABLE CHEVET,TIROIR,PORTE G	75.05	34,04	7	0,2
181829UBL	TABLE CHEVET,TIROIR,PORTE G	76.49	34,7	7.84	0,22
181829UBR	TABLE CHEVET,TIROIR,PORTE D	75.05	34,04	7	0,2
181829UBR	TABLE CHEVET,TIROIR,PORTE D	76.49	34,7	7.84	0,22
181829UBR	TABLE CHEVET,TIROIR,PORTE D	75.05	34,04	7	0,2
181829UBR	TABLE CHEVET,TIROIR,PORTE D	76.49	34,7	7.84	0,22
181829UBR	TABLE CHEVET,TIROIR,PORTE D	75.05	34,04	7	0,2
181829UBR	TABLE CHEVET,TIROIR,PORTE D	76.49	34,7	7.84	0,22
L181831U	TABLE CHEVET,3 TIROIRS,PAT MTL	92.59	42	7.4	0,21
L181831U	TABLE CHEVET,3 TIROIRS,PAT MTL	94.04	42,66	8.3	0,24
L181831U	TABLE CHEVET,3 TIROIRS,PAT MTL	92.59	42	7.4	0,21
L181831U	TABLE CHEVET,3 TIROIRS,PAT MTL	94.04	42,66	8.3	0,24
L181831U	TABLE CHEVET,3 TIROIRS,PAT MTL	92.59	42	7.4	0,21
L181831U	TABLE CHEVET,3 TIROIRS,PAT MTL	94.04	42,66	8.3	0,24
L181831SU	TAB CHEVET,OUVRT,2 TIROIRS,PAT	84.76	38,45	7.4	0,21
L181831SU	TAB CHEVET,OUVRT,2 TIROIRS,PAT	86.21	39,1	8.3	0,24
L181831SU	TAB CHEVET,OUVRT,2 TIROIRS,PAT	84.76	38,45	7.4	0,21
L181831SU	TAB CHEVET,OUVRT,2 TIROIRS,PAT	86.21	39,1	8.3	0,24
L181831SU	TAB CHEVET,OUVRT,2 TIROIRS,PAT	84.76	38,45	7.4	0,21
L181831SU	TAB CHEVET,OUVRT,2 TIROIRS,PAT	86.21	39,1	8.3	0,24
L181831US	TAB CHEVET,TIROIR,OUVR,PATTE	72.66	32,96	7.4	0,21
L181831US	TAB CHEVET,TIROIR,OUVR,PATTE	74.1	33,61	8.3	0,24
L181831US	TAB CHEVET,TIROIR,OUVR,PATTE	72.66	32,96	7.4	0,21
L181831US	TAB CHEVET,TIROIR,OUVR,PATTE	74.1	33,61	8.3	0,24
L181831US	TAB CHEVET,TIROIR,OUVR,PATTE	72.66	32,96	7.4	0,21
L181831US	TAB CHEVET,TIROIR,OUVR,PATTE	74.1	33,61	8.3	0,24
L181831UBL	TAB CHEVET,TIROIR,PORTE,PATTE	73.63	33,4	7.4	0,21
L181831UBL	TAB CHEVET,TIROIR,PORTE,PATTE	75.08	34,06	8.3	0,24
L181831UBL	TAB CHEVET,TIROIR,PORTE,PATTE	73.63	33,4	7.4	0,21
L181831UBL	TAB CHEVET,TIROIR,PORTE,PATTE	75.08	34,06	8.3	0,24
L181831UBL	TAB CHEVET,TIROIR,PORTE,PATTE	73.63	33,4	7.4	0,21
L181831UBL	TAB CHEVET,TIROIR,PORTE,PATTE	75.08	34,06	8.3	0,24

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
L181831UBR	TAB CHEVET, TIROIR, PORTE, PATTE	73.63	33,4	7.4	0,21
L181831UBR	TAB CHEVET, TIROIR, PORTE, PATTE	75.08	34,06	8.3	0,24
L181831UBR	TAB CHEVET, TIROIR, PORTE, PATTE	73.63	33,4	7.4	0,21
L181831UBR	TAB CHEVET, TIROIR, PORTE, PATTE	75.08	34,06	8.3	0,24
L181831UBR	TAB CHEVET, TIROIR, PORTE, PATTE	73.63	33,4	7.4	0,21
L181831UBR	TAB CHEVET, TIROIR, PORTE, PATTE	75.08	34,06	8.3	0,24
M181829U	TABLE CHEVET MOBILE, 3 TIROIRS	86.96	39,44	6.99	0,2
M181829U	TABLE CHEVET MOBILE, 3 TIROIRS	88.4	40,1	7.84	0,22
M181829U	TABLE CHEVET MOBILE, 3 TIROIRS	86.96	39,44	6.99	0,2
M181829U	TABLE CHEVET MOBILE, 3 TIROIRS	88.4	40,1	7.84	0,22
M181829U	TABLE CHEVET MOBILE, 3 TIROIRS	86.96	39,44	6.99	0,2
M181829U	TABLE CHEVET MOBILE, 3 TIROIRS	88.4	40,1	7.84	0,22
M181829SU	TABLE CHEVET MOBILE, 2 TIROIRS	78.8	35,74	6.99	0,2
M181829SU	TABLE CHEVET MOBILE, 2 TIROIRS	80.2	36,38	7.84	0,22
M181829SU	TABLE CHEVET MOBILE, 2 TIROIRS	78.8	35,74	6.99	0,2
M181829SU	TABLE CHEVET MOBILE, 2 TIROIRS	80.2	36,38	7.84	0,22
M181829SU	TABLE CHEVET MOBILE, 2 TIROIRS	78.8	35,74	6.99	0,2
M181829SU	TABLE CHEVET MOBILE, 2 TIROIRS	80.2	36,38	7.84	0,22
M181829US	TABLE CHEVET MOBL, OUVRT, TIROIR	69.1	31,34	6.99	0,2
M181829US	TABLE CHEVET MOBL, OUVRT, TIROIR	70.54	32	7.84	0,22
M181829US	TABLE CHEVET MOBL, OUVRT, TIROIR	69.1	31,34	6.99	0,2
M181829US	TABLE CHEVET MOBL, OUVRT, TIROIR	70.54	32	7.84	0,22
M181829US	TABLE CHEVET MOBL, OUVRT, TIROIR	69.1	31,34	6.99	0,2
M181829US	TABLE CHEVET MOBL, OUVRT, TIROIR	70.54	32	7.84	0,22
M181829UBL	TAB CHEVET MOB, TIROIR, PORTE G	74.7	33,88	6.99	0,2
M181829UBL	TAB CHEVET MOB, TIROIR, PORTE G	76.14	34,54	7.84	0,22
M181829UBL	TAB CHEVET MOB, TIROIR, PORTE G	74.7	33,88	6.99	0,2
M181829UBL	TAB CHEVET MOB, TIROIR, PORTE G	76.14	34,54	7.84	0,22
M181829UBL	TAB CHEVET MOB, TIROIR, PORTE G	74.7	33,88	6.99	0,2
M181829UBL	TAB CHEVET MOB, TIROIR, PORTE G	76.14	34,54	7.84	0,22
M181829UBR	TAB CHEVET MOB, TIROIR, PORTE D	74.7	33,88	6.99	0,2
M181829UBR	TAB CHEVET MOB, TIROIR, PORTE D	76.14	34,54	7.84	0,22
M181829UBR	TAB CHEVET MOB, TIROIR, PORTE D	74.7	33,88	6.99	0,2
M181829UBR	TAB CHEVET MOB, TIROIR, PORTE D	76.14	34,54	7.84	0,22
M181829UBR	TAB CHEVET MOB, TIROIR, PORTE D	74.7	33,88	6.99	0,2
M181829UBR	TAB CHEVET MOB, TIROIR, PORTE D	76.14	34,54	7.84	0,22
TA0820	TABLETTE POUR TABLE DE CHEVET	8.31	3,77	0.42	0,01
TA0820	TABLETTE POUR TABLE DE CHEVET	8.31	3,77	0.42	0,01
TA0820	TABLETTE POUR TABLE DE CHEVET	8.31	3,77	0.42	0,01
U3166S	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A GAUCHE	160.15	72,64	38.84	1,1
U3160S	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A GAUCHE	153.91	69,81	35.41	1
U3166S	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A GAUCHE	160.15	72,64	35.41	1
U3160S	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A GAUCHE	153.91	69,81	38.84	1,1
U3166S	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A GAUCHE	160.15	72,64	38.84	1,1
U3160S	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A GAUCHE	153.91	69,81	35.41	1
U3166S	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A GAUCHE	160.15	72,64	35.41	1
U3160S	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A GAUCHE	153.91	69,81	38.84	1,1

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
U2566S	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A GAUCHE	138.39	62,77	31.76	0,9
U2560S	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A GAUCHE	132.48	60,09	28.95	0,82
U2566S	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A GAUCHE	138.39	62,77	31.76	0,9
U2560S	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A GAUCHE	132.48	60,09	28.95	0,82
U2566S	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A GAUCHE	138.39	62,77	31.76	0,9
U2560S	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A GAUCHE	132.48	60,09	28.95	0,82
U2566S	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A GAUCHE	138.39	62,77	31.76	0,9
U2560S	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A GAUCHE	132.48	60,09	28.95	0,82
S3166U	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A DROITE	160.15	72,64	38.84	1,1
S3160U	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A DROITE	153.91	69,81	35.41	1
S3166U	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A DROITE	160.15	72,64	35.41	1
S3160U	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A DROITE	153.91	69,81	38.84	1,1
S3166U	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A DROITE	160.15	72,64	38.84	1,1
S3160U	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A DROITE	153.91	69,81	35.41	1
S3166U	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A DROITE	160.15	72,64	35.41	1
S3160U	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A DROITE	153.91	69,81	38.84	1,1
S2566U	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A DROITE	138.39	62,77	31.76	0,9
S2560U	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A DROITE	132.48	60,09	28.95	0,82
S2566U	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A DROITE	138.39	62,77	31.76	0,9
S2560U	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A DROITE	132.48	60,09	28.95	0,82
S2566U	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A DROITE	138.39	62,77	31.76	0,9
S2560U	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A DROITE	132.48	60,09	28.95	0,82
S2566U	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A DROITE	138.39	62,77	31.76	0,9
S2560U	BUREAU AVEC 2 TIROIRS A DROITE	132.48	60,09	28.95	0,82
EBO523222	HUCHE MICRO-ONDES	131.78	59,77	4.42	0,13
EBO523219	HUCHE MICRO-ONDES	116.62	52,9	3.86	0,11
EBO273222	HUCHE MICRO-ONDES	76.99	34,92	2.31	0,07
EBO273219	HUCHE MICRO-ONDES	67.86	30,78	2.01	0,06
EB364314	ETAGERE OUVERTE	93.97	42,62	15.68	0,44
EB363614	ETAGERE OUVERTE	84.33	38,25	13.28	0,38
EB304314	ETAGERE OUVERTE	84.44	38,3	14.2	0,4
EB303614	ETAGERE OUVERTE	74.58	33,83	11.18	0,32
BAC1818	BAC POUR TABLE CHEVET	4.2	1,91	0.61	0,02
HB12	SUPPORT SERVIETTES	1.2	0,54	0.05	0
CRT	CROCHET	1.3	0,59	0.01	0
USBPC	PRISE USB	3.8	1,72	0.17	0
WAB3436	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	22.41	10,17	1.18	0,03
WAB3430	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	18.9	8,57	1	0,03
WAB3424	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	15.33	6,95	0.81	0,02
WAB3418	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	11.79	5,35	0.62	0,02
WAB3414	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	9.43	4,28	0.49	0,01
WAB2636	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	17.43	7,91	0.92	0,03
WAB2630	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	14.67	6,65	0.78	0,02
WAB2624	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	11.92	5,41	0.63	0,02
WAB2618	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	9.17	4,16	0.48	0,01
WAB2614	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	7.33	3,32	0.38	0,01
WAB2036	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	13.7	6,21	0.73	0,02

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
WAB2030	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	11.53	5,23	0.61	0,02
WAB2024	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	9.37	4,25	0.5	0,01
WAB2018	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	7.2	3,27	0.38	0,01
WAB2014	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	5.76	2,61	0.3	0,01
WAB1436	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	9.96	4,52	0.53	0,02
WAB1430	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	8.39	3,81	0.44	0,01
WAB1424	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	6.81	3,09	0.36	0,01
WAB1418	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	5.24	2,38	0.27	0,01
WAB3436	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	22.41	10,17	1.18	0,03
WAB3430	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	18.9	8,57	1	0,03
WAB3424	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	15.33	6,95	0.81	0,02
WAB3418	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	11.79	5,35	0.62	0,02
WAB3414	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	9.43	4,28	0.49	0,01
WAB2636	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	17.43	7,91	0.92	0,03
WAB2630	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	14.67	6,65	0.78	0,02
WAB2624	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	11.92	5,41	0.63	0,02
WAB2618	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	9.17	4,16	0.48	0,01
WAB2614	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	7.33	3,32	0.38	0,01
WAB2036	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	13.7	6,21	0.73	0,02
WAB2030	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	11.53	5,23	0.61	0,02
WAB2024	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	9.37	4,25	0.5	0,01
WAB2018	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	7.2	3,27	0.38	0,01
WAB2014	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	5.76	2,61	0.3	0,01
WAB1436	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	9.96	4,52	0.53	0,02
WAB1430	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	8.39	3,81	0.44	0,01
WAB1424	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	6.81	3,09	0.36	0,01
WAB1418	PANNEAU POUR DISPENSATEURS	5.24	2,38	0.27	0,01
WS0718	SUPPORT SAVON	5.9	2,68	0.4	0,01
WG1016	SUPPORT GANTS	6.7	3,04	0.57	0,02
WGM1620	SUPPORT VARIES	11	4,99	1.08	0,03
WMB3672	TABLEAU BLANC MURAL	46.08	20,9	2.44	0,07
WMB3648	TABLEAU BLANC MURAL	31.13	14,12	1.65	0,05
WMB3630	TABLEAU BLANC MURAL	19.92	9,04	1.05	0,03
WMB3624	TABLEAU BLANC MURAL	16.18	7,34	0.85	0,02
WMB3072	TABLEAU BLANC MURAL	38.82	17,61	2.06	0,06
WMB3048	TABLEAU BLANC MURAL	26.22	11,89	1.39	0,04
WMB3030	TABLEAU BLANC MURAL	16.78	7,61	0.89	0,03
WMB3024	TABLEAU BLANC MURAL	13.63	6,18	0.72	0,02
TK0890	BABILLARD POUR POSTE DE GARDE	14.86	6,74	0.77	0,02
TK0884	BABILLARD POUR POSTE DE GARDE	13.89	6,3	0.72	0,02
TK0878	BABILLARD POUR POSTE DE GARDE	12.92	5,86	0.67	0,02
TK0872	BABILLARD POUR POSTE DE GARDE	11.95	5,42	0.62	0,02
TK0866	BABILLARD POUR POSTE DE GARDE	11	4,99	0.57	0,02
TK0860	BABILLARD POUR POSTE DE GARDE	9.9	4,49	0.52	0,01
TK0854	BABILLARD POUR POSTE DE GARDE	8.9	4,04	0.47	0,01
TK0848	BABILLARD POUR POSTE DE GARDE	8.07	3,66	0.42	0,01
TK0836	BABILLARD POUR POSTE DE GARDE	6.12	2,78	0.32	0,01

Harmonia

CODE	DESCRIPTION	POIDS		VOLUMES	
		lb	kg	pi ³	m ³
TK0830	BABILLARD POUR POSTE DE GARDE	5.15	2,34	0.27	0,01
BH1839	PANNEAU TETE DE LIT	25.13	11,4	0.85	0,02
BF1639	PANNEAU PIED DE LIT	23.09	10,47	0.78	0,02
MOBTR1736	TABLE DE LIT RECTANGULAIRE	20	9,07	13.75	0,39
MOBTR1736	TABLE DE LIT RECTANGULAIRE	20	9,07	13.75	0,39
MOBTC1836	TABLE DE LIT ARQUEE	20	9,07	13.75	0,39
FI0696	EXTENSION DE CABINET	18.06	8,19	0.9	0,03
FT41	PROTECTEUR DE COIN	3	1,36	0.13	0
FT28	PROTECTEUR DE COIN	2	0,91	0.1	0
ETI	PORTE-ETIQUETTE	2	0,91	0.1	0
WMM60	CANIVEAU METAL GESTION FIL	18.72	8,49	0.38	0,01
WMM48	CANIVEAU METAL GESTION FIL	14.95	6,78	0.3	0,01
WMM36	CANIVEAU METAL GESTION FIL	11.28	5,12	0.23	0,01
WMM18	CANIVEAU METAL GESTION FIL	5.75	2,61	0.12	0
WMSUP	SUPPORT POUR CANIVEAU	1.25	0,57	0.05	0
WVPT	AUGET A CRAYONS	1.5	0,68	0.05	0
WSUPECKT	SUPPORT MURAL ECRAN ET CLAVIER	33	14,97	2.86	0,08
VTL0428	PATTE DE METAL 29H	9.5	4,31	0.87	0,02
VTL0435	PATTE DE METAL 36H	11	4,99	1.11	0,03